



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 00.769.222

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 57917227

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/06/2024 15:24:05

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



10/06/2024

0076200367

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

CERTIDÃO Nº: 1625870**FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **AÇÕES CÍVEIS, FAMÍLIA E SUCESSÕES, FALÊNCIAS, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, EXECUÇÕES FISCAIS E JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS**, no período de 10 (dez) anos anteriores a 08/06/2024, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

SICK SOLUÇÃO EM SENSORES LTDA, CNPJ: 00.769.222/0003-35, conforme indicação constante do pedido de certidão. *****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor(a). São apontados os feitos em tramitação cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI n.º 22/2019.

Esta certidão aponta os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em grau de recurso, e não aponta os processos distribuídos há mais de 10 anos da data limite, ainda que estejam em andamento.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e as filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 10 de junho de 2024.

PEDIDO Nº:**0076200367**

CERTIDÃO SIMPLIFICADA

CERTIFICAMOS QUE AS INFORMAÇÕES ABAIXO CONSTAM DOS DOCUMENTOS ARQUIVADOS NESTA JUNTA COMERCIAL E SÃO VIGENTES NA DATA DE SUA EXPEDIÇÃO.

SE HOUVER ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, ESTA CERTIDÃO PERDERÁ SUA VALIDADE.

A AUTENTICIDADE DESTA CERTIDÃO E A EXISTÊNCIA DE ARQUIVAMENTOS POSTERIORES, SE HOUVER, PODERÃO SER CONSULTADAS NO SITE WWW.JUCESPPONLINE.SP.GOV.BR, MEDIANTE O CÓDIGO DE AUTENTICIDADE INFORMADO AO FINAL DO DOCUMENTO.

EMPRESA							
NIRE 35213142723	REGISTRO	DATA DA CONSTITUIÇÃO 23/06/1995	INÍCIO DAS ATIVIDADES 08/06/1995	PRAZO DE DURAÇÃO PRAZO INDETERMINADO			
NOME COMERCIAL SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA					TIPO JURÍDICO SOCIEDADE LIMITADA		
C.N.P.J. 00.769.222/0001-73	ENDEREÇO AV. DOS IMARES		NÚMERO 391	COMPLEMENTO			
BAIRRO INDIANOPOLIS	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 04085-000	MOEDA R\$	VALOR CAPITAL 43.923.161,00	

OBJETO SOCIAL
COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO INDUSTRIAL; PARTES E PEÇAS COMÉRCIO ATACADISTA DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PARA TERRAPLENAGEM, MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO; PARTES E PEÇAS OUTRAS SOCIEDADES DE PARTICIPAÇÃO, EXCETO HOLDINGS ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS EXISTEM OUTRAS ATIVIDADES

DIRETOR PRESIDENTE					
NOME FERNANDO VIEIRA DE CASTRO					
ENDEREÇO AVENIDA DOS IMARES			NÚMERO 391	COMPLEMENTO	
BAIRRO INDIANOPOLIS	MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP	CEP 04085-000	RG 594407576
CPF 042.976.947-43	CARGO DIRETOR PRESIDENTE				QUANTIDADE COTAS

DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO E ADMINISTRADOR					
NOME FLAVIO AUGUSTO DE FREITAS					
ENDEREÇO RUA FERNANDO DE FERNANDES			NÚMERO 419	COMPLEMENTO COND SULEIKA	
BAIRRO	MUNICÍPIO SALTO		UF SP	CEP 13329-249	RG 15749846
CPF 093.629.138-95	CARGO DIRETOR SEM DESIGNAÇÃO E ADMINISTRADOR				QUANTIDADE COTAS

SÓCIO
NOME

SICK AG						
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO	
BAIRRO		MUNICÍPIO			UF	CEP
DOCUMENTO		CARGO				QUANTIDADE COTAS
57227680001		SÓCIO				43.923.110,00

SÓCIO						
NOME						
SICK AUTOMATISIERUNG INTERNATIONAL GMBH						
ENDEREÇO				NÚMERO	COMPLEMENTO	
BAIRRO		MUNICÍPIO			UF	CEP
DOCUMENTO		CARGO				QUANTIDADE COTAS
000000000001		SÓCIO				51,00

FILIAIS					
NIRE		CNPJ			
42999027594					
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
RUA DONA ELZA MEINERT			942		
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP
COSTA E SILVA		JOINVILLE		SC	89218-650
NIRE		CNPJ			
35904415898		00.769.222/0003-35			
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
AVENIDA OSVALDO FREGONEZI			171	CONJ 53	
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP
ALVES DIAS		SAO BERNARDO DO CAMPO		SP	09851-015
NIRE		CNPJ			
43901750099		00.769.222/0004-16			
ENDEREÇO			NÚMERO	COMPLEMENTO	
AVENIDA CRISTOVAO COLOMBO			2948	SALA 804	
BAIRRO		MUNICÍPIO		UF	CEP
		PORTO ALEGRE		RS	90560-002

ÚLTIMO DOCUMENTO ARQUIVADO		
DATA	NÚMERO	
27/03/2024	110.947/24-1	
ARQUIVAMENTO DE OUTROS, DATADA DE: 25/03/2024. NOS TERMOS DO ART. 1.078, I, DO CODIGO CIVIL BRASILEIRO, AS SOCIAS RESOLVEM APROVAR INTEGRALMENTE AS CONTAS DOS ADMINISTRADORES, AS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS E O BALANCO PATRIMONIAL DA SOCIEDADE RELATIVOS AO EXERCICIO SOCIAL ENCERRADO EM 31/12/2023, NO QUAL A SOCIEDADE APUROU LUCRO LIQUIDO. 2. AS SOCIAS RESOLVEM APROVAR A DISTRIBUICAO DESPROPORCIONAL DE PARTE DO REFERIDO LUCRO LIQUIDO, DE ACORDO COM A CLAUSULA 14 DO CONTRATO SOCIAL, NO VALOR AGREGADO DE R\$ 3.000.000,00 (TRES MILHOES DE REAIS), CONFORME A SEGUINTE PROPORCAO: (I) A SICK AG RECEBERA O VALOR DE R\$ 2.999.900,00 (DOIS MILHOES, NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS); E (II) A SICK AIG RECEBERA O VALOR DE R\$ 100,00 (CEM REAIS).		

FIM DAS INFORMAÇÕES PARA NIRE: 35213142723
DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO DA BASE DE DADOS: 10/06/2024



documento
assinado
digitalmente

Certidão Simplificada. Documento certificado por MARIA CRISTINA FREI, Secretária Geral da Jucesp. A Junta Comercial do Estado de São Paulo, garante a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente no portal www.jucesponline.sp.gov.br sob o número de autenticidade 240127621, segunda-feira, 10 de junho de 2024 às 15:16:38.





MUNICÍPIO DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DO TESOURO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS

Inscrição Mobiliária: 215.084-0

Contribuinte: SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA

CNPJ: 769222000335

O Departamento do Tesouro CERTIFICA: que a situação fiscal para a Inscrição Mobiliária supramencionada referente à **Tributos e Rendas Municipais, É REGULAR**, até a presente data. Fica ressalvado o direito da Fazenda Pública Municipal, cobrar quaisquer dívidas provenientes de Tributos e Rendas Municipais, que venham a ser(em) constatado(s) em verificações futuras.

Certidão expedida na forma do Art. 340, da Lei Municipal Nº 1802, de 26 de dezembro de 1969 e Resolução SF nº 549, de 27 de fevereiro de 2015.

Certidão emitida às **11:24:58** **11/03/2024** <hora e data de Brasília>

Código de Autenticidade da Certidão: DUOZOWST7

Válida por 180 (cento e oitenta) dias a partir da data da sua emissão.

A aceitação desta CERTIDÃO está condicionada à verificação de autenticidade na internet, na página da Secretaria de Finanças <http://www.sf.saobernardo.sp.gov.br>

Certidão emitida gratuitamente

Atenção: Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 00.769.222/0003-35

Certidão nº: 40414094/2024

Expedição: 10/06/2024, às 15:25:38

Validade: 07/12/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.769.222/0003-35**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.
CNPJ: 00.769.222/0001-73

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 10:54:59 do dia 26/03/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/09/2024.

Código de controle da certidão: **8BAD.4D83.5573.6034**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 00.769.222/0003-35 FILIAL	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 21/08/2012
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****	PORTE DEMAIS
---	-----------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
46.62-1-00 - Comércio atacadista de máquinas, equipamentos para terraplenagem, mineração e construção; partes e peças
28.69-1-00 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, partes e acessórios
33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais
71.19-7-04 - Serviços de perícia técnica relacionados à segurança do trabalho
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
206-2 - Sociedade Empresária Limitada

LOGRADOURO AV OSVALDO FREGONEZI	NÚMERO 171	COMPLEMENTO CONJ 53
--	---------------------------	------------------------------------

CEP 09.851-015	BAIRRO/DISTRITO ALVES DIAS	MUNICÍPIO SAO BERNARDO DO CAMPO	UF SP
-------------------------------	---	--	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO FISCAL@SICK.COM.BR	TELEFONE (11) 3215-4749/ (11) 3215-4900
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 21/08/2012
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 05/04/2024 às 10:48:35 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.769.222/0003-35
Razão Social: SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA
Endereço: AV OSVALDO FREGONEZI 171 CJ 53 / ALVES DIAS / SAO BERNARDO DO CAMPO / SP / 09851-015

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/06/2024 a 07/07/2024

Certificação Número: 2024060800300060315202

Informação obtida em 10/06/2024 15:21:46

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Licitação [nº 1046824] e Lote [nº 3]

Lista de anexos da proposta			
	Nome Arquivo	Tamanho MB	Data Inclusão
☐	Assintatura Edital SERGAS.pdf	0,095	10/06/2024 19:45:36
☐	Calculo DIFAL - ST.pdf	0,449	10/06/2024 16:28:18
☐	PDV.24.05.0557754 Proposta Tecnica Rev00.pdf	0,309	10/06/2024 15:56:36
☐	Atestado de Capacidade Tecnica_UTD Suzano.pdf	0,179	10/06/2024 15:54:37
☐	CRF_FGTS.pdf	0,093	10/06/2024 15:53:58
☐	CNPJ 00769222000335.pdf	0,109	10/06/2024 15:53:44
☐	CND Divida Ativa da Uniao.pdf	0,082	10/06/2024 15:53:30
☐	CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS.pdf	0,082	10/06/2024 15:52:06
☐	CERTIDAO MUNICIPAL NEGATIVA DE DEBITOS_SBC.pdf	0,05	10/06/2024 15:51:34
☐	Certidao JUCESP.pdf	0,2	10/06/2024 15:51:18
☐	CERTIDAO ESTADUAL.pdf	0,248	10/06/2024 15:51:02
☐	CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUICOES CIVEIS.pdf	0,043	10/06/2024 15:50:43
☐	29 Alteracao Contrato Social Sick.pdf	1,948	10/06/2024 15:49:23

Mostrando de 1 até 13 de 13 registros

* Este documento pertence a TODOS os lotes desta licitação.

☐ Não sou um robô

reCAPTCHA
Privacidade - Termos

Download



EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRONICO N.º 09/2024

PROPOSTA DE PREÇOS
(LOTE 03)

PLANILHA DE FORMAÇÃO DE PREÇOS

DADOS DA EMPRESA	
Razão Social: SICK SOLUÇÃO EM SENSORES LTDA.	
CNPJ (MF): 00.769.222/0003-35	Inscrição Estadual nº: 635.663.118.113
Endereço: Avenida Osvaldo Fregonezi, 171 – São Bernardo do Campo/SP	
Telefone: (11) 3215-4900	FAX: ()
E-mail: vendas@sick.com.br	
Responsável Assinatura Contrato: Flavio Freitas	
CPF e E-mail do Responsável pela Assinatura do Contrato:	
Validade da Proposta: 60 dias	

ITEM	UNID	QTD	DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	UND	02	Medidor de Vazão Ultrassônico FLOWSIC500	R\$ 62.780,00	R\$ 125.560,00
2					
3					
4					

Valor total da proposta por extenso: R\$ 125.560,00 (Cento e vinte e cinco mil, quinhentos e sessenta reais).

Aracaju, 11 de junho de 2024.

Assinatura do responsável pela empresa

Carimbo/CNPJ



Digitally signed by
FLAVIO AUGUSTO
DE FREITAS:
09362913895
Date: 2024.06.11

Licitação [nº 1046824] e Lote [nº 3]

Responsável
JOSE MATOS LIMA FILHO
Pregoeiro
VICTOR SANTOS VALERIANO
Apoio
SARAH FERREIRA DE SOUZA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.	OE*	Arrematante	R\$ 137.000,00	11/06/2024 09:24:22:139
2	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 300.000,00	11/06/2024 09:20:55:455

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$146.704,22, que é o menor valor ofertado para este lote.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
11/06/2024 09:18:18:876	PREGOEIRO	Bom dia, vamos tentar ofertar melhores lances.
11/06/2024 09:18:33:073	PREGOEIRO	Preços estão muito superiores a média de mercado
11/06/2024 09:23:18:960	PREGOEIRO	Por esse valor a SERGAS não vai homologar o processo
11/06/2024 09:25:34:383	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
11/06/2024 09:25:34:383	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
11/06/2024 09:25:34:383	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
11/06/2024 09:25:52:122	PREGOEIRO	Preço esta muito fora da realidade
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	A menor proposta foi dada por SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. no valor de R\$137.000,00.
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
11/06/2024 09:30:43:496	PREGOEIRO	Sick, seu preço ficou muito acima da nossa média. Precisamos de um melhor valor Vamos analisar os documentos
11/06/2024 09:31:33:804	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.

Mostrando de 1 até 22 de 22 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	10/06/2024 14:38:07:068	---	R\$ 483.437,50	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
2	10/06/2024 15:45:39:990	---	R\$ 146.704,22	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.
3	11/06/2024 09:20:55:455	---	R\$ 300.000,00	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
4	11/06/2024 09:24:22:139	---	R\$ 137.000,00	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	11/06/2024 09:31:33:804 - Arrematado
Fornecedor	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.
Arrematado	R\$ 137.000,00

UF ORIGEM		SP		DIFAL																											
Preencha aqui seu estado		ITEM		PRODUTO		QUANTIDADE		VALOR UNITÁRIO COM ICMS ORIGEM (R\$)		VALOR TOTAL (R\$)		IPI (%)		IPI (R\$)		VALOR ORIGEM (R\$)		ALÍQUOTA ICMS ORIGEM (%)		ALÍQUOTA ICMS ESTADO SERGIPE		BASE DIFAL (R\$)		DIFAL ou ST (%)		DIFAL ou ST (R\$)		VALOR FINAL COM DIFAL/ST INCLUSOS (R\$)		VALOR UNITÁRIO FINAL	
		01.06.04.0003		MEB POR UTILIZACAO DO 6250 DN 34 1504 RE- Corpo em liga de Alumínio AC-42100-S-T6, Conexões flangeadas conforme norma ANSI		2,00		52.899,37		105.798,74		3,25%		3.438,46		109.237,20		7,00%		20%		125.560,00		13,00%		16.322,80		125.560,00		#####	

NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, mantenha o campo "aliquota icms origem" com aliquota padrão para revenda estado SE. Caso algum dos itens apresente aliquota diferente da tabela abaixo, favor corrigir este na tabela abaixo.

109.237,20

125.560,00

À

SERGIPE GÁS S/A- SERGAS [277047]
Aracajú / SE

Ref.: LICITAÇÃO EDITAL PE 09/2024. Medidores ultrassônicos – ET-152 Rev A

PROPOSTA TÉCNICA SICK Nº PDV.24.05.0557754 Rev.00

Prezado,

Conforme sua solicitação e informações encaminhadas, apresentamos nossa proposta técnica comercial para fornecimento de:

- 02 (dois) Medidores de Vazão, tipo Ultrassônico, modelo **FLOWSIC 500 3" 150#RF Type A**.

Sem mais, agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário

Atenciosamente,

Banavilis Cavalheiro Filho

Gerente de Marketing e Produto – Vazão

Tel.: (11) 3215-4943

Cel.: (11) 98362-5657

E-mail: banavilis.cavalheiro@sick.com.br

APRESENTAÇÃO

A **SICK** é uma empresa de origem alemã, fabricante de equipamentos para análise de gases, medidores de particulados, medidores ultrassônicos de vazão e sensores ópticos diversos. Na Europa é líder na área de emissões (gases, particulados e vazão), sendo no Brasil líder de mercado na medição de particulados com mais de 400 equipamentos instalados.

A filial do Brasil é sediada em São Paulo e possui estrutura para atender a todos os clientes no que diz respeito a: vendas, engenharia, assistência técnica, peças de reposição, etc.

Como a **SICK** é a própria fabricante dos equipamentos, não há necessidade de integração com equipamentos de outros fabricantes. Fornecemos a solução completa para emissões sem a intervenção de integradores proporcionando apenas uma interface entre fornecedor ↔ cliente, diminuindo prazos e aumentando a garantia do desempenho.

A **SICK** no Brasil está localizada na Avenida dos Imarés, 391 – São Paulo-SP, com estrutura comercial, engenharia, manutenção, serviços, estoque e todo suporte necessário para manter a satisfação dos clientes.

1. ESCOPO DE FORNECIMENTO	4
1.1 FLOWSIC 500 TYPE "A"	4
1.1.2 FLOWSIC 500 – 3" 150# - TYPE "A" – SEM CORRETOR DE VOLUME E SEM P&T	4
CONVERSOR INFRARED / USB - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)	5
SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS - (INCLUSO NO FORNECIMENTO).....	5
TREINAMENTO ON-LINE - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)	5
2. NOTAS:.....	6
3. LISTA DE DESVIOS	6
4. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO	7
4.1. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO	7
4.2. CONDIÇÃO DE ENTREGA	7
4.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	7
4.4. CNPJ A SER FATURADO.....	7
4.5. VALIDADE DA PROPOSTA	7
4.6. EMBALAGEM	7
4.7. REAJUSTE	7
4.8. CONDIÇÕES GERAIS	7
4.9. MULTAS.....	7
5. COMENTÁRIOS TÉCNICOS E COMERCIAIS.....	8
5.1. GARANTIAS	8
5.2. INFORMAÇÕES SOBRE ARMAZENAMENTO	8

1. ESCOPO DE FORNECIMENTO

1.1 FLOWSIC 500 Type "A"

1.1.2 FLOWSIC 500 – 3" 150# - Type "A" – Sem corretor de volume e sem P&T

CORPO DO MEDIDOR

Diâmetro:	3" – DN 80
Comprimento – Face a Face do Medidor:	241 mm
Vazão:	2,5 ... 400 m ³ /h (atual)
Conexão para sensor de pressão:	¼" NPTF
Rangeabilidade:	1:160
Material do Corpo:	Alumínio AC-42100-S-T6
Flange:	ANSI B16.5 Classe 150# RF
Material do Transdutor:	Titânio / Aço Inoxidável
Fluído e Temperatura do Fluído:	Gás Natural (-25°C ... +60°C)

ELETRÔNICA E TRANSDUTORES

Grau de Proteção:	IP 66
Temperatura Ambiente:	-25 ... +60°C
Alimentação Elétrica:	4,5 ... 16 VDC (intrinsically safe)
Painel Frontal:	Display LCD- Idioma: Inglês – Unidades: métrica
Tipo de Proteção:	Ex ia [ia] IIB T4 Gb acc. INMETRO (Transdutores intrinsecamente seguros „ia”)
Bateria de back up:	Incluso bateria de back up para 3 meses

MEDIÇÃO / EXATIDÃO

Valores de Saída:	Vazão Volumétrica (atual)
Incerteza:	Classe 1; limite típico de erros Qmin até 0,1 Qmax: $\leq \pm 1\%$ 0,1 Qmax até Qmax: $\leq \pm 0,5\%$
Repetibilidade:	$\leq 0,1\%$

SINAIS DE SAÍDA / INTERFACE

Sinais de Saída:	LF pulses + malfunction, electrically isolated (fmax = 100 Hz)
	Optical interface (acc. IEC 62056-21)
FLOW GATE 500	Software para parametrização e serviço, com manual e documentação.

CONVERSOR INFRARED / USB - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)

Infrared / USB – Adaptador HIE04
Data transfer até 38.400 bound
USB 2.0, Comprimento do cabo: 2,25 m
ATEX II 2G Ex mb IIC T4 – IP30
Temperatura de operação: -25...60C

SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)

01 x Condicionador de fluxo com vedações
01 x Conjunto de juntas
01 x Escova de limpeza
01 x Conjunto de alavanca de montagem

TREINAMENTO ON-LINE - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)

Treinamento on-line para um grupo de 07 (sete)
pessoas, atendendo ao item 5.3 da ET-152
Carga horária: 08 horas

Conteúdo:

- Princípio de funcionamento do medidor
- Instalação
- Configuração e comissionamento
- Manutenção
- Solução de problemas básicos
- Software FlowGate
- Troca de peças sobressalentes
- Limpeza do Medidor

2. NOTAS:

- 1) Não estamos considerando no escopo do fornecimento os serviços de comissionamento ou supervisão de instalação. Caso necessário estes serviços devem ser cotados em separado;
- 2) Não estamos considerando no escopo de fornecimento os parafusos, porcas, arruelas, juntas, flanges e reduções para instalação dos Medidores na tubulação;
- 3) Não são necessários trechos retos à montante e à jusante do Medidor FLOWSIC 500;
- 4) não há transdutores ultrassônicos como sobressalentes para o FLOWSIC 500.

3. LISTA DE DESVIOS

ITEM	SOLICITADO PELA SERGAS	OFERECIDO / JUSTIFICATIVA
ITEM 5.1.1 da ET-152 Revisão 00	Faz parte do escopo de fornecimento 01 (um) par de transdutores ultrassônicos para o Medidor fornecido e outros itens necessários para a substituição dos mesmos...	Como a vida útil dos transdutores ultrassônicos da SICK é muito grande, expectativa de mais de 20 anos, e seu alto custo, não estamos considerando este item no fornecimento. Estamos considerando ferramentas e sobressalentes necessários para limpeza e problemas que podem ocorrer em cinco anos de operação. Os itens fornecidos estão listados nesta proposta no item "Sobressalentes e Ferramentas – (incluso no fornecimento)".
ITEM 6.3 da ET-152 Revisão 00	O material deve ser fornecido devidamente embalado em caixa de madeira e preenchida com material acolchoado de amortecimento.	O material é fornecido em caixa de papelão ideal para o transporte sem danos ao produto.

4. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

4.1. Prazo de entrega previsto

150 dias após aprovação técnica/comercial do pedido de compra.

Nota: Por favor, citar o número da Proposta Comercial no Pedido de Compras.

4.2. Condição de Entrega

CIF, posto em sua fábrica, Aracajú/SE

4.3. Condições de Pagamento

100% a 30 ddl após a emissão da nota fiscal.

4.4. CNPJ a ser faturado

Razão Social: Sick Solução em Sensores Ltda.

CNPJ: 00.769.222/0003-35

I.E: 635.663.118.113

Endereço: Avenida Osvaldo Fregonezi, 171 - Galpão 53

Bairro: Alves Dias - São Bernardo do Campo - SP

CEP: 09851-015

4.5. Validade da Proposta

60 dias após envio da Proposta Técnica Comercial.

4.6. Embalagem

Incluso no fornecimento.

4.7. Reajuste

Os preços permanecerão fixos e não serão reajustados até a data de faturamento desta proposta.

4.8. Condições Gerais

O documento "Termos e Condições Gerais SICK (Produtos e Serviços)" (em anexo) é parte integrante desta proposta.

As ofertas, confirmações e datas de entrega poderão sofrer alterações, que não poderão ser evitadas pela SICK e pelas quais a SICK não poderá ser responsabilizada, em razão da pandemia do COVID-19.

4.9. Multas

Qualquer multa de caráter Moratória ou Compensatória devido a atrasos da SICK será restrita a 0,5 % ao dia com teto de 10% do valor do pedido/item em atraso.

5. COMENTÁRIOS TÉCNICOS E COMERCIAIS

5.1. Garantias

A Garantia para os equipamentos fornecidos é de 12 meses após o início de funcionamento ou 18 meses após a entrega, vencendo o que ocorrer primeiro, seguindo as condições descritas no documento “Termos e Condições Gerais SICK (Produtos e Serviços)”.

5.2. Informações sobre Armazenamento

Em caso de necessidade de armazenagem do equipamento fornecido bem como de suas partes constituintes, sejam eles, cartões eletrônicos, painéis, componentes eletrônicos, peças sobressalentes etc. por um breve período que anteceda a sua instalação e/ou colocação em funcionamento, deverão ser tomadas as seguintes precauções.

- Os equipamentos e suas partes constituintes deverão ser mantidos nas suas embalagens originais ou embalagens que satisfaçam as mesmas condições de segurança contra danos mecânicos, temperatura e umidade excessiva, para prevenir a ocorrência de oxidação de contatos e partes metálicas, danos a circuitos integrados ou outros danos provenientes da má conservação;
- O equipamento devidamente acondicionado deverá ser abrigado em local seco, ventilado em que não ocorra a incidência direta dos raios solares, bem como a chuva, vento e outras intempéries, para garantir a manutenção de suas características funcionais.

A não observância das recomendações acima poderá eximir a **SICK** de quaisquer responsabilidades pelos danos decorrentes, bem como a perda da garantia sobre o equipamento ou parte danificada.

Atenciosamente,

Julio Moura

Especialista de Aplicação

Tel.: (11) 3215-4964

E-mail: julio.moura@sick.com.br

Anexo não disponível para exportação

product_information_flow sic500_high_performance_flow_measurement_for_a_digital_gas_distribution_network_p
t_im0108191.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 844/2024

De: Alberto F. - CMC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/06/2024 às 09:52:17

Victor, bom dia.

Fineza solicitar a Sick que acrescente a proposta técnica os seguintes itens previstos na Especificação Técnica ET 152 REV. A.

1. Certificado de calibração, realizada com ar comprimido a baixa pressão, emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO (Item 5.2.2.3 da ET);
2. Porta Serial 485 para comunicação remota (Item 4.3.8.2 da ET);
3. Certificado reconhecido pelo INMETRO para equipamentos destinados a operação em atmosferas explosivas (Item 5.2.2.6 da ET).

At. te

—

Alberto Santos Filho
COORDENADOR DE MEDIÇÃO E CONTROLE

Proc. Administrativo 17- 844/2024

De: Alberto F. - CMC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 14/06/2024 às 10:16:54

Victor, bom dia.

Após análise da proposta enviada no despacho **14- 844/2024**, comunicamos que os equipamentos ofertados pelo fornecedor AGAU, **atendema** especificação técnica da SERGAS, presente na SC Nº 3155.

Portanto, de acordo com as informações expostas acima,avaliamos a proposta como **aprovada**.

At. te

—

Alberto Santos Filho

COORDENADOR DE MEDIÇÃO E CONTROLE

Proc. Administrativo 18- 844/2024

De: Victor V. - ASLIC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2024 às 08:47:00

Alberto,

Segue proposta enviada pela Sick.

—

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitações e Contratos

Anexos:

PDV_24_05_0557754_Proposta_Tecnica_Rev00.pdf

À

SERGIPE GÁS S/A- SERGAS [277047]

Aracajú / SE

Ref.: LICITAÇÃO EDITAL PE 09/2024. Medidores ultrassônicos – ET-152 Rev A

PROPOSTA TÉCNICA SICK Nº PDV.24.05.0557754 Rev.00

Prezado,

Conforme sua solicitação e informações encaminhadas, apresentamos nossa proposta técnica comercial para fornecimento de:

- 02 (dois) Medidores de Vazão, tipo Ultrassônico, modelo **FLOWSIC 500 3" 150#RF Type A**.

Sem mais, agradecemos a oportunidade e estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessário

Atenciosamente,

Banavilis Cavalheiro Filho

Gerente de Marketing e Produto – Vazão

Tel.: (11) 3215-4943

Cel.: (11) 98362-5657

E-mail: banavilis.cavalheiro@sick.com.br

APRESENTAÇÃO

A **SICK** é uma empresa de origem alemã, fabricante de equipamentos para análise de gases, medidores de particulados, medidores ultrassônicos de vazão e sensores ópticos diversos. Na Europa é líder na área de emissões (gases, particulados e vazão), sendo no Brasil líder de mercado na medição de particulados com mais de 400 equipamentos instalados.

A filial do Brasil é sediada em São Paulo e possui estrutura para atender a todos os clientes no que diz respeito a: vendas, engenharia, assistência técnica, peças de reposição, etc.

Como a **SICK** é a própria fabricante dos equipamentos, não há necessidade de integração com equipamentos de outros fabricantes. Fornecemos a solução completa para emissões sem a intervenção de integradores proporcionando apenas uma interface entre fornecedor ↔ cliente, diminuindo prazos e aumentando a garantia do desempenho.

A **SICK** no Brasil está localizada na Avenida dos Imarés, 391 – São Paulo-SP, com estrutura comercial, engenharia, manutenção, serviços, estoque e todo suporte necessário para manter a satisfação dos clientes.

1. ESCOPO DE FORNECIMENTO	4
1.1 FLOWSIC 500 TYPE "A"	4
1.1.2 FLOWSIC 500 – 3" 150# - TYPE "A" – SEM CORRETOR DE VOLUME E SEM P&T	4
CONVERSOR INFRARED / USB - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)	5
SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS - (INCLUSO NO FORNECIMENTO).....	5
TREINAMENTO ON-LINE - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)	5
2. NOTAS:.....	7
3. LISTA DE DESVIOS	7
4. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO	8
4.1. PRAZO DE ENTREGA PREVISTO	8
4.2. CONDIÇÃO DE ENTREGA	8
4.3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	8
4.4. CNPJ A SER FATURADO.....	8
4.5. VALIDADE DA PROPOSTA	8
4.6. EMBALAGEM	8
4.7. REAJUSTE	8
4.8. CONDIÇÕES GERAIS	8
4.9. MULTAS.....	8
5. COMENTÁRIOS TÉCNICOS E COMERCIAIS.....	9
5.1. GARANTIAS	9
5.2. INFORMAÇÕES SOBRE ARMAZENAMENTO	9

1. ESCOPO DE FORNECIMENTO

1.1 FLOWSIC 500 Type "A"

1.1.2 FLOWSIC 500 – 3" 150# - Type "A" – Sem corretor de volume e sem P&T

CORPO DO MEDIDOR

Diâmetro:	3" – DN 80
Comprimento – Face a Face do Medidor:	241 mm
Vazão:	2,5 ... 400 m ³ /h (atual)
Conexão para sensor de pressão:	¼" NPTF
Rangeabilidade:	1:160
Material do Corpo:	Alumínio AC-42100-S-T6
Flange:	ANSI B16.5 Classe 150# RF
Material do Transdutor:	Titânio / Aço Inoxidável
Fluído e Temperatura do Fluído:	Gás Natural (-25°C ... +60°C)

ELETRÔNICA E TRANSDUTORES

Grau de Proteção:	IP 66
Temperatura Ambiente:	-25 ... +60°C
Alimentação Elétrica:	4,5 ... 16 VDC (intrinsically safe)
Painel Frontal:	Display LCD- Idioma: Inglês – Unidades: métrica
Tipo de Proteção:	Ex ia [ia] IIB T4 Gb acc. INMETRO (Transdutores intrinsecamente seguros „ia”)
Bateria de back up:	Incluso bateria de back up para 3 meses

MEDIÇÃO / EXATIDÃO

Valores de Saída:	Vazão Volumétrica (atual)
Incerteza:	Classe 1; limite típico de erros Qmin até 0,1 Qmax: $\leq \pm 1\%$ 0,1 Qmax até Qmax: $\leq \pm 0,5\%$
Repetibilidade:	$\leq 0,1\%$

SINAIS DE SAÍDA / INTERFACE

Sinais de Saída:	LF pulses + malfunction, electrically isolated (fmax = 100 Hz)
	Optical interface (acc. IEC 62056-21)
FLOW GATE 500	Software para parametrização e serviço, com manual e documentação.

CONVERSOR INFRARED / USB - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)

Infrared / USB – Adaptador HIE04
Data transfer até 38.400 bound
USB 2.0, Comprimento do cabo: 2,25 m
ATEX II 2G Ex mb IIC T4 – IP30
Temperatura de operação: -25...60C

SOBRESSALENTES E FERRAMENTAS - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)

01 x Condicionador de fluxo com vedações
01 x Conjunto de juntas
01 x Escova de limpeza
01 x Conjunto de alavanca de montagem

TREINAMENTO ON-LINE - (INCLUSO NO FORNECIMENTO)

Treinamento on-line para um grupo de 07
(sete) pessoas, atendendo ao item 5.3 da
ET-152

Carga horária: 08 horas

Conteúdo:

- Princípio de funcionamento do medidor
- Instalação
- Configuração e comissionamento
- Manutenção
- Solução de problemas básicos
- Software FlowGate
- Troca de peças sobressalentes
- Limpeza do Medidor

CERTIFICADO DE CALIBRAÇÃO

Certificado de Calibração realizado com Ar a baixa pressão, mínimo de 05 (cinco) pontos. Fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO. Conforme item 5.2.2.3 da ET-152 Revisão A.

COMUNICAÇÃO COM A REMOTA

Através de porta exclusiva serial RS485. Conforme item 4.3.8.2.1 da ET-152 Revisão A.

CERTIFICADO DE TRABALHO EM ATMOSFERA EXPLOSIVA

Certificado reconhecido pelo INMETRO para equipamentos elétricos destinados aos trabalhos em atmosfera explosiva. Conforme item 5.2.2.6 da ET-152 Revisão A.

2. NOTAS:

- 1) Não estamos considerando no escopo do fornecimento os serviços de comissionamento ou supervisão de instalação. Caso necessário estes serviços devem ser cotados em separado;
- 2) Não estamos considerando no escopo de fornecimento os parafusos, porcas, arruelas, juntas, flanges e reduções para instalação dos Medidores na tubulação;
- 3) Não são necessários trechos retos à montante e à jusante do Medidor FLOWSIC 500;
- 4) não há transdutores ultrassônicos como sobressalentes para o FLOWSIC 500.

3. LISTA DE DESVIOS

ITEM	SOLICITADO PELA SERGAS	OFERECIDO / JUSTIFICATIVA
ITEM 5.1.1 da ET-152 Revisão 00	Faz parte do escopo de fornecimento 01 (um) par de transdutores ultrassônicos para o Medidor fornecido e outros itens necessários para a substituição dos mesmos...	Como a vida útil dos transdutores ultrassônicos da SICK é muito grande, expectativa de mais de 20 anos, e seu alto custo, não estamos considerando este item no fornecimento. Estamos considerando ferramentas e sobressalentes necessários para limpeza e problemas que podem ocorrer em cinco anos de operação. Os itens fornecidos estão listados nesta proposta no item "Sobressalentes e Ferramentas – (incluso no fornecimento)".
ITEM 6.3 da ET-152 Revisão 00	O material deve ser fornecido devidamente embalado em caixa de madeira e preenchida com material acolchoado de amortecimento.	O material é fornecido em caixa de papelão ideal para o transporte sem danos ao produto.

4. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO

4.1. Prazo de entrega previsto

150 dias após aprovação técnica/comercial do pedido de compra.

Nota: Por favor, citar o número da Proposta Comercial no Pedido de Compras.

4.2. Condição de Entrega

CIF, posto em sua fábrica, Aracajú/SE

4.3. Condições de Pagamento

100% a 30 ddl após a emissão da nota fiscal.

4.4. CNPJ a ser faturado

Razão Social: Sick Solução em Sensores Ltda.

CNPJ: 00.769.222/0003-35

I.E: 635.663.118.113

Endereço: Avenida Osvaldo Fregonezi, 171 - Galpão 53

Bairro: Alves Dias - São Bernardo do Campo - SP

CEP: 09851-015

4.5. Validade da Proposta

60 dias após envio da Proposta Técnica Comercial.

4.6. Embalagem

Incluso no fornecimento.

4.7. Reajuste

Os preços permanecerão fixos e não serão reajustados até a data de faturamento desta proposta.

4.8. Condições Gerais

O documento "Termos e Condições Gerais SICK (Produtos e Serviços)" (em anexo) é parte integrante desta proposta.

As ofertas, confirmações e datas de entrega poderão sofrer alterações, que não poderão ser evitadas pela SICK e pelas quais a SICK não poderá ser responsabilizada, em razão da pandemia do COVID-19.

4.9. Multas

Qualquer multa de caráter Moratória ou Compensatória devido a atrasos da SICK será restrita a 0,5 % ao dia com teto de 10% do valor do pedido/item em atraso.

5. COMENTÁRIOS TÉCNICOS E COMERCIAIS

5.1. Garantias

A Garantia para os equipamentos fornecidos é de 12 meses após o início de funcionamento ou 18 meses após a entrega, vencendo o que ocorrer primeiro, seguindo as condições descritas no documento “Termos e Condições Gerais SICK (Produtos e Serviços)”.

5.2. Informações sobre Armazenamento

Em caso de necessidade de armazenagem do equipamento fornecido bem como de suas partes constituintes, sejam eles, cartões eletrônicos, painéis, componentes eletrônicos, peças sobressalentes etc. por um breve período que anteceda a sua instalação e/ou colocação em funcionamento, deverão ser tomadas as seguintes precauções.

- Os equipamentos e suas partes constituintes deverão ser mantidos nas suas embalagens originais ou embalagens que satisfaçam as mesmas condições de segurança contra danos mecânicos, temperatura e umidade excessiva, para prevenir a ocorrência de oxidação de contatos e partes metálicas, danos a circuitos integrados ou outros danos provenientes da má conservação;
- O equipamento devidamente acondicionado deverá ser abrigado em local seco, ventilado em que não ocorra a incidência direta dos raios solares, bem como a chuva, vento e outras intempéries, para garantir a manutenção de suas características funcionais.

A não observância das recomendações acima poderá eximir a **SICK** de quaisquer responsabilidades pelos danos decorrentes, bem como a perda da garantia sobre o equipamento ou parte danificada.

Atenciosamente,

Julio Moura

Especialista de Aplicação

Tel.: (11) 3215-4964

E-mail: julio.moura@sick.com.br

Proc. Administrativo 19- 844/2024

De: Alberto F. - CMC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 17/06/2024 às 10:48:55

Victor, bom dia.

Após análise da proposta enviada no despacho anterior, comunicamos que o equipamento ofertado pelo fornecedor Sick, **atende**a especificação técnica da SERGAS, presente na ET 152 Rev. A.

Portanto, de acordo com as informações expostas acima,avaliamos a proposta como **aprovada**.

At. te

—

Alberto Santos Filho
COORDENADOR DE MEDIÇÃO E CONTROLE

Proc. Administrativo 20- 844/2024

De: Victor V. - ASLIC

Para: ASLIC - Assessoria de Licitação e Contratação

Data: 17/06/2024 às 11:11:03

Segue telas do BB declarando a Agau e a Sick vencedoras.

—

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitações e Contratos

Anexos:

Vencedor_Agau_e_Sick.pdf

SERGIPE GAS S/A - SERGAS
UOR: [nº1] SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Fim contrato: 16/01/2025
[4564836] VICTOR SANTOS VALERIANO
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Sala de disputa

Pesquisa avançada

Suas licitações

Banco de Preços

Ajuda

Sair

Licitações

SERGIPE GAS S/A - SERGAS

Licitação [nº 1046824]

Opções

Ciente	SERGIPE GAS S/A - SERGAS / (1) SERGIPE GAS S/A - SERGAS		
Pregoeiro	VICTOR SANTOS VALERIANO		
Resumo da licitação	Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS, conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos		
Edital	09/2024	Processo	3155/2024
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	27/05/2024
Início acolhimento de propostas	28/05/2024-08:00	Limite acolhimento de propostas	11/06/2024-09:00
Abertura das propostas	11/06/2024-09:00	Data e a hora da disputa	11/06/2024-09:15
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Prorrogação Automática		

LOTE [nº 1]

Opções

Resumo do lote	Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Declarado vencedor	Data e o horário	17/06/2024-11:06:36:847
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	10 minutos	Tempo de prorrogação automático	2 minuto(s)
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 1.000,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 1.000,00
Valor estimado do lote	Caráter Sigiloso		
CNPJ	02.728.291/0001-64		
Fornecedor	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA		
Telefone	(51) 32083030		
Nome contato	EGON FREDERICO BECKER		
Arrematado	R\$ 122.986,50		

LOTE [nº 2]

Opções

Resumo do lote	Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Declarado vencedor	Data e o horário	17/06/2024-11:06:52:465
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública

10 minutos

Tempo de prorrogação automático

2 minuto(s)

Intervalo mínimo diferença de valores

R\$ 1.000,00

Valor mínimo cobrir melhor oferta

R\$ 1.000,00

Valor estimado do lote

Caráter Sigiloso

Resumo do lote

MEDIDOR ULTRASSONICO 0250 DN 3" 150# RF

CNPJ

02.728.291/0001-61

Forma de pagamento

Contratamento diferenciado para ME/EPP/COOP

Forma de disputa

ACQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA

Telefone do lote

(51) 32083030

Declaração do vencedor

DECLARADO VENCEDOR

Nome do vencedor

EGON FREDERICO BECKER

Tempo mínimo lances intermediários

5 segundos(s)

Arrematado

R\$ 48.951,50

Tempo de disputa sessão pública

10 minutos

Intervalo mínimo diferença de valores

R\$ 1.000,00

Valor estimado do lote

Caráter Sigiloso

CNPJ

00.769.222/0003-35

Fornecedor

SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.

Telefone

(11) 32154943

Nome contato

ERIKA PEREIRA DE ARAUJO

Arrematado

R\$ 137.000,00

Negociado

R\$ 125.560,00

Justificativa

O licitante atendeu aos requisitos do edital.

Opções

Proc. Administrativo 21- 844/2024

De: Victor V. - ASLIC

Para: ASLIC - Assessoria de Licitação e Contratação

Data: 18/06/2024 às 14:31:52

Segue telas do BB com adjudicação dos lotes e históricos finais.

—

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitações e Contratos

Anexos:

Adjudicacao_Agau_e_Sick.pdf

Historico_Lote_01_Agau_Final.pdf

Historico_Lote_02_Agau_Final.pdf

Historico_Lote_03_Sick_Final.pdf

SERGIPE GAS S/A - SERGAS
UOR: [nº1] SERGIPE GAS S/A - SERGAS - Fim contrato: 16/01/2025
[4564836] VICTOR SANTOS VALERIANO
pregoeiro - Fim representação: [Não informada]

Atendimento / SAC BB / Ouvidoria

Sala de disputa

Pesquisa avançada

Suas licitações

Banco de Preços

Ajuda

Sair

Licitações

SERGIPE GAS S/A - SERGAS

Licitação [nº 1046824]

Opções

Ciente	SERGIPE GAS S/A - SERGAS / (1) SERGIPE GAS S/A - SERGAS		
Pregoeiro	VICTOR SANTOS VALERIANO		
Resumo da licitação	Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS, conforme especificações técnicas detalhadas constantes deste edital e seus anexos		
Edital	09/2024	Processo	3155/2024
Modalidade/tipo	Pregão	Tipo	Menor preço
Participação do fornecedor	Ampla	Prazo para impugnação até	2 dia(s)
Situação da licitação	Disputa encerrada	Data de publicação	27/05/2024
Início acolhimento de propostas	28/05/2024-08:00	Limite acolhimento de propostas	11/06/2024-09:00
Abertura das propostas	11/06/2024-09:00	Data e a hora da disputa	11/06/2024-09:15
Idioma da licitação	Português	Moeda da licitação	(R\$) Real
Abrangência da disputa	Nacional	Moeda da proposta	Moeda da licitação
Forma de condução	Eletrônico	Equalização ICMS	Não
Tipo de encerramento da disputa	Prorrogação Automática		

LOTE [nº 1]

Opções

Resumo do lote	Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Adjudicado	Data e o horário	18/06/2024-14:26:11:573
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)
Tempo de disputa sessão pública	10 minutos	Tempo de prorrogação automático	2 minuto(s)
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 1.000,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 1.000,00
Valor estimado do lote	Caráter Sigiloso		
CNPJ	02.728.291/0001-64		
Fornecedor vencedor	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA		
Telefone	(51) 32083030		
Nome contato	EGON FREDERICO BECKER		
Arrematado	R\$ 122.986,50		

LOTE [nº 2]

Opções

Resumo do lote	Aquisição de medidores para rede de distribuição de gás natural da SERGAS		
Tratamento aplicado	Com tratamento diferenciado para ME/EPP/COOP		
Tipo de disputa	Decreto Nº 10.024 - Modo de disputa aberto	Critério de seleção	Todas as propostas
Situação do lote	Adjudicado	Data e o horário	18/06/2024-14:26:21:977
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)	Tempo mínimo cobrir melhor oferta	5 segundo(s)

Tempo de disputa sessão pública	10 minutos	Tempo de prorrogação automático	2 minuto(s)
LOTE [nº 3]			
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 1.000,00	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 1.000,00
Valor estimado do lote	Caráter Sigiloso ⓘ		
Resumo do lote	MEDIDOR ULTRASSONICO 0250 DN 3" 150# RF		
Plano de pagamento	Contratamento diferenciado para ME/EPP/COOP		
CNPJ	02.728.291/0001-61		
Fornecedor vencedor	AGUIEQUIMENTOS DE MEDICAO LTDA		
Forma de disputa	Decreto Nº 10.472 - Modo de disputa aberto		
Telefone do lote	(51) 32083070		
Situação do lote	Arrematado		
Nome do lote	EGON FREDERICO BECKER		
Tempo mínimo lances intermediários	5 segundo(s)		
Arrematado	R\$ 48.951,50	Tempo de prorrogação automático	2 minuto(s)
Tempo de disputa sessão pública	10 minutos	Valor mínimo cobrir melhor oferta	R\$ 1.000,00
Intervalo mínimo diferença de valores	R\$ 1.000,00		
Valor estimado do lote	Caráter Sigiloso ⓘ		
CNPJ	00.769.222/0003-35		
Fornecedor vencedor	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.		
Telefone	(11) 32154943		
Nome contato	ERIKA PEREIRA DE ARAUJO		
Arrematado	R\$ 137.000,00	Contratado	R\$ 125.560,00
Justificativa	O licitante atendeu aos requisitos do edital.		

© Banco do Brasil

SAC BB - 0800 729 0722 | Ouvidoria - 0800 729 5678 | Deficientes auditivos/fala - 0800 729 0088 | Segurança | Relações com Investidores

px1aop00008_aop-26, 2024-04-02 18:15, Tue Jun 18 14:25:45 BRT 2024

Licitação [nº 1046824] e Lote [nº 1]

Responsável
JOSE MATOS LIMA FILHO
Pregoeiro
VICTOR SANTOS VALERIANO
Apoio
SARAH FERREIRA DE SOUZA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 122.986,50	10/06/2024 14:38:07:068
2	VANASA MULTIGAS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT	OE*	Classificado	R\$ 256.782,75	11/06/2024 08:28:59:677
3	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 300.394,00	29/05/2024 10:57:34:841

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$122.986,50, que é o menor valor ofertado para este lote.
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:28:469	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
11/06/2024 09:18:06:055	PREGOEIRO	Bom dia, vamos tentar ofertar melhores lances.
11/06/2024 09:25:28:469	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
11/06/2024 09:25:28:469	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
11/06/2024 09:25:28:469	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
11/06/2024 09:27:28:469	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
11/06/2024 09:27:28:469	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
11/06/2024 09:27:28:469	SISTEMA	A menor proposta foi dada por AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA no valor de R\$122.986,50.
11/06/2024 09:27:28:469	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
11/06/2024 09:28:25:026	PREGOEIRO	Senhores, precisamos de um melhor valor para o lote. Vamos analisar os documentos anexados
11/06/2024 09:28:30:184	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
11/06/2024 10:33:50:897	PREGOEIRO	Agau, favor enviar a planilha do DIFAL e o catalogo técnico.
11/06/2024 10:48:39:899	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	Ok, iremos enviar. O encaminhamento deve ser feito por e-mail?

Mostrando de 1 até 21 de 21 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	29/05/2024 10:57:34:841	---	R\$ 300.394,00	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2	10/06/2024 14:38:07:068	---	R\$ 122.986,50	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
3	11/06/2024 08:28:59:677	---	R\$ 256.782,75	VANASA MULTIGAS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	11/06/2024 09:28:30:184 - Arrematado
Data/Hora	17/06/2024 11:06:36:847 - Declarado vencedor
Data/Hora	18/06/2024 14:26:11:573 - Adjudicado
Fornecedor	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
Contratado	R\$ 122.986,50

Licitação [nº 1046824] e Lote [nº 2]

Responsável
JOSE MATOS LIMA FILHO
Pregoeiro
VICTOR SANTOS VALERIANO
Apoio
SARAH FERREIRA DE SOUZA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	OE*	Arrematante	R\$ 48.951,50	10/06/2024 14:38:07:068
2	VANASA MULTIGAS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT	OE*	Classificado	R\$ 96.351,93	11/06/2024 08:28:59:677
3	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 222.462,00	29/05/2024 10:57:34:841

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$48.951,50, que é o menor valor ofertado para este lote.
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:32:140	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
11/06/2024 09:18:14:612	PREGOEIRO	Bom dia, vamos tentar ofertar melhores lances.
11/06/2024 09:25:32:140	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
11/06/2024 09:25:32:140	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
11/06/2024 09:25:32:140	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
11/06/2024 09:27:32:140	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
11/06/2024 09:27:32:140	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
11/06/2024 09:27:32:140	SISTEMA	A menor proposta foi dada por AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA no valor de R\$48.951,50.
11/06/2024 09:27:32:140	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
11/06/2024 09:28:47:306	PREGOEIRO	Vamos analisar os documentos anexados
11/06/2024 09:29:05:251	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
11/06/2024 10:33:59:290	PREGOEIRO	Agau, favor enviar a planilha do DIFAL e o catalogo técnico.

Mostrando de 1 até 20 de 20 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	29/05/2024 10:57:34:841	---	R\$ 222.462,00	GASCAT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
2	10/06/2024 14:38:07:068	---	R\$ 48.951,50	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
3	11/06/2024 08:28:59:677	---	R\$ 96.351,93	VANASA MULTIGAS ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO LT

Mostrando de 1 até 3 de 3 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a

participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	11/06/2024 09:29:05:251 - Arrematado
Data/Hora	17/06/2024 11:06:52:465 - Declarado vencedor
Data/Hora	18/06/2024 14:26:21:977 - Adjudicado
Fornecedor	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
Contratado	R\$ 48.951,50

Licitação [nº 1046824] e Lote [nº 3]

Responsável
JOSE MATOS LIMA FILHO
Pregoeiro
VICTOR SANTOS VALERIANO
Apoio
SARAH FERREIRA DE SOUZA

Lista de fornecedores

	Participante	Segmento	Situação	Lance	Data/Hora lance
1	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.	OE*	Arrematante	R\$ 125.560,00	17/06/2024 11:07:24:527
2	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA	OE*	Classificado	R\$ 300.000,00	11/06/2024 09:20:55:455

Mostrando de 1 até 2 de 2 registros

* Tipo de segmento declarado no ato de entrega da proposta. Não necessariamente reflete o tipo de segmento atualmente declarado.

Legenda dos tipos de segmentos: OE-Outras Empresas | ME-Micro Empresa | COOP-Cooperativa | ND-Não definido

Lista de mensagens

Data e hora do registro	Participante	Mensagem
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	Começou a disputa do lote.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	A melhor proposta foi de R\$146.704,22, que é o menor valor ofertado para este lote.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	Existem entendimentos do Tribunal de Contas da União (TCU) de que intervalos de tempo entre lances representam mais uma solução na busca de isonomia entre licitantes.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	Em atendimento do Acórdão do TCU nº 1216/2014 - Plenário, poderá ser demandado o preenchimento de CAPTCHA entre os lances de um mesmo fornecedor.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O tempo mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de 5 segundo(s), - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O tempo mínimo entre fornecedores em relação ao melhor lance da sala deverá ser de 5 segundo(s).
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	O valor mínimo entre lances do próprio fornecedor em relação ao seu último lance deverá ser de R\$1.000,00 - quando este não for o melhor da sala.
11/06/2024 09:17:34:383	SISTEMA	No modo de disputa aberto, a etapa de envio de lances na sessão pública durará 10 minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos do período de duração da sessão pública.
11/06/2024 09:18:18:876	PREGOEIRO	Bom dia, vamos tentar ofertar melhores lances.
11/06/2024 09:18:33:073	PREGOEIRO	Preços estão muito superiores a média de mercado
11/06/2024 09:23:18:960	PREGOEIRO	Por esse valor a SERGAS não vai homologar o processo
11/06/2024 09:25:34:383	SISTEMA	Prezados, estamos próximo ao encerramento do tempo de 10 minutos para a fase de envio de lances.
11/06/2024 09:25:34:383	SISTEMA	A disputa será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos 2 minutos da sessão pública.
11/06/2024 09:25:34:383	SISTEMA	Na hipótese de não haver novos lances, a sessão pública será encerrada automaticamente.
11/06/2024 09:25:52:122	PREGOEIRO	Preço esta muito fora da realidade
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	Prezados, a sessão pública de envio de lances esta encerrada.
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	Não há fornecedores em situação de empate conforme a Lei Complementar N.123 ou a Lei N.11.488/07 (Lei das Cooperativas).
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	A menor proposta foi dada por SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA. no valor de R\$137.000,00.
11/06/2024 09:27:34:383	SISTEMA	A disputa do lote está aberta para considerações finais do Pregoeiro.
11/06/2024 09:30:43:496	PREGOEIRO	Sick, seu preço ficou muito acima da nossa média. Precisamos de um melhor valor Vamos analisar os documentos
11/06/2024 09:31:33:804	SISTEMA	A disputa do lote foi definitivamente encerrada.
11/06/2024 14:25:13:272	PREGOEIRO	Sick, seu preço ficou muito acima da nossa média. Precisamos de uma contraproposta.

Mostrando de 1 até 23 de 23 registros

Legenda das cores do tipos de mensagens: recurso | chat | outras

Lista de lances

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
1	10/06/2024 14:38:07:068	---	R\$ 483.437,50	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
2	10/06/2024 15:45:39:990	---	R\$ 146.704,22	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.

	Data/Hora lance	!	Lance	Nome do fornecedor
3	11/06/2024 09:20:55:455	---	R\$ 300.000,00	AGAU EQUIPAMENTOS DE MEDICAO LTDA
4	11/06/2024 09:24:22:139	---	R\$ 137.000,00	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.

Mostrando de 1 até 4 de 4 registros

Importante: a coluna "!" exibe as não conformidades detectadas em relação aos "lances registrados irregularmente" que não atenderam as regras de negócios estabelecidas para a participação da fase de disputa do lote da licitação. Quando a informação exibida for "----" o registro do lance está em conformidade.

Histórico da análise das propostas e lances

Data/Hora	11/06/2024 09:31:33:804 - Arrematado
Data/Hora	17/06/2024 11:07:24:527 - Declarado vencedor
Data/Hora	18/06/2024 14:26:33:846 - Adjudicado
Fornecedor	SICK SOLUCAO EM SENSORES LTDA.
Contratado	R\$ 125.560,00
Motivo	O licitante atendeu aos requisitos do edital.

Proc. Administrativo 22- 844/2024

De: Victor V. - ASLIC
Para: DIPRE - Presidência
Data: 18/06/2024 às 14:42:21

Matos,
Segue ata e homologação para análise e assinatura.

—
Victor Santos Valeriano
Assessor de Licitações e Contratos

Anexos:
Ata_PE_09_24.pdf
Ato_Homologacao_PE_09_24.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Victor Santos Valeriano	18/06/2024 14:42:57	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15
Sarah Ferreira de Souza	18/06/2024 14:51:20	1Doc	SARAH FERREIRA DE SOUZA CPF 840.XXX.XXX-72
José Matos Lima Filho	21/06/2024 12:52:37	1Doc	JOSÉ MATOS LIMA FILHO CPF 498.XXX.XXX-00

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **07FC-42D3-9CA1-57DB**