

Proc. Administrativo 363/2023

De: João F. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 13/02/2023 às 16:42:58

Setores (CC):

CAAS, GEOPEM, COPEM, CAAS

Setores envolvidos:

DIRAF, CAAS, DIPRE, SEGE, ASJUR, ASLIC, ASCIP, GEOPEM, COPEM, SEDIR, GASUP, CAAS, ASLIC, COPEM

SC 2938 - LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM

Prezados,

Para fins informativos, cadastramos hoje a solicitação de compra **SC-2938**, referente a aquisição de **LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM**, cujo Memorial Descritivo está anexado ao pirâmide e segue também em anexo.

Destacamos que está é uma compra da GEOPEM e está prevista no orçamento de CUSTO.

OBJETO DA SOLCITAÇÃO DE COMPRA

Locação de cilindros de amostragem para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás). Os cilindros serão utilizados durante até a conclusão do [Proc. Administrativo 2.618/2022 - SC 2878 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM](#)

Atenciosamente,

—

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Anexos:

MEMORIAL_DESCRITIVO_LOCACAO_DE_CILINDROS_REVESTIDOS_SULFNERT.docx

SC_2938_LOCACAO_DE_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM.pdf

SERGIPE GAS S/A - SERGAS

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

Requisitante:

Solicitação: 00002938

Emissão: a

Liberação: a

Situação Solic.: Todas

Item

Requisitante

Valor Unit.

Previsto

Qt.d. Solic.

Valor Total

Qt.d. Canc.

Un.

Est. Atual

Un.

Cotação

AF

Status AF

Produto /Complemento/ Descrição Auxiliar:

Aplicação

Observação

Referência

Status Item

Filial: SERGIPE GAS S/A - SERGAS

Solicitação: 00002938

Emissão: 13/02/2023

Dt. Limite: 13/02/2023

Liberação: SIM

Solicitante: IOLANDO MENESES SANTOS

Usu. Libera.: Usu. Autoriza:

Autorização: NÃO

Un. Comp.: DISUP

Valor Total: 5.500,00

1 JOAO LUIZ CAVALCANT

5.500,00

1,00

5.500,00

0,00SER

0,00

SER

10_01_07.0001 - LOCACAO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS (OPERACIONAL) / LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOST

AGEM REVESTIDOS COM SULFONERT

0011 - COPEM

Classificação: 10 - SERVICOS , 01 - OPERACIONAL , 07 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Ciclo Orçamentário: CICLO GEOPEM 2023; Conta Orçamentária: 4111 - Aluguel de Máquinas e Equipamentos; Plano Orçamentário: 65 - GEOPEM 2023; Saldo Conta: 2474,60

Total de Solicitações na Filial:

1

Total de Solicitações:

1

Relatório: \\FUSION\PIRAMIDE\RELATORIOS\SOLICI.QRP

13/02/2023 16:19:56

1

1Doc: Proc. Administrativo 363/2023 | Anexo: Contrato_05_23.pdf (3/13)

2/316

De: João F. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 15/12/2022 às 14:41:46

Setores (CC):

CAAS, GEOPEM, COPEM, GASUP, CAAS

Prezados,

Para fins informativos, cadastramos hoje a solicitação de compra **SC-2878**, referente a aquisição de **CILINDROS DE AMOSTRAGEM**, cuja ET está anexada no pirâmide e segue também em anexo.

Destacamos que está é uma compra da GEOPEM e está prevista no orçamento de INVESTIMENTO.

OBJETO DA SOLCITAÇÃO DE COMPRA

Cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás).

Atenciosamente,

—

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Anexos:

ET_181_REV_0_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT.docx

SC_2878_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM.pdf

De: João F. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 15/12/2022 às 14:46:37

Prezados,

Seguem para conhecimento e tratativas proposta captadas pela COPEM junto a alguns fornecedores.

Carecendo as mesmas de revisão no tocante aos quantitativos e possivelmente condições de logística e financeiro/contabeis.

Atenciosamente,

—

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Anexos:

BAHIA_CONTROL_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

BAHIA_CONTROL_PROPOSTA_Proposta_Comercial_BC138780_SERGAS.pdf

DELMAR_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

DELMAR_PROPOSTA_SER22PSE06_CIL_R_02.pdf

J2T_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

J2T_PROPOSTA_Proposta_Comercial_0425_2022_REV01.pdf

REMAN_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

REMAN_PROPOSTA_sergas_cil_rev01_13_12_2022.doc

TECFLUX_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

TECFLUX_PROPOSTA_0195201_SERGAS_Rev01.pdf

RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS - 138780

Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

qua, 14/12/2022 16:44

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Celso - Bahia Control <celso@bahiacontrol.com.br>; Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>; Ricardo - Bahia Control <ricardo@bahiacontrol.com.br>; Ivan - Bahia Control <ivan@bahiacontrol.com.br>

Prezado Sr. João,

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica e comercial, revisada.

Qualquer dúvida, favor contatar-nos.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300

(71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

 Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviado: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 09:19

Para: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>; Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Ricardo - Bahia Control <ricardo@bahiacontrol.com.br>; Celso - Bahia Control <celso@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS - 138780

Prezada Jane,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA. INOX 316. NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.
Atenciosamente,

De: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Enviado: 29 de novembro de 2022 16:12

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>; Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Ricardo - Bahia Control <ricardo@bahiacontrol.com.br>; Celso - Bahia Control <celso@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS - 138780

Prezado João,

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica e comercial para análise.
Em anexo, ficha técnica da válvula ofertada.

Qualquer dúvida, favor contatar-nos.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

(71) 98799-5422



Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 09:28

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;

- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,



João Luiz Cavalcanti de Farias
Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



Nossa Proposta:138780\1 - Sua Solicitação - Data: 14/12/2022

CLIENTE: SERGÁS
A/C : SR. JOSÉ LUIZ FARIAS

FAX: 79 -
TEL: 79 - 79 32438500

Prezados Senhores
Atendendo a consulta de V.Sas. oferecemos os itens abaixo discriminados

Item	Descrição	Qtd	Und	Unit.	Total.	ipi	Pz Exp.
1	4HDY1000-SLF (NET) CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 1000ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF, COM REVESTIMENTO SULFINERT 20563 - NCM: 73110000 - Sit. Trib.: 100	3,00	UN	10.253,25	30.759,75	6,50	100 dd
2	4HDY500-SLF (NET) CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 500ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF COM REVESTIMENTO SULFINERT 18470 - NCM: 00000010 - Sit. Trib.: 000	3,00	UN	5.953,50	17.860,50	6,50	150 dd
3	1711M4Y-SLF VÁLVULA AGULHA, 6000#, CORPO E INTERNOS EM AÇO INOX 316, HASTE NÃO ROTATIVA, GAXETA EM TEFLOM, DIAM. 1/4"NPTF COM REVESTIMENTO SULFINERT 16918 - NCM: 84818099 - Sit. Trib.: 120	12,00	UN	3.307,50	39.690,00	3,25	100 dd

Total Produtos:	88.310,25
Valor IPI:	4.450,24
Valor Total:	92.760,49



Nossa Proposta:138780\1 - Sua Solicitação - Data: 14/12/2022

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 1) COND. DE ENTREGA: CIF PARA NOTAS COM VALOR SUPERIOR A R\$10.000,00
- 2) IMPOSTOS: ICMS (4%), PIS (0,65%), COFINS (3%) INCLUSOS // IPI 3,25% A INCLUIR
- 3) PRAZO DE EXPEDIÇÃO/EMBARQUE: VIDE COLUNA ACIMA, SALVO VENDA PREVIA
- 4) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
OS PREÇOS APRESENTADOS NESTA PROPOSTA ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS E SÃO PARA PAGAMENTO: 28 DDL
- 5) DATA BASE:29.11.2022
- 6) VALIDADE DESTA PROPOSTA: 15 DIAS
- 7) NOTAS:
 - 7.1) GARANTIA DE 12 MESES EM OPERAÇÃO OU 18 MESES ARMAZENADOS. ESTA GARANTIA ENTENDE-SE TÃO SOMENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO;
 - 7.2) OS PRODUTOS REFERENTE AOS ITENS DESTA PROPOSTA, SÃO PRODUTOS 100% IMPORTADOS DA HOKE SC/USA (VÁLVULA, CONECTORES, CILINDROS);
 - 7.3) QUANTO AO PRAZO DE EXPEDIÇÃO/ENTREGA, SERÁ CONTABILIZADO A PARTIR DA CONFERÊNCIA DO PEDIDO, QUE SE DARÁ NO PRIMEIRO DIA ÚTIL, APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO.

CONTATO:
JANE SANTANA
ORÇAMENTISTA
TEL: (71) 3350-1305
(71) 98799-5422
e-mail:jane@bahiacontrol.com.br

VENDA DESTINADA À APLICAÇÃO INDUSTRIAL SEM APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E AUTOMOTIVO, NÃO HAVERÁ O DESTAQUE DO ICMS S.T. CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONVÊNIO ICMS 142/18

Contato: JANE

RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>

qua, 14/12/2022 09:29

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

João, Bom Dia

Conforme solicitado, segue em anexo a cotação revisada com a inclusão de 3 unidades do cilindro de 500cc.

Destacamos que temos esse item a pronta entrega.

Ficamos no aguardo do vosso retorno positivo.

Qualquer dúvida estamos á disposição.

Atenciosamente, Best Regards

Vinícius Pimentel

Departamento de Vendas



METTLER TOLEDO

SIEMENS

digitrol

ABB

MICHELL
Instruments

optek

TEL: + 55 71 3379-7347 / 3622-2243

CEL: +55 71 9939 - 1775

vinicius@delmarcbr.com.br

www.grupodelmar.com.br

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 09:30

Para: Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezado Vinícius,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.
Atenciosamente,

De: Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>

Enviado: 1 de dezembro de 2022 13:59

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Assunto: ENC: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados, ou Boa Tarde

Tudo bem? Esperamos que sim.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica-comercial para vossa apreciação e análise referente ao fornecimento de **cilindros com revestimento em sulfinert e valvulas agulhas** .

Gentileza, se possível confirmar recebimento.

Desde já agradecemos pela atenção e oportunidade.

Qualquer dúvida estamos á disposição.

Atenciosamente, Best Regards

Vinícius Pimentel

Departamento de Vendas



TEL: + 55 71 3379-7347 / 3622-2243

CEL: +55 71 9939 - 1775

vinicius@delmarcbr.com.br

www.grupodelmar.com.br

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviado: quinta-feira, novembro 24, 2022 09:28

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,



João Luiz Cavalcanti de Farias
Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

Camaçari-BA, 13 de Dezembro de 2022.

PARA: SERGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SERGIPE
ATT.: SR. JOÃO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS / COPEM
REF: FORNECIMENTO CILINDROS PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GN
V/SOLIC: COTAÇÃO VIA EMAIL
PROP. Nº: SER22PSE06-CIL REV 02

Prezado(s) Senhor(es),

A **DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL**, vem por meio desta apresentar proposta para fornecimento de cilindros revestidos em sulfinert **PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GÁS NATURAL**


Todas as especificações dos equipamentos ofertados nessa proposta seguem rigorosamente o solicitado no mercado de análises de GN e é conforme os documentos listados abaixo:

ET 181 REV.0

Agradecemos a oportunidade de apresentar-lhes esta proposta, e colocamo-nos a vossa disposição para possíveis esclarecimentos, não hesite em contatar-nos através dos telefones:

(71)3379-7347 - Sede.
(71)99107-0702 - Telefone Celular.

Atenciosamente,



Arivaldo Passos
DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL

1.0 PROPOSTA TÉCNICA**CILINDRO REVESTIDO PARA ANÁLISE DE GÁS ODORANTE****ITEM 01****Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert****CÓDIGO:304L-HDF4-1000-12457**

Cilindro de amostragem, montado com alça de transporte, composto por:

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT Femea de 1/4". Volume interno 100 cm³.

ITEM 02**VÁLVULA AGULHA AÇO INOX 316****CÓDIGO: SS14DKM4**

Válvula agulha reta com castelo integral, serie D, em aço inoxidável 316 conforme norma ASTM A182, haste não rotativa em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com oring em fluorocarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPTmacho de 1/4", manipululo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

ITEM 03**Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert****CÓDIGO:304L-HDF4-500-12457**

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT Femea de 1/4". Volume interno 500 cm³.

2.0 PROPOSTA COMERCIAL**2.1 PREÇOS SERVIÇOS:**

Item	Descrição	Qt.	Pç Unit. Liq.R\$	PIS/COFINS	ICMS	IPI	Pç Total S/IPI. R\$	Pç Total c/IPI.R\$
01	Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert CÓDIGO:304L-HDF4-1000-12457 NCM:7311.00.00	3	20.000,00	3,65	12,00	10,00	R\$ 72.158,75	R\$ 79.374,62
02	VÁLVULA AGULHA AÇO INOX 316 CÓDIGO: SS14DKM4 NCM:8481.88.99	12	2.500,00	3,65	12,00	3,25	R\$ 35.731,30	R\$ 36.892,57
03	Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert CÓDIGO:304L-HDF4-500-12457 NCM:7311.00.00	3	8.919,73	3,65	12,00	10,00	R\$ 32.181,83	R\$ 35.400,01
TOTAL								151.667,20

2.2.1 CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.2.1. Os valores referidos acima estão expressos em Reais.

2.2.2. Estes são preços **CIF SERGAS-SE**

2.2.3. Impostos:

2.2.4. PIS - 0,65% Incluso no(s) preço(s)

2.2.5. COFINS - 3,00% Incluso no(s) preço(s)

2.2.6. IPI - Incluso no(s) preço(s) conforme NCM

2.2.7. Validade: Esta proposta tem a validade de 30 dias.

2.2.8. Prazo de entrega: 100 Dias após emissão do pedido de compras. **Item 3 a pronta entrega**

2.2.9. Pagamento: Deverão ser pagos: 21 dias após a emissão da NF.

2.2.10. Em caso de desistência na aquisição destes produtos após emissão do pedido de compra, independente do seu motivo, inclusive força maior ou caso fortuito, será cobrada multa de 30% do valor total desta proposta, a serem pagos em até 14 dias após o prazo previsto no pedido de compra para entrega das mercadorias nesta proposta.

2.2.11. Reajuste : Os preços apresentados serão fixos e irrealizáveis na validade da proposta.

2.2.12. Assistência Técnica: Suporte nas instalações da Delmar Analytical localizado em Camaçari/BA.

RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

julio.sinopoli@j2teng.com <julio.sinopoli@j2teng.com>

ter, 13/12/2022 15:18

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; j2t@j2teng.com <j2t@j2teng.com>

Prezado João Luiz,

Segue nossa proposta comercial revisada considerando as alterações solicitadas.

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 09:29

Para: julio.sinopoli@j2teng.com

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; j2t@j2teng.com

Assunto: RE: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezado Julio,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

De: julio.sinopoli@j2teng.com <julio.sinopoli@j2teng.com>

Enviado: 28 de novembro de 2022 18:17

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; j2t@j2teng.com <j2t@j2teng.com>

Assunto: RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

João Luiz, boa tarde!

Segue nossa proposta comercial para os itens solicitados.

Anexo catalogo técnico do cilindro e válvula ofertados.

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 09:28

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;

- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,



João Luiz Cavalcanti de Farias
Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 | CEL.: (79) 98818-5526
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

São João da Boa Vista, 13 de dezembro de 2022

A

SERGAS

At.: João Luiz Cavalcanti de Farias

joao.farias@sergipegas.com.br

Prezado João Farias,

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta comercial para os seguintes produtos:

Proposta Comercial 0425-2022 REV.01

Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta comercial para os seguintes produtos:									
Item	Qtde	Descrição	NCM	Part Number	Preço Unitário com Impostos	Preço Total com Impostos	Prazo de Entrega (Dias Corridos)	Descrição FITOK	
1	3	Clindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfíntert, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 1000 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-1000-SI	R\$ 12.037,13	R\$ 36.111,40	60/70 dias	Body: 304L SS, WP: 1800psig, Double-ended Type, Volume: 1000cc, O.D.: 50.8mm (2in.), Min.Wall Thickness: 2.4mm, Length: 351mm, Conn.: 1/4in. x 1/4in. (F)NPT, Sulfíntert Coating	
2	3	Clindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfíntert, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 500 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-500-SI	R\$ 4.939,52	R\$ 14.818,56	75/90 dias	Body: 304L SS, WP: 1800psig, Double-ended Type, Volume: 500cc, O.D.: 50.8mm (2in.), Min.Wall Thickness: 2.4mm, Length: 351mm, Conn.: 1/4in. x 1/4in. (F)NPT, Sulfíntert Coating	
3	12	Válvula agulha reta com castelo integral, série D, em aço inoxidável 316, conforme norma ASTM A182, haste não rotativa, em aço inoxidável 316, conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com o-ring em fluorcarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0.156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manípulo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta.	8481.80.99	ND55-NS4-7	R\$ 819,42	R\$ 9.833,03	30/45 dias	316 SS, ND Series Needle Valves, Nonrotating stem, 1/4 Male NPT, PCTFE Stem Tip, Fluorocarbon FKM O-ring, 3000psig(207bar), -20°F to 200°F(-28°C to 93°C), 0.16" Orifice	
Condição de Pagamento:									
Parcela			Prazo de Pagamento				Valor Global com Impostos		
			28ddi				R\$ 60.762,99		

A condição de pagamento somente será aceita após aprovação de crédito.

Quando se tratar de primeira compra do cliente, é necessário o envio dos dados cadastrais completos para aprovação e liberação de crédito, sendo que o pedido será aceito somente após este procedimento

Frete: CIF

Faturamento Mínimo: R\$ 300,00

Cancelamento: Em caso de cancelamento do pedido após um prazo de 01 semana da data de confirmação do mesmo, será cobrado uma indenização de 10% (dez por cento) do valor do pedido para cobrir as despesas administrativas.

IMPOSTOS: Empresa optante pelo regime de SIMPLES NACIONAL

ST NÃO INCLUSA

Reajuste: Terminado a Validade da Proposta os Preços e Prazos serão Atualizados

Dólar Base US\$/R\$: 5,37

Conteúdo Local:

0% de Conteúdo Local

Prazos:

Estoque Rotativo, Salvo Venda Prévia

Validade da proposta: 15 Dias



ENGENHARIA E SOLUÇÕES

Julio Sinopoli - Diretor Comercial
julio.sinopoli@j2teng.com
(11) 94869-4993
www.j2teng.com

Re: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

REMAN Equipamentos <reman@remanequipamentos.com.br>

ter, 13/12/2022 22:54

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

 2 anexos (3 MB)

sergas.cil.rev01.13.12.2022.doc; Catálogo Reman_linha OIL&GAS (1).pdf;

João Luiz

Anexo orçamento revissado dos cilindros com tratamento de sulfinert. Esses são fabricados no Brasil exportados aos Estados Unidos feito o tratamento de sulfinert e importados. Temos uma opção de menor custo e menor prazo de entrega que seria o revestimento interno dos cilindros com PTFE.

O tratamento de sulfinert é usado qdo a amostra fica por mais de 3 dias armazenada no cilindro o que não traz traços no cromatógrafo.

Se o seu prazo de coleta e análise for de menos de 3 diass pode ser utilizado o revestimento em PTFE o que já é feito pela Gás Brasileiro no setor de GN.

Julio Vian Antolin cel 019 997544484

Em ter., 13 de dez. de 2022 às 09:25, João Luiz Cavalcanti de Farias

<joao.farias@sergipegas.com.br> escreveu:

Prezado Julio,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

De: REMAN Equipamentos <reman@remanequipamentos.com.br>

Enviado: 25 de novembro de 2022 11:38

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: Re: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Sr João

Anexo a cotação solicitada.

A Reman Ind e Com é uma empresa com 33 anos de mercado temos ISO 9001 e CRCC Petrobras desses produto.

Somos fornecedores das maiores empresas no Brasil (Petrobras, Braskem, SGS, Gás Brasileiro, Liquigás, Ultragaz, etc)

Julio Vian Antolin

Em qui., 24 de nov. de 2022 às 09:27, João Luiz Cavalcanti de Farias

<joao.farias@sergipegas.com.br> escreveu:

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil <gabriela.tamberi@tecflux.com.br>

qua, 14/12/2022 17:57

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Paulo Goulart - Swagelok Brasil <paulo.goulart@tecflux.com.br>; Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Boa tarde, João, tudo bem?

Segue anexo orçamento revisado conforme solicitado.

Estamos à disposição.

Atenciosamente,

POLÍTICA DE VENDA PARA REVENDEDORES

Para cumprir a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente – cidade/UF).

	Gabriela Tamberi Depto. comercial Telefone: (11) 5080-8875 / (11) 5080-8888 Swagelok Brasil – Tecflux Filial São Paulo Avenida 11 de Junho, 476 – Vila Clementino – 04041-001 – São Paulo – SP   
ANTECIPE SEUS PEDIDOS! Informamos que, este ano, estamos trabalhando com a data limite para faturamento até o dia 22 de dezembro. 	

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 09:28

Para: Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil <gabriela.tamberi@tecflux.com.br>

Cc: Paulo Goulart - Swagelok Brasil <paulo.goulart@tecflux.com.br>; Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezada Gabriela,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

De: Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil <gabriela.tamberi@tecflux.com.br>

Enviado: 30 de novembro de 2022 15:38

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Paulo Goulart - Swagelok Brasil <paulo.goulart@tecflux.com.br>; Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Boa tarde, João, tudo bem?

Agradecemos seu interesse pela nossa linha de produtos.

Estamos enviando em anexo nossa cotação para os produtos solicitados e colocamos nosso departamento técnico/comercial ao seu inteiro dispor para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Nota: Em caso de confirmação do pedido de compra, favor informar a natureza da operação: Consumo, Industrialização ou Revenda.

“VERIFICAR SE OS ITENS COTADOS ATENDEM A SUA NECESSIDADE. “

Atenciosamente,

POLÍTICA DE VENDA PARA REVENDEDORES

Para cumprir a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente – cidade/UF).

Gabriela Tamberi

Depto. Comercial

Telefone: (11) 5080-8875 / (11) 5080-8888

Swagelok Brasil – Tecflux

Filial São Paulo

Avenida 11 de Junho, 476 – Vila Clementino –

04041-001 – São Paulo – SP

1947-2022 | A FITTING LEGACY



26 a 29 de setembro

Local: Boulevard Olímpico, Rio de Janeiro

ARMAZÉM KOBRA, 1 PISO, ESTANDE J3

Venha conhecer nossas Soluções para o mercado de Óleo e Gás!



EXPOSITOR OFICIAL

De: Marco Antonio - Swagelok Brasil <marco.antonio@tecflux.com.br> **Em nome de** Comercial - Swagelok Brasil

Enviada em: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 11:51

Para: Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil <gabriela.tamberi@tecflux.com.br>; Paulo Goulart - Swagelok Brasil <paulo.goulart@tecflux.com.br>; Elvis Yoshio - Swagelok Brasil <elvis.yoshio@tecflux.com.br>

Assunto: ENC: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 09:28

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,

João Luiz Cavalcanti de Farias
 Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
 Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
 TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526
 SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Consumidor Final

Empresa: Empresa Sergipana De Gas Sa
 Cidade/UF: Aracaju/SE
 Data: 30/11/2022
 Para: João Luiz Cavalcanti De Farias
 Depto: Compras
 Tel.: 79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526
 E-mail: joao.farias@sergipegas.com.br

Cnpj: 86809043000138
 Nº no Cliente:
 Total de Páginas: 7 incluindo esta.
 De: Gabriela Tamperi
 Depto: Comercial
 Representante: Paulo Goulart
 Tel. Repr:

Prezado(a) Sr.(a) João Luiz Cavalcanti De Farias

Conforme solicitado, apresentamos abaixo nossa cotação para o(s) seguintes(s) produto(s)

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI R\$	Valor Unitário Com IPI R\$	Valor Total Sem IPI R\$	Valor Total Com IPI R\$	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
0001	304L-HDF4-1000-12457	3,00 UN	9.193,26	9.790,82	27.579,78	29.372,47	4,00	0,00	6,50

Quantidade em Estoque: 3 UN em até 55 dias.

Cilindro para Amostragem em Aço Inoxidável 304L com Duas Conexões, revestimento interno em Sulfinert, Extremidades: Rosca NPT Fêmea cônica de 1/4", 1000 cm³, 1800 psig (124 bar) (vide MS-01-177)

Image Not Available

Código no Cliente:

C.F/NCM: 73110000

0002	SS-14DPM4	6,00 UN	1.510,10	1.559,18	9.060,60	9.355,07	4,00	0,00	3,25
------	-----------	---------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Quantidade em Estoque: 6 UN - Salvo Venda Prévia.

Válvula Agulha Reta com Castelo Integral Série D em Aço Inoxidável 316 Conforme Norma ASTM A182, Haste não Rotativa em Aço Inoxidável 316 Conforme ASTM A276, Pressão de Trabalho de 3000 psig (206 bar), Temperatura de Trabalho -28 a 232°C com Vedações em PEEK, Coeficiente de Vazão de 0,27 e Diâmetro do Orifício de 0,156" (4,0 mm), Extremidades: Rosca NPT Macho de 1/4", Manopla tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, Limpeza e Embalagem SC-10 da Swagelok.



Código no Cliente:

C.F/NCM: 84818099

0003	304L-HDF4-500-12457	3,00 UN	5.692,04	6.062,02	17.076,12	18.186,07	4,00	0,00	6,50
------	---------------------	---------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

Quantidade em Estoque: 3 UN em até 45 dias.

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volum e interno 500 cm³.



Código no Cliente:

C.F/NCM: 73110000

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riogrande@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

, -
CEP

Consumidor Final

TEL.: ()

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI	Valor Unitário Com IPI	Valor Total Sem IPI	Valor Total Com IPI	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
------	--------	------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------	-------------------	-------

Total de Mercadorias	53.716,50
Total IPI	3.197,11
Total PIS	848,76
Total COFINS	3.909,44
Total ICMS	2.276,54
Total ICMS ST	0,00
Total Geral	56.913,61

Observações

- 1.No pedido deve constar a informação sobre a utilização do material: consumo, industrialização ou revenda.
- 2.Pedidos com valores inferiores a R\$ 500,00 (quinhentos reais) tem condição de pagamento à vista.
- 3.Endereço de Coleta da Mercadoria: Estrada da Aldeinha, 1150
Chácara do Refúgio, Carapicuíba SP - CEP 06343-040 Fone: 11 4186-9229
- 4.Informar endereço de e-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica;
- 5.Pedidos com prazo de entrega e/ou programados com mais de 90 (noventa) dias serão reajustados de acordo com a variação do dólar comercial (PTAX - venda) entre o dólar base desta proposta e o dólar da data anterior ao dia do faturamento.

O dólar base desta proposta para caso de acordo de reajuste é de R\$ / US\$ 5,3076

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riogrande@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Consumidor Final

Condições Comerciais

1. Frete:

CIF - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

2. Condição do Pagamento:

28 DDL.

Mediante análise em acordo com nossa Política de Crédito e Cobrança.

3. Prazo de Entrega:

Mediante disponibilidade do item no estoque no momento do aceite do pedido pela Tecflux Ltda. Poderá ocorrer revisão no prazo de entrega em função de greve da Receita Federal, Órgãos Públicos, reprogramação de fabricação pela Swagelok Company, trâmites processuais ou ocorrências diversas que não estão sob controle/administração da Tecflux Ltda e/ou Swagelok Company, e nestas circunstâncias não serão aceitas as cobranças de multas e/ou custos adicionais e/ou pontuações negativas em nossa classificação como fornecedor.

4. Aceite do Pedido de Compra:

O aceite se dará num prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento do pedido de compra do cliente.

5. Dados de faturamento:

Tecflux Ltda.

ESTRADA DA ALDEINHA, 1150

06343-040 - Jardim Marilu - Carapicuíba - SP

I.E.: 255.394.953.113

CNPJ: 60.933.017/0001-23

6. Impostos

6.1 ICMS:

Incluso no preço conforme destacado na proposta

Itens que possuem redução de ICMS na base de cálculo de ICMS:

Alíquota de 7% Base de Redução de 21,43% Alíquota Final Aplicada 5,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Espírito Santo;

Alíquota de 12% Base de Redução de 20,83% Alíquota Final Aplicada 9,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Sul, Sudeste (exceto Espírito Santo);

Alíquota de 17% Base de Redução de 48,24% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas no Rio Grande do Sul - RS);

Alíquota de 18% Base de Redução de 51,11% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas em São Paulo);

Alíquota de 4% ICMS calculado nos Termos da Resolução SF 13/2012;

*alíquotas podem ser alteradas/prorrogadas de acordo com a legislação vigente.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riogrande@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



Consumidor Final

Condições Comerciais

6.2 IPI:

Não incluso no preço.

7. Validade desta proposta:

15 (quinze) dias.

Os preços, prazos de entrega e demais condições são válidos para confirmação de pedido dentro do prazo de validade da Proposta. Atentar para o item 3 - Prazo de entrega.

8. Garantia, Devolução, Cancelamento e Políticas de Vendas

8.1 Garantia Vitalícia Limitada Swagelok

Texto traduzido do idioma Inglês

A seguinte tradução da Garantia Limitada Vitalícia da Swagelok é fornecida para sua conveniência. O idioma original fornecido abaixo, em Inglês, prevalecerá.

A Swagelok e seus distribuidores autorizados garantem ao comprador de seus produtos que os componentes não elétricos devem estar livres de defeitos de material e de fabricação durante a vida útil dos produtos. Todos os componentes elétricos instalados no produto estão garantidos contra defeitos de material e de fabricação por doze meses a partir da data documentada da compra.

As compensações ao comprador devem limitar-se à substituição e, em aplicações de veículos não terrestres, à instalação de quaisquer peças que falharem por um defeito de material ou de fabricação. A responsabilidade pela instalação é limitada a custos razoáveis, que foram previamente aprovados por escrito pela Swagelok.

Todos os componentes especificados pelo cliente possuem a garantia aplicável do fabricante. A garantia para qualquer firmware ou software, que contenha lógica programável ou um microprocessador é regida por um Contrato de Licença de Usuários Finais de Sistemas Incorporados Swagelok, MS-13-330 (<https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-13-330.pdf>), acessível no site www.swagelok.com

A cobertura da garantia presente nesse documento se aplica apenas aos produtos adquiridos diretamente da Swagelok ou de seus distribuidores e representantes autorizados. Todas as outras compras são especificamente excluídas de qualquer cobertura de garantia.

TODAS AS OUTRAS REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, E TODAS AS OUTRAS RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À CONDIÇÃO OU AO USO DO PRODUTO SÃO ESPECIFICAMENTE REJEITADAS, E EM NENHUM OUTRO CASO A SWAGELOK E SEUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SÃO RESPONSÁVEIS PELO COMPRADOR OU POR QUALQUER TERCEIRA PARTE, POR QUALQUER DANO DIRETO OU INDIRETO, LIQUIDADO OU INCIDENTAL.

8.2 The Swagelok Limited Life time Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that the non-electrical components shall be free from defects in Swagelok's material and workmanship for the life of the Products. All electrical components installed in or on the Product are warranted to be free from defects in material and workmanship for twelve months from the documented date of purchase.

The purchaser's remedies shall be limited to replacement and, in non-ground vehicle applications, installation of any parts that fail through a defect in Swagelok's material or workmanship. Liability for installation is limited to reasonable costs that have been approved in advance and in writing by Swagelok.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riogrande@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Consumidor Final

Condições Comerciais

8.2 The Swagelok Limited Lifetime Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that the non-elec

8.2 The Swagelok Limited Lifetime Warranty

All customer-specified components carry the applicable manufacturer's warranty. The warranty for any firmware or software Products that contain programmable logic or a microprocessor is governed by a separate Swagelok Embedded System End User License Agreement, MS-13-330 accessible from the www.swagelok.com website. Warranty coverage hereunder only applies to Products purchased directly from either Swagelok or its authorized sales and service centers and representatives. All other purchases are specifically excluded from any warranty coverage.

ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, AND ALL OTHER LIABILITIES, RELATING TO THE CONDITION OR USE OF THE PRODUCT ARE SPECIFICALLY DISAVOWED, AND IN NO EVENT SHALL SWAGELOK AND ITS AUTHORIZED SALES AND SERVICE CENTERS BE LIABLE TO PURCHASER, OR ANY THIRD PARTY, FOR ANY DIRECT OR INDIRECT CONSEQUENTIAL, LIQUIDATED OR INCIDENTAL DAMAGES.

8.2 The Swagelok Limited Lifetime Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that

8.3 Devolução:

A devolução de qualquer produto só será aceita se, previamente, aprovada pelo Departamento da Qualidade da Tecflux Ltda seguindo nossos critérios de análise de viabilidade de atendimento à solicitação.

Caso aprovada será cobrado um valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do preço do produto, além de questões tributárias incidentes, para cobrir os custos provenientes do processo de reestocagem e risco de produto sem giro no estoque.

NOTA

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro possuem natureza personalíssima que inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrendimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante. Portanto não haverá aceite da devolução desse tipo de material.

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada pelo cliente e, também, contida em nossas negociações. Este orçamento possui descritivo das características técnicas do produto e foto dos materiais em sua maioria, e em vista deste entendimento e conhecimento dos materiais pelo cliente, assim como pela seleção pelo mesmo, ao enviar seu pedido de compra, cancelamentos não são permitidos.

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro são personalizados e sua natureza personalíssima inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrendimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riogrande@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

8.5 Política de Mescla de Produtos Swagelok

A garantia vitalícia limitada Swagelok contra defeitos de fabricação ou de materiais se aplica somente aos produtos fabricados ou adquiridos da Tecflux conforme texto divulgado neste orçamento. Modificar ou mesclar componentes fabricados pela Swagelok com os de outros fabricantes pelo cliente, constitui uma prática inadequada do ponto de vista do desempenho do produto e/ou segurança, prática esta desaconselhada pela ASTM F1387 e em Artigos Internacionais de Pesquisas de Vazamento. Tais ações cancelam a garantia.

8.6 Política de Vendas de Porcas e Anilhas

A garantia vitalícia limitada Swagelok se aplica somente às conexões para tubos Swagelok® fabricadas com componentes de conexões Swagelok. A mescla de componentes de diferentes fabricantes é uma prática inadequada dentro dos aspectos de desempenho contra vazamentos e segurança, sendo apoiado pelos resultados verificados nas submissões da Energy Emission Survey.

8.7 Política de Vendas para Revendedores

Para manter a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente - cidade/UF).

8.8 Contestação

As divergências acusadas no recebimento dos itens da Nota Fiscal devem ser comunicadas em até 03 (três) dias corridos após a entrega e/ou após a retirada em nossas unidades, sendo a base de data o que consta no canhoto/comprovante de entrega/retirada.

9. Embalagem:

Caixa de papelão adequada para o transporte aéreo e/ou rodoviário. Para tubos a embalagem será tubete de papelão. Outros tipos de embalagem disponíveis mediante consulta e custos adicionais.

10. Data Book:

Os preços informados nesta proposta não incluem o fornecimento de Data Book. Se for requerido pelo cliente será cobrado um acréscimo de R\$ 150,00 (CD ou impresso) ou 1% (um por cento) do valor total do pedido, por via (o que for maior, a incluir no preço).

11. Certificados:

Certificados não estão inclusos no valor de nossos produtos. Caso o cliente deseje receber algum certificado deverá solicitar no pedido de compra e o valor será acrescido ao total do pedido.

12. Inspeção e Testes:

Os preços informados nesta proposta não incluem Inspeção e Testes. Caso seja necessária Inspeção pelo cliente em nossa sede será cobrado 1,5% (um e meio por cento) do valor total do pedido para acompanhamento do Inspetor e a solicitação devem constar no pedido de compra.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riogrande@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



Condições Comerciais

13. Geral

A Tecflux Ltda não se responsabiliza por pagamento de fretes relativos ao envio de materiais para a Tecflux Ltda e de retorno para o cliente em garantia ou conserto. Nossa proposta não inclui o fornecimento de Treinamento ou Assistência Técnica em campo. Caso o cliente deseje treinamento sobre Tecnologia ou Manuseio dos produtos, favor entrar em contato com nosso Departamento de Treinamento pelo telefone (11) 5080-8863 para que possamos prever e cotar este item em nossa proposta.

14. Política de Crédito e Cobrança

Os preços e condições de pagamento são de comum acordo e aceitação entre as partes.

A não quitação, no prazo e forma estabelecidos, pode caracterizar inadimplência e nesta situação há possibilidade do bloqueio do cadastro em nosso sistema impedindo o faturamento de possíveis pedidos em aberto, assim como a adoção de medidas/ações previstas em lei e em nossa Política vigente.

Os pagamentos em atraso estão sujeitos à cobrança diária e/ou mensal de multas e juros conforme nossa política.

15. Código de Ética

Nossa empresa possui um Código de Ética implementado que é de conhecimento de nossos colaboradores com rigoroso cumprimento de suas regras e obrigações.

SELEÇÃO DE PRODUTOS COM SEGURANÇA

Ao selecionar um produto o projeto de todo o sistema deve ser considerado para garantir sua segurança e desempenho sem defeitos. A função, compatibilidade de materiais, valores nominais adequados, instalação, operação e manutenção apropriados são de responsabilidade do projetista e do usuário do sistema.

Atenciosamente

Gabriela Tamberi

Comercial

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riogrande@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



Proc. Administrativo 2- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 19/12/2022 às 10:04:10

Prezados

Em termos técnicos, as propostas estão aprovadas?

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Proc. Administrativo 3- 2.618/2022

De: João F. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 20/12/2022 às 13:55:57

Prezado Walter,

Informamos que os materiais ofertados nas propostas em anexo atendem os critérios da ET 181 Rev. 0.

Atenciosamente,

—

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Proc. Administrativo 4- 2.618/2022

De: João F. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 06/01/2023 às 17:31:08

Prezados,

Passados 15 dias desde a ultima movimentação deste processo.

Venho por meio deste consultar o status atual deste processo.

Atenciosamente,

—

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Proc. Administrativo 5- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 16/01/2023 às 09:48:36

Prezados

Foi solicitado aos fornecedores o reenvio das propostas, haja vista as apresentadas estarem divergentes em quantitativos com a SC, estamos aguardando as respostas para a montagem do processo, estarei diligenciando isso hoje com casa um dos fornecedores,

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 19/01/2023 às 08:00:04

Prezados

Segue dúvida de um fornecedor, favor esclarecer para retomarmos o processo.

Quanto ao item 03, por favor confirme se não será necessário que a válvula tenha revestimento em sulfinert, uma vez que os cilindros com os quais ela será usada possuem.

—

Walter Luiz Sobral Almeida
Assistente - COSUP

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 19/01/2023 às 16:08:36

Prezados

Favor responder informando para este e quaisquer outros fornecedores que venham consultar, conforme segue.

Conforme a nossa Especificação Técnica ET- 181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT, não é necessário que as válvulas de agulha tenham revestimento de qualquer natureza.

Atte.

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção

Proc. Administrativo 8- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 20/01/2023 às 10:23:07

Prezados

Os produtos podem ser adquiridos de fornecedores distintos? Podemos comprar um item com cada fornecedor diferente, ou devemos adquirir os três do mesmo fornecedor?

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 20/01/2023 às 15:38:52

Prezados

Os produtos podem ser adquiridos de fornecedores distintos, desde que seja seguido rigorosamente ao descrito na Solicitação de Compras (SC) 2878 e a especificação técnica ET181 REV. 0, quando citada.

Atte.

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção

Proc. Administrativo 10- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção

Data: 20/01/2023 às 16:43:55

Prezados

Seguem propostas revisadas para emissão de parecer técnico.

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

BAHIA_CONTROL_PROPOSTA_Proposta_Comercial_BC138780_SERGAS_Revisada.pdf

J2T_PROPOSTA_Proposta_Comercial_0425_2022_REV01.pdf

REMAN_PROPOSTA_sergas_cil_rev01_13_12_2022_Revisada.pdf

TECFLUX_PROPOSTA_0196976_SERGAS_Rev00_Revisada.pdf



Nossa Proposta:138780\2 - Sua Solicitação ETE-181 - Data: 18/01/2023

CLIENTE: SERGÁS
A/C : SR. WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA

FAX: 79 -
TEL: 79 - 79 32438500

Prezados Senhores
Atendendo a consulta de V.Sas. oferecemos os itens abaixo discriminados

Item	Descrição	Qtd	Und	Unit.	Total.	ipi	Pz Exp.
1	4HDY500-SLF (NET) (CÓD: 07.02.02.0124) - CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 500ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF COM REVESTIMENTO SULFINERT 18470 - NCM: 00000010 - Sit. Trib.: 000	3,00	UN	8.562,45	25.687,35	6,50	150 dd
2	4HDY1000-SLF (NET) (CÓD: 07.02.02.0125) - CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 1000ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF, COM REVESTIMENTO SULFINERT 20563 - NCM: 73110000 - Sit. Trib.: 100	1,00	UN	11.067,20	11.067,20	6,50	100 dd
3	1711M4Y (CÓD: 01.09.02.0009) - VÁLVULA AGULHA, 6000#, CORPO E INTERNOS EM AÇO INOX 316, HASTE NÃO ROTATIVA, GAXETA EM TEFLON, DIAM. 1/4"NPTM 5582 - NCM: 84818099 - Sit. Trib.: 120	9,00	UN	1.085,48	9.769,32	3,25	5 dd

Total Produtos:	46.523,87
Valor IPI:	2.706,55
Valor Total:	49.230,42



Nossa Proposta:138780\2 - Sua Solicitação ETE-181 - Data: 18/01/2023

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 1) COND. DE ENTREGA: CIF PARA NOTAS COM VALOR SUPERIOR A R\$10.000,00
- 2) IMPOSTOS: ICMS (4%), PIS (0,65%), COFINS (3%) INCLUSOS // IPI 6,50% E 3,25% A INCLUIR
- 3) PRAZO DE EXPEDIÇÃO/EMBARQUE: VIDE COLUNA ACIMA, SALVO VENDA PREVIA
- 4) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
OS PREÇOS APRESENTADOS NESTA PROPOSTA ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS E SÃO PARA PAGAMENTO: 28 DDL
- 5) DATA BASE:29.11.2022
- 6) VALIDADE DESTA PROPOSTA: 15 DIAS

7) NOTAS:

- 7.1) GARANTIA DE 12 MESES EM OPERAÇÃO OU 18 MESES ARMAZENADOS. ESTA GARANTIA ENTENDE-SE TÃO SOMENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO;
- 7.2) OS PRODUTOS REFERENTE AOS ITENS DESTA PROPOSTA, SÃO PRODUTOS 100% IMPORTADOS DA HOKE SC/USA (VÁLVULA, CONECTORES, CILINDROS);
- 7.3) QUANTO AO PRAZO DE EXPEDIÇÃO/ENTREGA, SERÁ CONTABILIZADO A PARTIR DA CONFERÊNCIA DO PEDIDO, QUE SE DARÁ NO PRIMEIRO DIA ÚTIL, APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO.

CONTATO:

JANE SANTANA
ORÇAMENTISTA
TEL: (71) 3350-1305
(71) 98799-5422
e-mail:jane@bahiacontrol.com.br

VENDA DESTINADA À APLICAÇÃO INDUSTRIAL SEM APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E AUTOMOTIVO, NÃO HAVERÁ O DESTAQUE DO ICMS S.T. CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONVÊNIO ICMS 142/18

Contato: JANE

São João da Boa Vista, 16 de janeiro de 2023

A
SERGAS

At.: Walter Luiz Sobral Almeida
walter@sergipogas.com.br

Prezado Walter,
Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta comercial para os seguintes produtos:

Proposta Comercial 0448-2023

Cotação PC 2878/2023						
Item	Qtde	Descrição	NCM	Part Number	Preço Unitário com Impostos	Preço Total com Impostos
1	1	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfurnert, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 1000 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-1000-SI	R\$ 12.037,13	R\$ 12.037,13
2	3	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfurnert, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 500 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-500-SI	R\$ 4.939,52	R\$ 14.818,56
3	9	Válvula agulha reta com castelo integral, série D, em aço inoxidável 316, conforme norma ASTM A182, haste não rotativa, em aço inoxidável 316, conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com o ring em fluorocarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manípulo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta.	8481.80.99	ND55-NS4-7	R\$ 819,42	R\$ 7.374,77
Valor Global com Impostos						
R\$ 34.230,46						

Parcela 1 100% do valor total
A condição de pagamento somente será aceita após aprovação de crédito.
Quando se tratar de primeira compra do cliente, é necessário o envio dos dados cadastrais completos para aprovação e liberação de crédito, sendo que o pedido será aceito somente após este procedimento

Frete: CLT
Faturamento Mínimo: R\$ 300,00
Cancelamento: Em caso de cancelamento do pedido após um prazo de 01 semana da data de confirmação do mesmo, será cobrado uma indenização de 10% (dez por cento) do valor do pedido para cobrir as despesas administrativas.

IMPOSTOS: Empresa optante pelo regime de SIMPLES NACIONAL

ST NÃO RECLUSA

Reajuste: Terminado a Validade da Proposta os Preços e Prazos serão Atualizados

Conteúdo Local:
0% de Conteúdo Local
Prazos: Estoque imediato, Salvo Venda Prévia
Validade da proposta: 15 Dias



ENGENHARIA E SOLUÇÕES

Julio Sinopoli - Diretor Comercial
julio.sinopoli@j2teng.com
(11) 94869-4993
www.j2teng.com

REMAN

Ind Com de Equip Industriais Ltda

Rua Alberto Simões Augusto 26 - Pq Via Norte – Campinas – SP - Cep 13065-310

Tel / Fax : (019) 32451990 e.mail : reman@remanequipamentos.com.br

Site: www.remanequipamentos.com.br

CONDIÇÕES COMERCIAIS

SERGAS S/A
A/C Sr WALTER

Fax:	Data : 16/01/2023
Ref: 5423	Validade: 60 DIAS
Faturamento: 28 DDL	Reajuste: FIXO
Entrega: 90 DIAS	Cond/Ent: CIF sergipe
ICMS : 0%	IPi : ISENTO
Simples Nacional	

Email :

REVISÃO 03

C O T A Ç Ã O

ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	Pr/Unit	Pr/total
01	01	Cilindro de amostragem para gás em aço inox 316 cap volumétrica 1.000 cc (1.000 ml) pressão de trabalho 1.800 psi com tratamento SULFINERT rosca 1/4" NPT F nas duas extremidades fabricado pela norma ISO NBR 98019-1 (similar nacional da norma DOT 3 A 1800), temp -53 a 426° C Acompanha certificado de teste hidrostático Fabricação nacional – Garantia 01 ano Assistencia técnica na fábrica em Campinas SP NCM 7311.00.00 Modelo CR-AI316-1000-1800 SULF	9.814,00	9.814,00
02	09	Valvula agulha em aço inox 316 norma ASTM A182 com castelo integral, haste não rotativa conf ASTM A276 ponta em pctfe pressão 3.000 psi temp -28 a 93° C o'ring em fluorcarbono FKM coef de vazão 0,27, orifício 4 mm volante tipo knob em alumínio anodizado cor preta. Fabricação nacional – Garantia 01 ano Assistencia técnica na fábrica em Campinas SP NCM 8481.80.99	598,00	5.382,00
03	03	Idem item 01 porem cap volumétrica de 500 ml NCM 7311.00.00 Modelo CR-AI316-500-1800 SULF	7.380,00	22.140,00
			TOTAL	37.336,00
		Eng Julio Vian Antolin cel 019 997544483		



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Empresa: Empresa Sergipana De Gas Sa
Cidade/UF: Aracaju/SE
Data: 19/01/2023
Para: Walter Luiz Sobral Almeida
Depto: Compras
Tel.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529
E-mail: walter@sergipegas.com.br

Cnpj: 86809043000138
Nº no Cliente:
Total de Páginas: 7 incluindo esta.
De: Gabriela Tamberi
Depto: Comercial
Representante: Paulo Goulart
Tel. Repr:

Prezado(a) Sr.(a) Walter Luiz Sobral Almeida

Conforme solicitado, apresentamos abaixo nossa cotação para o(s) seguintes(s) produto(s)

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI R\$	Valor Unitário Com IPI R\$	Valor Total Sem IPI R\$	Valor Total Com IPI R\$	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
0001	304L-HDF4-500-1 2457	3,00 UN	5.692,04	6.062,02	17.076,12	18.186,07	4,00	0,00	6,50

**Quantidade em Estoque: 3 UN em até 50 dias.**

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volum e interno 500 cm³.

Código no Cliente: 07.02.02.0124

C.F/NCM: 73110000

0002	304L-HDF4-1000- 12457	1,00 UN	9.126,76	9.720,00	9.126,76	9.720,00	4,00	0,00	6,50
------	--------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Image Not Available

Quantidade em Estoque: 1 UN em até 50 dias.

Cilindro para Amostragem em Aço Inoxidável 304L com Duas Conexões, revestimento interno em Sulfinert, Extremidades: Rosca NPT Fêmea cônica de 1/4", 1000 cm³, 1800 psig (124 bar) (vide MS-01-177)

Código no Cliente: 07.02.02.0125

C.F/NCM: 73110000

0003	SS-14DPM4	9,00 UN	1.443,60	1.490,52	12.992,40	13.414,65	4,00	0,00	3,25
------	-----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

**Quantidade em Estoque: 7 UN - Salvo Venda Prévia. 2 UN em até 50 dias.**

Válvula Agulha Reta com Castelo Integral Série D em Aço Inoxidável 316 Conforme Norma ASTM A182, Haste não Rotativa em Aço Inoxidável 316 Conforme ASTM A276, Pressão de Trabalho de 3000 psig (206 bar), Temperatura de Trabalho -28 a 232°C com Vedações em PEEK, Coeficiente de Vazão de 0,27 e Diâmetro do Orifício de 0,156" (4,0 mm), Extremidades: Rosca NPT Macho de 1/4", Manopla tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, Limpeza e Embalagem SC-10 da Swagelok.

Código no Cliente: 01.09.02.0009

C.F/NCM: 84818099



Centro Tecnológico
Centro de Distribuição
Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório
Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição
Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição
Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

, -
CEP

Consumidor Final

TEL.: ()

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI	Valor Unitário Com IPI	Valor Total Sem IPI	Valor Total Com IPI	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
------	--------	------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------	-------------------	-------

Total de Mercadorias	39.195,28
Total IPI	2.125,44
Total PIS	619,45
Total COFINS	2.853,23
Total ICMS	1.652,83
Total ICMS ST	0,00
Total Geral	41.320,72

Observações

- 1.No pedido deve constar a informação sobre a utilização do material: consumo, industrialização ou revenda.
- 2.Pedidos com valores inferiores a R\$ 500,00 (quinhentos reais) tem condição de pagamento à vista.
- 3.Endereço de Coleta da Mercadoria: Estrada da Aldeinha, 1150
Chácara do Refúgio, Carapicuíba SP - CEP 06343-040 Fone: 11 4186-9229
- 4.Informar endereço de e-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica;
- 5.Pedidos com prazo de entrega e/ou programados com mais de 90 (noventa) dias serão reajustados de acordo com a variação do dólar comercial (PTAX - venda) entre o dólar base desta proposta e o dólar da data anterior ao dia do faturamento.

O dólar base desta proposta para caso de acordo de reajuste é de R\$ / US\$ 5,0909

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

1. Frete:

CIF - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

2. Condição do Pagamento:

28 DDL.

Mediante análise em acordo com nossa Política de Crédito e Cobrança.

3. Prazo de Entrega:

Mediante disponibilidade do item no estoque no momento do aceite do pedido pela Tecflux Ltda. Poderá ocorrer revisão no prazo de entrega em função de greve da Receita Federal, Órgãos Públicos, reprogramação de fabricação pela Swagelok Company, trâmites processuais ou ocorrências diversas que não estão sob controle/administração da Tecflux Ltda e/ou Swagelok Company, e nestas circunstâncias não serão aceitas as cobranças de multas e/ou custos adicionais e/ou pontuações negativas em nossa classificação como fornecedor.

4. Aceite do Pedido de Compra:

O aceite se dará num prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento do pedido de compra do cliente.

5. Dados de faturamento:

Tecflux Ltda.
ESTRADA DA ALDEINHA, 1150
06343-040 - Jardim Marilu - Carapicuíba - SP
I.E.: 255.394.953.113
CNPJ: 60.933.017/0001-23

6. Impostos

6.1 ICMS:

Incluso no preço conforme destacado na proposta
Itens que possuem redução de ICMS na base de cálculo de ICMS:

Alíquota de 7% Base de Redução de 21,43% Alíquota Final Aplicada 5,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Espírito Santo;

Alíquota de 12% Base de Redução de 20,83% Alíquota Final Aplicada 9,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Sul, Sudeste (exceto Espírito Santo);

Alíquota de 17% Base de Redução de 48,24% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas no Rio Grande do Sul - RS);

Alíquota de 18% Base de Redução de 51,11% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas em São Paulo);

Alíquota de 4% ICMS calculado nos Termos da Resolução SF 13/2012;

*alíquotas podem ser alteradas/prorrogadas de acordo com a legislação vigente.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

6.2 IPI:

Não incluso no preço.

7. Validade desta proposta:

15 (quinze) dias.

Os preços, prazos de entrega e demais condições são válidos para confirmação de pedido dentro do prazo de validade da Proposta. Atentar para o item 3 - Prazo de entrega.

8. Garantia, Devolução, Cancelamento e Políticas de Vendas

8.1 Garantia Vitalícia Limitada Swagelok

Texto traduzido do idioma Inglês

A seguinte tradução da Garantia Limitada Vitalícia da Swagelok é fornecida para sua conveniência. O idioma original fornecido abaixo, em Inglês, prevalecerá.

A Swagelok e seus distribuidores autorizados garantem ao comprador de seus produtos que os componentes não elétricos devem estar livres de defeitos de material e de fabricação durante a vida útil dos produtos. Todos os componentes elétricos instalados no produto estão garantidos contra defeitos de material e de fabricação por doze meses a partir da data documentada da compra.

As compensações ao comprador devem limitar-se à substituição e, em aplicações de veículos não terrestres, à instalação de quaisquer peças que falharem por um defeito de material ou de fabricação. A responsabilidade pela instalação é limitada a custos razoáveis, que foram previamente aprovados por escrito pela Swagelok.

Todos os componentes especificados pelo cliente possuem a garantia aplicável do fabricante. A garantia para qualquer firmware ou software, que contenha lógica programável ou um microprocessador é regida por um Contrato de Licença de Usuários Finais de Sistemas Incorporados Swagelok, MS-13-330 (<https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-13-330.pdf>), acessível no site www.swagelok.com

A cobertura da garantia presente nesse documento se aplica apenas aos produtos adquiridos diretamente da Swagelok ou de seus distribuidores e representantes autorizados. Todas as outras compras são especificamente excluídas de qualquer cobertura de garantia.

TODAS AS OUTRAS REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, E TODAS AS OUTRAS RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À CONDIÇÃO OU AO USO DO PRODUTO SÃO ESPECIFICAMENTE REJEITADAS, E EM NENHUM OUTRO CASO A SWAGELOK E SEUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SÃO RESPONSÁVEIS PELO COMPRADOR OU POR QUALQUER TERCEIRA PARTE, POR QUALQUER DANO DIRETO OU INDIRETO, LIQUIDADO OU INCIDENTAL.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

8.2 The Swagelok Limited Life time Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that the non-electrical components shall be free from defects in Swagelok's material and workmanship for the life of the Products. All electrical components installed in or on the Product are warranted to be free from defects in material and workmanship for twelve months from the documented date of purchase.

The purchaser's remedies shall be limited to replacement and, in non-ground vehicle applications, installation of any parts that fail through a defect in Swagelok's material or workmanship. Liability for installation is limited to reasonable costs that have been approved in advance and in writing by Swagelok.

All customer-specified components carry the applicable manufacturer's warranty. The warranty for any firmware or software Products that contain programmable logic or a microprocessor is governed by a separate Swagelok Embedded System End User License Agreement, MS-13-330 accessible from the www.swagelok.com website. Warranty coverage hereunder only applies to Products purchased directly from either Swagelok or its authorized sales and service centers and representatives. All other purchases are specifically excluded from any warranty coverage.

ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, AND ALL OTHER LIABILITIES, RELATING TO THE CONDITION OR USE OF THE PRODUCT ARE SPECIFICALLY DISAVOWED, AND IN NO EVENT SHALL SWAGELOK AND ITS AUTHORIZED SALES AND SERVICE CENTERS BE LIABLE TO PURCHASER, OR ANY THIRD PARTY, FOR ANY DIRECT OR INDIRECT CONSEQUENTIAL, LIQUIDATED OR INCIDENTAL DAMAGES.

8.3 Devolução:

A devolução de qualquer produto só será aceita se, previamente, aprovada pelo Departamento da Qualidade da Tecflux Ltda seguindo nossos critérios de análise de viabilidade de atendimento à solicitação.

Caso aprovada será cobrado um valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do preço do produto, além de questões tributárias incidentes, para cobrir os custos provenientes do processo de reestocagem e risco de produto sem giro no estoque.

NOTA

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro possuem natureza personalíssima que inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrependimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante. Portanto não haverá aceite da devolução desse tipo de material.

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada pelo cliente e, também, contida em nossas negociações. Este orçamento possui descritivo das características técnicas do produto e foto dos materiais em sua maioria, e em vista deste entendimento e conhecimento dos materiais pelo cliente, assim como pela seleção pelo mesmo, ao enviar seu pedido de compra, cancelamentos não são permitidos.

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro são personalizados e sua natureza personalíssima inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrependimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada pelo

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada

8.5 Política de Mescla de Produtos Swagelok

A garantia vitalícia limitada Swagelok contra defeitos de fabricação ou de materiais se aplica somente aos produtos fabricados ou adquiridos da Tecflux conforme texto divulgado neste orçamento.

Modificar ou mesclar componentes fabricados pela Swagelok com os de outros fabricantes pelo cliente, constitui uma prática inadequada do ponto de vista do desempenho do produto e/ou segurança, prática esta desaconselhada pela ASTM F1387 e em Artigos Internacionais de Pesquisas de Vazamento.

Tais ações cancelam a garantia.

8.6 Política de Vendas de Porcas e Anilhas

A garantia vitalícia limitada Swagelok se aplica somente às conexões para tubos Swagelok® fabricadas com componentes de conexões Swagelok. A mescla de componentes de diferentes fabricantes é uma prática inadequada dentro dos aspectos de desempenho contra vazamentos e segurança, sendo apoiado pelos resultados verificados nas submissões da Energy Emission Survey.

8.7 Política de Vendas para Revendedores

Para manter a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente - cidade/UF).

8.8 Contestação

As divergências acusadas no recebimento dos itens da Nota Fiscal devem ser comunicadas em até 03 (três) dias corridos após a entrega e/ou após a retirada em nossas unidades, sendo a base de data o que consta no canhoto/comprovante de entrega/retirada.

9. Embalagem:

Caixa de papelão adequada para o transporte aéreo e/ou rodoviário. Para tubos a embalagem será tubete de papelão. Outros tipos de embalagem disponíveis mediante consulta e custos adicionais.

10. Data Book:

Os preços informados nesta proposta não incluem o fornecimento de Data Book.

Se for requerido pelo cliente será cobrado um acréscimo de R\$ 150,00 (CD ou impresso) ou 1% (um por cento) do valor total do pedido, por via (o que for maior, a incluir no preço).



Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

11. **Certificados:**

Certificados não estão inclusos no valor de nossos produtos. Caso o cliente deseje receber algum certificado deverá solicitar no pedido de compra e o valor será acrescido ao total do pedido.

12. **Inspeção e Testes:**

Os preços informados nesta proposta não incluem Inspeção e Testes. Caso seja necessária Inspeção pelo cliente em nossa sede será cobrado 1,5% (um e meio por cento) do valor total do pedido para acompanhamento do Inspetor e a solicitação devem constar no pedido de compra.

13. **Geral**

A Tecflux Ltda não se responsabiliza por pagamento de fretes relativos ao envio de materiais para a Tecflux Ltda e de retorno para o cliente em garantia ou conserto. Nossa proposta não inclui o fornecimento de Treinamento ou Assistência Técnica em campo. Caso o cliente deseje treinamento sobre Tecnologia ou Manuseio dos produtos, favor entrar em contato com nosso Departamento de Treinamento pelo telefone (11) 5080-8863 para que possamos prever e cotar este item em nossa proposta.

14. **Política de Crédito e Cobrança**

Os preços e condições de pagamento são de comum acordo e aceitação entre as partes.

A não quitação, no prazo e forma estabelecidos, pode caracterizar inadimplência e nesta situação há possibilidade do bloqueio do cadastro em nosso sistema impedindo o faturamento de possíveis pedidos em aberto, assim como a adoção de medidas/ações previstas em lei e em nossa Política vigente.

Os pagamentos em atraso estão sujeitos à cobrança diária e/ou mensal de multas e juros conforme nossa política.

15. **Código de Ética**

Nossa empresa possui um Código de Ética implementado que é de conhecimento de nossos colaboradores com rigoroso cumprimento de suas regras e obrigações.

SELEÇÃO DE PRODUTOS COM SEGURANÇA

Ao selecionar um produto o projeto de todo o sistema deve ser considerado para garantir sua segurança e desempenho sem defeitos. A função, compatibilidade de materiais, valores nominais adequados, instalação, operação e manutenção apropriados são de responsabilidade do projetista e do usuário do sistema.

Atenciosamente

Gabriela Tamberi

Comercial

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



Proc. Administrativo 11- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 24/01/2023 às 11:18:52

Prezados

Segue anexo os Pareceres Técnicos 005-2023, 006-2023, 007-2023 e 008-2023,

Observe-se sugestão de possibilidade de nova revisão de adequação e reapresentação, devido a todas não atenderem integralmente a ET 181- REV. 0,

Atte

—
Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção

Anexos:

Parecer_Tecnico_005_2023_Proposta_TECFLUX_LTDA_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT_.pdf

Parecer_Tecnico_006_2023_Proposta_J2T_ENGENHARIA_E_SOLUCOES_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_

Parecer_Tecnico_007_2023_Proposta_BAHIA_CONTROL_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT_.pd

Parecer_Tecnico_008_2023_Proposta_REMAN_IND_COM_DE_EQUIPAMENTOS_INDUSTRIAIS_LTDA_CILINDROS_DE_AMOSTRAG

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Carlos Magno Gazzaneo da R...	24/01/2023 11:22:10	1Doc CARLOS MAGNO GAZZANEO DA ROCHA CPF 049.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **6E89-25D9-B936-2CFF**

	PARECER TÉCNICO	Nº 005-2023
		DATA: 23/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR TECFLUX LTDA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 0196976 REV. 0 datada de 19/01/2023, da empresa TEC FLUX LTDA para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- No item 01, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- Item 02, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, norma, temperatura de trabalho.
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, nem o'ring em fluorcarbono FKM, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta também não contempla o fornecimento de certificado dos cilindros, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 0196976 REV. 0 da empresa TECFLUX LTDA, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO	Nº 006-2023
		DATA: 23/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 0448-2023 datada de 16/01/2023, da empresa J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Não se contempla garantia nem certificado, não atendendo integralmente a nossa Especificação Técnica, 5.1 e 5.2.

Conclusão:

Diante disto, solicito que se consulte junto ao fornecedor possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,
Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO		Nº 007-2023
			DATA: 24/01/2023
			Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR BAHIA CONTROL PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VAL- VULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878			

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 138780, datada de 18/01/2023, da empresa BAHIA CONTROL para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 02, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa **Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304 e revestimento interno e externo.**
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, o´ring em fluorcarbono FKM, diâmetro do orifício, coeficiente de vazão, temperatura de trabalho e tipo de manípulo, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0.**
- A proposta não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 138780. da empresa BAHIA CONTROL, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO	Nº 008-2023
		DATA: 24/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR REMAN IND. COM. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 5423, datada de 16/01/2023, da empresa REMAN IND. COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 03, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa **Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304 e revestimento interno e externo.**
- No item 02, não especifica a conexão (diâmetro, tipo rosca, etc), **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta também, não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0, item 5.1.**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 5423. da empresa REMAN IND. COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

Proc. Administrativo 12- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção

Data: 24/01/2023 às 11:40:46

Prezados

Favor desconsiderar o despacho anterior. devido a pequena alteração nos pareceres 007-2023 e 008-2023.

Segue anexo os Pareceres Técnicos 005-2023, 006-2023, 007-2023 e 008-2023,

Observe-se sugestão de possibilidade de nova revisão de adequação e reapresentação, devido a todas não atenderem integralmente a ET 181- REV. 0,

Atte

—
Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção

Anexos:

Parecer_Tecnico_005_2023_Proposta_TECFLUX_LTDA_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT_.pdf

Parecer_Tecnico_006_2023_Proposta_J2T_ENGENHARIA_E_SOLUCOES_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_

Parecer_Tecnico_007_2023_Proposta_BAHIA_CONTROL_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT_.pd

Parecer_Tecnico_008_2023_Proposta_REMAN_IND_COM_DE_EQUIPAMENTOS_INDUSTRIAIS_LTDA_CILINDROS_DE_AMOSTRAG

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Carlos Magno Gazzaneo da R...	24/01/2023 11:43:05	1Doc CARLOS MAGNO GAZZANEO DA ROCHA CPF 049.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **7915-CE8C-12C1-64FD**

	PARECER TÉCNICO	Nº 005-2023
		DATA: 23/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR TECFLUX LTDA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 0196976 REV. 0 datada de 19/01/2023, da empresa TEC FLUX LTDA para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- No item 01, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- Item 02, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, norma, temperatura de trabalho.
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, nem o'ring em fluorcarbono FKM, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta também não contempla o fornecimento de certificado dos cilindros, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 0196976 REV. 0 da empresa TECFLUX LTDA, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO	Nº 006-2023
		DATA: 23/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 0448-2023 datada de 16/01/2023, da empresa J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Não se contempla garantia nem certificado, não atendendo integralmente a nossa Especificação Técnica, 5.1 e 5.2.

Conclusão:

Diante disto, solicito que se consulte junto ao fornecedor possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,
Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO		Nº 007-2023
			DATA: 24/01/2023
			Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR BAHIA CONTROL PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VAL- VULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878			

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 138780, datada de 18/01/2023, da empresa BAHIA CONTROL para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 02, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa **Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304L e revestimento interno e externo.**
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, o’ring em fluorcarbono FKM, diâmetro do orifício, coeficiente de vazão, temperatura de trabalho e tipo de manípulo, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 138780. da empresa BAHIA CONTROL, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO	Nº 008-2023
		DATA: 24/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR REMAN IND. COM. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 5423, datada de 16/01/2023, da empresa REMAN IND. COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 03, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa **Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304L e revestimento interno e externo.**
- No item 02, não especifica a conexão (diâmetro, tipo rosca, etc), **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta também, não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0, item 5.1.**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 5423. da empresa REMAN IND. COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

Proc. Administrativo 13- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 24/01/2023 às 11:46:45

Prezados

Favor desconsiderar o despacho anterior. devido a pequena alteração nos pareceres 007-2023 e 008-2023.

Segue anexo os Pareceres Técnicos 005-2023, 006-2023, 007-2023 e 008-2023,

Observe-se sugestão de possibilidade de nova revisão de adequação e reapresentação, devido a todas não atenderem integralmente a ET 181- REV. 0,

Atte

—
Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção

Anexos:

Parecer_Tecnico_005_2023_Proposta_TECFLUX_LTDA_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT_.pdf

Parecer_Tecnico_006_2023_Proposta_J2T_ENGENHARIA_E_SOLUCOES_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_

Parecer_Tecnico_007_2023_Proposta_BAHIA_CONTROL_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT_.pd

Parecer_Tecnico_008_2023_Proposta_REMAN_IND_COM_DE_EQUIPAMENTOS_INDUSTRIAIS_LTDA_CILINDROS_DE_AMOSTRAG

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Carlos Magno Gazzaneo da R...	24/01/2023 11:48:44	1Doc CARLOS MAGNO GAZZANEO DA ROCHA CPF 049.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **CCFF-1C7C-3B95-B0ED**

	PARECER TÉCNICO		Nº 005-2023
			DATA: 23/01/2023
			Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR TECFLUX LTDA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878			

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 0196976 REV. 0 datada de 19/01/2023, da empresa TEC FLUX LTDA para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- No item 01, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- Item 02, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, norma, temperatura de trabalho.
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, nem o'ring em fluorcarbono FKM, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta também não contempla o fornecimento de certificado dos cilindros, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 0196976 REV. 0 da empresa TECFLUX LTDA, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO	Nº 006-2023
		DATA: 23/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 0448-2023 datada de 16/01/2023, da empresa J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Não se contempla garantia nem certificado, não atendendo integralmente a nossa Especificação Técnica, 5.1 e 5.2.

Conclusão:

Diante disto, solicito que se consulte junto ao fornecedor possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,
Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO		Nº 007-2023
			DATA: 24/01/2023
			Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR BAHIA CONTROL PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VAL- VULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878			

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 138780, datada de 18/01/2023, da empresa BAHIA CONTROL para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 02, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa **Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304L e revestimento interno e externo.**
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, o’ring em fluorcarbono FKM, diâmetro do orifício, coeficiente de vazão, temperatura de trabalho e tipo de manípulo, **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 138780. da empresa BAHIA CONTROL, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

	PARECER TÉCNICO	Nº 008-2023
		DATA: 24/01/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR REMAN IND. COM. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 5423, datada de 16/01/2023, da empresa REMAN IND. COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 03, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa **Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304L e revestimento interno e externo.**
- No item 02, não especifica a conexão (diâmetro, tipo rosca, etc), **conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta também, não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0, item 5.1.**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 5423. da empresa REMAN IND. COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção - A/C Carlos R.

Data: 24/01/2023 às 13:11:36

Prezado Gazzaneo

Seguem os certificados referentes á proposta do fornecedor J2T, abaixo um questionamento do mesmo fornecedor.

Walter, boa tarde!

Anexo os dois certificados regulatórios de cilindros, sendo um deles o DOT-3A. Além desses certificados, seria necessário mais algum para devida aprovação?

Em questão da válvula, qual o certificado necessário apresentarmos para devida aprovação técnica?

No quesito garantia, qual o período é exigido para aprovação?

Fico a disposição para qualquer esclarecimento,

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

J2T_DOT_Approval_Cylinder_.pdf

J2T_TPED_EC_Type_Approval_Certificate_Cylinder_.pdf



U.S. Department
of Transportation

Pipeline and Hazardous
Materials Safety Administration

East Building, PHH – 25
1200 New Jersey Avenue, Southeast
Washington, D.C. 20590

APPROVAL CA2015090008

(4th Revision)

ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE UNITED STATES

EXPIRATION DATE: April 19, 2026

1. **APPROVAL HOLDER:** FITOK Incorporated
No. 29 Changsheng Road
Yangyuan Industrial Park
Xinzhuang Town
Changshu, Jiangsu 215562, China
2. **REGULATORY AUTHORITY:** 49 CFR §107.807
3. **SYNOPSIS:** FITOK Incorporated is authorized to manufacture DOT 3A and 3E Specification Cylinders, hot drawn from pipe in accordance with their submitted application, in addition to DOT drawing number(s): DOT-3A-1800-1, DOT-3A-1800-2, DOT-3A-5000, 3A-1800-1-Rev.7; and DOT-3E-1800-1, DOT-3E-1800-2, DOT-3E-1800-3 at the facility located above.
4. **BASIS:** This approval is issued in response to FITOK Incorporated's application dated April 13, 2021, requesting renewal and an address change of their Competent Authority Approval.
5. **PERIOD OF VALIDITY AND CONDITIONS OF APPROVAL:** This approval does not provide relief from any requirements of the Hazardous Materials Regulations except as stated herein. This approval is valid until the posted expiration date or until terminated by the Associate Administrator for Hazardous Materials Safety.
 - a. **Approved Authority:** The holder of this approval is authorized to Manufacture and Mark the following DOT Specification Cylinders under the supervision of an independent inspection agency approved for that purpose in accordance with 49 CFR 107.803:

DOT 3A and 3E Cylinders - Manufactured in accordance with 49 CFR §§ 178.35, 178.36 and 178.42.

Only designs on file with the department may be manufactured and marked under the terms of this approval.

- b. **Approved Independent Inspector (IIA)**: Only the following independent inspection agency is currently authorized to conduct onsite inspections at your manufacturing facility:

**Authorized Testing Inc.
2522 Kansas Avenue
Riverside, CA 92507 United States**

- c. **Registration Number: M0833** is your assigned registration number and must be marked on all DOT Cylinders manufacture under the terms of this approval.

6. **SAFETY CONTROLS:**

- a. If DOT specification cylinder production has not been undertaken for more than six months, The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) must be notified prior to resumption of production. Additional sample testing and/or an onsite inspection may be required prior to resumption of production, at the discretion of PHMSA.
- b. No deviation from designs, materials, method of manufacture, inspection procedures or any technical information submitted in support of the manufacturer's or inspector's applications for approval is authorized unless approved in accordance with 6.d. of this approval.
- c. Failure to assure adequate independent inspection and verification will be grounds for termination or other enforcement action as provided for in the regulations. PHMSA must be notified in writing prior to a change in independent inspection agency service companies.
- d. Advance notice and written approval is required before any of the following can be implemented:

- 1) Technical changes in the manufacturing processes or procedures are made.
 - 2) Adding a new DOT specification design, not meeting the requirements above, or which does not currently have design change criteria listed in the respective DOT specification, or authorization to manufacture a cylinder specification not currently authorized to be manufactured under the authority of this approval.
- e. If non-technical information, submitted in your application for approval changes, PHMSA must be notified, in writing, within 20 days.
7. **SPECIAL PROVISIONS:**
- a. A current copy of this approval must be maintained and made available for examination at the location where cylinders are manufactured.
8. **GENERAL PROVISIONS:**
- a. Failure by any person to comply with the terms and conditions of this approval and the Hazardous Materials Regulations, 49 CFR Parts 171-180, may result in the modification, suspension or termination of that person's authority to use this approval. Failure to comply may also subject that person to penalties prescribed by 49 U.S.C. §§ 5123 and 5124. This approval may be modified, suspended or terminated in its entirety if that action is justified in light of changes in circumstances or additional information not available when this approval was issued. Unless immediate modification, suspension or termination is necessary to avoid a risk of significant harm to persons or property, before action is taken, that person will be notified and provided with an opportunity to show why the proposed action should not be taken.
 - b. Each "Hazmat employee," as defined in § 171.8, who performs a function subject to this approval must be provided training on the requirements and conditions of this approval in addition to the training required by §§ 172.700 through 172.704.
 - c. Any person operating under the terms of this approval must comply with the security plan requirement in Subpart I of Part 172 of the HMR, when applicable.

d. This approval, as revised, supersedes all previous versions.

Issued in Washington, D.C.

Dated: April 19, 2021



for William Schoonover
Associate Administrator for Hazardous Materials Safety

Address all inquiries to: Associate Administrator for Hazardous
Materials Safety, Pipeline and Hazardous Materials Safety
Administration, Department of Transportation, Washington, D.C.
20590. Attention: PHH-30.

Anexo não disponível para exportação

J2T_TPED_EC_Type_Approval_Certificate_Cylinder_.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 363/2023

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção - A/C Carlos R.

Data: 24/01/2023 às 16:38:28

Prezado Gazzaneo

Segue resposta do fornecedor REMAN quanto ao parecer técnico

Sr Walter

Estamos ofertando cilindros com material aço inox AISI 316 L o que qual é fornecido para todas as companhias de oil&gás e Petrobras.

Esse material é superior ao 304 L em função de menos carbono na estrutura. O aço inox AISI 304 L foi abolido da Petrobrás em função de rompimento de cilindro.

Julio Vian Antolin

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 25/01/2023 às 11:05:29

Prezado Gazzaneo

Segue resposta do fornecedor TECFLUX (SWAGELOK) quanto ao parecer técnico:

Prezado Walter, bom dia!

Conforme conversamos ontem seguem os esclarecimentos. É necessário que essas informações constem na proposta?

- No item 01, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.

R. O tratamento de Sulfinert se dá através de um banho de revestimentos aplicados por deposição química de vapor (CVD), portanto tanto a parte interna como a parte externa são revestidos.

- Item 02, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, norma, temperatura de trabalho.

R. O tratamento de Sulfinert se dá através de um banho de revestimentos aplicados por deposição química de vapor (CVD), portanto tanto a parte interna como a parte externa são revestidos. O revestimento de Sulfinert é realizado por empresas parceiras a Swagelok como a Restek e a Silcotek, Empresas especializadas em revestimentos que utilizam processos patenteados. O cilindro suporta a temperatura de -53 a 426 conforme solicitado, no entanto a limitação de temperatura em amostragens se dá em razão da temperatura que a válvula agulha suporta.

- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, nem o ring em fluorcarbono FKM, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.

R. Cotamos a válvula com o Vedação da ponta da haste (Stem Tip) em Peek devido ao prazo de entrega estar menor e suportar uma maior temperatura que o PCTFE. Iremos alterar o modelo. Quanto aos itens 6 e 7 do material de construção são em FKM, porém vale ressaltar que o H2S em presença de umidade pode atacar o FKM. Normalmente recomendamos para aplicações de H2S as vedações em Kalrez.

- A proposta também não contempla o fornecimento de certificado dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1

R. Fornecemos os certificados da matéria prima utilizada assim como os testes de estanqueidade.

—

Walter Luiz Sobral Almeida
Assistente - COSUP

Anexos:

image008.png

thumbnail_image007.png

thumbnail_image010.png

Proc. Administrativo 17- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 25/01/2023 às 17:11:45

Prezado Walter

Referente ao despacho 15-2618/2022, segue nossa resposta.

1) Concordamos com o fornecimento em aço AISI 316 L, (porém o fornecedor na proposta original ofertou apenas AISI 316)

2) Os cilindros devem ter revestimento em Sulfinert, (interno e externo)

3) Deve ser fornecido os certificados de estanqueidade, dos cilindros

4) Especificar o tipo de conexão das válvulas (diâmetro, tipo de rosca etc)

Para aceitação/aprovação, todos estes pontos devem estarem claramente contemplados em nova proposta revisada.

Atte

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção

Proc. Administrativo 18- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 25/01/2023 às 17:32:16

Prezado Walter

Referente ao despacho 14-2618/2022, segue nossa resposta.

1) Estes certificados propostos, são Regulatórios (Autoridades Regulatórias), mas não de teste de estanqueidade, portanto não atendem ao que solicitamos em nossa Especificação Técnica ET 181 REV. 0. Deve ser fornecido certificado de teste de estanqueidade dos cilindros.

2) A garantia é de 1 ano

Para aceitação/aprovação, todos estes pontos devem estarem claramente contemplados em nova proposta revisada.

Atte

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 26/01/2023 às 09:19:13

Prezado Walter

Referente ao despacho 16-2618/2022, segue a nossa resposta, em negrito

Prezado Gazzaneo

Segue resposta do fornecedor TECFLUX (SWAGELOK) quanto ao parecer técnico:

Prezado Walter, bom dia!

Conforme conversamos ontem seguem os esclarecimentos. É necessário que essas informações constem na proposta?

Resposta SERGÁS: SIM

• No item 01, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.

R. O tratamento de Sulfinert se dá através de um banho de revestimentos aplicados por deposição química de vapor (CVD), portanto tanto a parte interna como a parte externa são revestidos.

Resposta SERGÁS: OK de acordo

• Item 02, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, norma, temperatura de trabalho.

R. O tratamento de Sulfinert se dá através de um banho de revestimentos aplicados por deposição química de vapor (CVD), portanto tanto a parte interna como a parte externa são revestidos. O revestimento de Sulfinert é realizado por empresas parceiras a Swagelok como a Restek e a Silcotek, Empresas especializadas em revestimentos que utilizam processos patenteados. O cilindro suporta a temperatura de -53 a 426 conforme solicitado, no entanto a limitação de temperatura em amostragens se dá em razão da temperatura que a válvula agulha suporta.

Resposta SERGÁS: OK de acordo

• No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, nem o ring em fluorcarbono FKM, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.

R. Cotamos a válvula com o Vedação da ponta da haste (Stem Tip) em Peek devido ao prazo de entrega estar menor e suportar uma maior temperatura que o PCTFE. Iremos alterar o modelo. Quanto aos itens 6 e 7 do material de construção são em FKM, porém vale ressaltar que o H2S em presença de umidade pode atacar o FKM. Normalmente recomendamos para aplicações de H2S as vedações em Kalrez.

Resposta SERGÁS: Não estamos de acordo. A vedação da ponta da haste deve ser em PCTFE, e o o ring em FKM, conforme especificamos em nossa ET 181 rev.0

• A proposta também não contempla o fornecimento de certificado dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1

R. Fornecemos os certificados da matéria prima utilizada assim como os testes de estanqueidade

Resposta SERGÁS: OK de acordo

Conforme já afirmamos acima, para aceitação/aprovação, todos estes pontos devem estarem claramente contemplados em nova proposta revisada.

Atte

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção

Proc. Administrativo 20- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção - A/C Carlos R.

Data: 30/01/2023 às 10:49:31

Prezado Gazzaneo

Sgue proposta do fornecedor J2T revisada com a inclusão dos itens solicitados.

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

J2T_PROPOSTA_Proposta_Comercial_0425_2022_REV02.pdf

São João da Boa Vista, 30 de janeiro de 2023

A
SERGAS
At.: Walter Luiz Sobral Almeida
Tel.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529
walter@sergafipegas.com.br

Prezado Walter,
Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta comercial para os seguintes produtos:

Item	Qtde	Descrição	NCM	Part Number	Preço Unitário com Impostos	Preço Total com Impostos	Prazo de Entrega (Dias Corridos)	Descrição FITOK
1	3	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfínter, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 1000 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-1000-SI	R\$ 12.037,13	R\$ 36.111,40	60/70 dias	Body: 304L SS, WP: 1800psig, Double-ended Type, Volume: 1000cc, O.D.: 50.8mm (2in.), Min.Wall Thickness: 2.4mm, Length: 351mm, Conn.: 1/4in. x 1/4in. (F)NPT, Sulfínter Coating
2	3	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfínter, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 500 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-500-SI	R\$ 4.939,52	R\$ 14.818,56	75/90 dias	Body: 304L SS, WP: 1800psig, Double-ended Type, Volume: 500cc, O.D.: 50.8mm (2in.), Min.Wall Thickness: 2.4mm, Length: 351mm, Conn.: 1/4in. x 1/4in. (F)NPT, Sulfínter Coating
3	12	Válvula agulha reta com castelo integral, série D, em aço inoxidável 316, conforme norma ASTM A182, haste não rotativa, em aço inoxidável 316, conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com o ring em fluorcarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manípulo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta.	8481.80.99	ND55-NS4-7	R\$ 819,42	R\$ 9.833,03	30/45 dias	316 SS, ND Series Needle Valves, Nonrotating-stem, 1/4 Male NPT, PCTFE Stem Tip, Fluorocarbon FKM O-ring, 3000psig(207bar), -20°F to 200°F(-28°C to 93°C), 0.16" Orifice

Condição de Pagamento:							Valor Global com Impostos
Parcela	Prazo de Pagamento						R\$ 60.762,99
1	28ddl						

A condição de pagamento somente será aceita após aprovação de crédito.

Quando se tratar de primeira compra do cliente, é necessário o envio dos dados cadastrais completos para aprovação e liberação de crédito, sendo que o pedido será aceito somente após este procedimento

Frete: CIF

Faturamento Mínimo: R\$ 300,00

Cancelamento: Em caso de cancelamento do pedido após um prazo de 01 semana da data de confirmação do mesmo, será cobrado uma indenização de 10% (dez por cento) do valor do pedido para cobrir as despesas administrativas.

IMPOSTOS: Empresa optante pelo regime de SIMPLES NACIONAL
ST NÃO INCLUSA

Reajuste: Terminado a Validade da Proposta os Preços e Prazos serão Atualizados

Conteúdo Local:

0% de Conteúdo Local

Certificados:

Certificado de Material
Certificado de Teste de Estandariedade dos Cilindros

Garantia:

Garantia 01 (um) ano contra defeitos ou falhas
A J2T Engenharia no papel de distribuidor autorizada da FITOK está devidamente autorizada para dar o devido suporte e assistência técnica dos produtos FITOK no Brasil

Prazos:

Estoque Rotativo, Salvo Venda Prévia

Validade da proposta: 15 Dias

C:

Proc. Administrativo 21- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção - A/C Carlos R.

Data: 30/01/2023 às 10:53:09

Prezado Gazzaneo

Segue reposta do fornecedor J2T quanto aos testes do cilindro

Walter, bom dia!

Segue nossa proposta comercial revisada apontando a garantia do produto e informando que os cilindros seguem com certificado do teste de estanqueidade, conforme exemplo enviado abaixo pela FITOK:

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Proc. Administrativo 22- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 01/02/2023 às 08:49:25

Segue imagem do despacho anterior.

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

thumbnail_image002.png

Proc. Administrativo 23- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção - A/C Carlos R.

Data: 08/02/2023 às 14:07:51

Prezado Gazzaneo

Segue proposta do fornecedor BAHIA CONTROL para análise e revisão do parecer técnico.

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

BAHIA_CONTROL_CATALOGO.pdf

BAHIA_CONTROL_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

BAHIA_CONTROL_PROPOSTA_Proposta_Comercial_BC138780_SERGAS_Revisada_2_.pdf



Physical Address:
CRANE Instrumentation & Sampling
405 Centura CT,
Spartanburg, SC 29303-6603
Phone: (864) 574-7966
Fax: (864) 587-5608
Email: [Click Here](#)


Mailing Address:
HOKE
PO Box 4866,
Spartanburg, SC 29305-4866

Item # 1751M4Y, 1700 Series - Forged Body, Integral Bonnet Needle Valves

These affordable valves are suited for a wide variety of process control applications. Non-rotating stainless steel or replaceable PCTFE stem tips reduce galling. Dyna-Pak packing below the stem threads prevents fugitive emissions.

Typical Applications

- Cylinder valves
- Panel board instrumentation
- Pressure gauge valves
- Sampling systems
- Research laboratories
- Oxygen service
- Corrosive or high pressure service



Specifications

INLET A	1/4" male NPT
OUTLET B	1/4" male NPT
D	3 in 76 mm
E	2 3/16 in 56 mm

F	2 1/8 in 54 mm
H	1/2 in 13 mm
H1	1 1/16 in 27 mm
Stem Tip	PCTFE stem tip for service to +250° F (+121° C)
Body Material	316 Stainless Steel
Maximum Operating Pressure	6000 psig at 70° F (414 Bar at 21° C)
Operating Temperature Range	-20° to +250° F (-29° to +121° C)
Orifice	0.187 in 4.70 mm
Cv Factor	0.45
Panel Hole	22.6 mm 57/64 in
Panel Thickness	6.4 mm 1/4 in
Features & Benefits	Safety Lock nut secures packing nut to prohibit accidental removal Long cycle life Packing below stem threads prevents fluid from contacting the stem threads Non-rotating hardened 17-4PH stainless steel, Monel or replaceable PCTFE stem tip is combined with a hardened 450 stainless steel - or Monel thread gland to reduce galling Helps eliminate fugitive emissions Dyna-Pak packing provides a leak-tight seal with low operating torque Reliability All valves are tested for bubble-tight leakage at both seat and packing Installation variety Broad selection of male NPT, female NPT, and HOKE Gyrolok fractional or metric tube fitting connections Panel mounting

Panel mounting is standard on all models
Special High Tolerance NPT Thread

RES: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Qua, 08/02/2023 10:06

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Prezado Sr. Walter, bom dia.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica e comercial, revisada.

Em resposta aos questionamentos, segue abaixo:

- Itens 01 e 02, o material possui revestimento interno e externo em sulfinert e nossa disponibilidade deles em aço inox 316.
- Item 03: ofertamos um modelo alternativo à sua descrição. complementamos a descrição, incluindo os dados que estavam faltando e revisamos o modelo para um que possui haste com ponta macia em PCTFE.
Em anexo ficha técnica da válvula.

Qualquer dúvida, favor contatar-nos.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300



(71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

 **Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.**



BAHIACONTROL
Conceito de Parceria



De: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 24 de janeiro de 2023 12:03

Para: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RE: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Prezados

Segue parecer técnico do nosso setor solicitante quanto à vossa proposta:

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 138780, datada de 18/01/2023, da empresa BAHIA CONTROL para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 – CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analisando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 02, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304L e revestimento interno e externo.
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, o'ring em fluorcarbono FKM, diâmetro do orifício, coeficiente de vazão, temperatura de trabalho e tipo de manipulo, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.
- A proposta não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 138780. da empresa BAHIA CONTROL, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 – CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção – COPEM



Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente Organizacional - GASUP / CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Enviado: sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 09:29

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RES: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Obrigada pelo retorno, Walter.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300



(71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br



Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.



BAHIACONTROL
Conceito de Parceria



De: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 09:19

Para: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RE: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Prezada Jane

Segue resposta de nosso solicitante:

Prezados

Favor responder informando para este e quaisquer outros fornecedores que venham consultar, conforme segue.

Conforme a nossa Especificação Técnica ET- 181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT, não é necessário que as válvulas de agulha tenham revestimento de qualquer natureza.

Atte.

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção



Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente Organizacional - GASUP / CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 11:02

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RES: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Prezado Sr. Walter, bom dia.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica e comercial para análise.

Estavámos aguardado que a fábrica nos enviasse condições comerciais. Por este motivo só foi possível o envio da proposta hoje.

Quanto ao item 03, por confirme se não será necessário que a válvula tenha revestimento em sulfinert, uma vez que os cilindros com os quais ela será usada possuem.

Qualquer dúvida, favor contatar-nos.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300

 (71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

 **Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.**



BAHIACONTROL
Conceito de Parceria



De: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 09:41

Assunto: Cotação PC 2878/2023

Prezados

Estamos montando processo de aquisição dos itens listados abaixo em conformidade com a Especificação técnica anexa, já recebemos uma proposta de vossa empresa, solicito o reenvio da proposta com as quantidades abaixo.

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **16/01/2023, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Cód. Produto	Desc. Produto	Quant. Solic.
------	--------------	---------------	---------------

1	07.02.02.0124	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
2	07.02.02.0125	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	1
3	01.09.02.0009	VALVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"	9



Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente Organizacional - GASUP / CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia, Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



Nossa Proposta:138780\2 - Sua Solicitação ETE-181 - Data: 08/02/2023

CLIENTE: SERGÁS
A/C : SR. WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA

FAX: 79 -
TEL: 79 - 79 32438500

Prezados Senhores
Atendendo a consulta de V.Sas. oferecemos os itens abaixo discriminados

Item	Descrição	Qtd	Und	Unit.	Total.	ipi	Pz Exp.
1	4HDY500-SLF (NET) (CÓD: 07.02.02.0124) - CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 500ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM SULFINERT 18470 - NCM: 00000010 - Sit. Trib.: 000	3,00	UN	8.562,45	25.687,35	6,50	150 dd
2	4HDY1000-SLF (NET) (CÓD: 07.02.02.0125) - CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 1000ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM SULFINERT 20563 - NCM: 73110000 - Sit. Trib.: 100	1,00	UN	11.067,20	11.067,20	6,50	100 dd
3	1751M4Y (ALTERNATIVA COM DESVIOS) VÁLVULA AGULHA, 6000#, CORPO E INTERNOS EM AÇO INOX 316, HASTE NÃO ROTATIVA COM ONTA MACIA EM PCTFE, GAXETA E ANEIS DE VEDAÇÃO EM TEFLON, DIAM. 1/4" NPTM, TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 121°C, CV 0.45, DN. ORIFÍCIO 0,187"(4,70MM), MANOPLA EM ABS NA COR PRETA 11789 - NCM: 84818099 - Sit. Trib.: 120	9,00	UN	1.582,54	14.242,86	3,25	90 dd

Total Produtos:	50.997,41
Valor IPI:	2.851,94
Valor Total:	53.849,35



Nossa Proposta:138780\2 - Sua Solicitação ETE-181 - Data: 08/02/2023

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 1) COND. DE ENTREGA: CIF PARA NOTAS COM VALOR SUPERIOR A R\$10.000,00
- 2) IMPOSTOS: ICMS (4%), PIS (0,65%), COFINS (3%) INCLUSOS // IPI 6,50% E 3,25% A INCLUIR
- 3) PRAZO DE EXPEDIÇÃO/EMBARQUE: VIDE COLUNA ACIMA, SALVO VENDA PREVIA
- 4) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
OS PREÇOS APRESENTADOS NESTA PROPOSTA ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS E SÃO PARA PAGAMENTO: 28 DDL
- 5) DATA BASE:29.11.2022
- 6) VALIDADE DESTA PROPOSTA: 15 DIAS
- 7) NOTAS:
 - 7.1) GARANTIA DE 12 MESES EM OPERAÇÃO OU 18 MESES ARMAZENADOS. ESTA GARANTIA ENTENDE-SE TÃO SOMENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO;
 - 7.2) OS PRODUTOS REFERENTE AOS ITENS DESTA PROPOSTA, SÃO PRODUTOS 100% IMPORTADOS DA HOKE SC/USA (VÁLVULA, CONECTORES, CILINDROS);
 - 7.3) QUANTO AO PRAZO DE EXPEDIÇÃO/ENTREGA, SERÁ CONTABILIZADO A PARTIR DA CONFERÊNCIA DO PEDIDO, QUE SE DARÁ NO PRIMEIRO DIA ÚTIL, APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO.

CONTATO:
JANE SANTANA
ORÇAMENTISTA
TEL: (71) 3350-1305
(71) 98799-5422
e-mail:jane@bahiacontrol.com.br

VENDA DESTINADA À APLICAÇÃO INDUSTRIAL SEM APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E AUTOMOTIVO, NÃO HAVERÁ O DESTAQUE DO ICMS S.T. CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONVÊNIO ICMS 142/18

Contato: JANE

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 08/02/2023 às 14:11:42

Segue também resposta aos questionamentos no parecer.

Prezado Sr. Walter, bom dia.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica e comercial, revisada.

Em resposta aos questionamentos, segue abaixo:

- Itens 01 e 02, o material possui revestimento interno e externo em sulfinert e nossa disponibilidade deles em aço inox 316.
- Item 03: ofertamos um modelo alternativo à sua descrição. complementamos a descrição, incluindo os dados que estavam faltando e revisamos o modelo para um que possui haste com ponta macia em PCTFE.

Em anexo ficha técnica da válvula.

Qualquer dúvida, favor contatar-nos.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300

 (71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Proc. Administrativo 25- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 15/02/2023 às 14:39:07

Prezados

Referente as despachos 20/21/22-2.618/2022, proposta J2T Engenharia e Soluções, segue anexo Parecer Técnico 006-2023 REV. 1

Atte

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção

Anexos:

Parecer_Tecnico_006_2023_REV_1_Proposta_J2T_ENGENHARIA_E_SOLUCOES_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTI

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Carlos Magno Gazzaneo da R...	15/02/2023 14:40:15	1Doc CARLOS MAGNO GAZZANEO DA ROCHA CPF 049.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **118C-D2D4-0860-36FC**

	PARECER TÉCNICO	Nº 006-2023 REV.1
		DATA: 15/02/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA DO FORNECEDOR J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES REVISADA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 0425-2023 REV.0 datada de 30/01/2023, da empresa J2T ENGENHARIA E SOLUÇÕES para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analisando a proposta REVISADA enviada, se verificou que:

- Atende integralmente a nossa Especificação Técnica. Cabendo observar apenas a divergência nos quantitativos dos cilindros.

Conclusão:

Diante disto, avalio a proposta 0425-2023 REV.0, tecnicamente APROVADA.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

Proc. Administrativo 26- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: COPEM - Coordenação de Operação e Manutenção

Data: 15/02/2023 às 15:59:54

Prezados

Referente as despachos 23/24-2.618/2022, proposta BAHIA CONTROL, segue anexo Parecer Técnico 007-2023 REV. 1

Atte

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção

Anexos:

Parecer_Tecnico_007_2023_REV_1_Proposta_BAHIA_CONTROL_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFIN

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Carlos Magno Gazzaneo da R...	15/02/2023 16:00:30	1Doc CARLOS MAGNO GAZZANEO DA ROCHA CPF 049.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **E5F4-04D9-B39E-E64B**

	PARECER TÉCNICO	Nº 007-2023 REV.1
		DATA: 15/02/2023
		Solicitante: COSUP
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA REVISADA DO FORNECEDOR BAHIA CONTROL PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 138780\2, datada de 08/02/2023, da empresa BAHIA CONTROL para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a propostas revisada enviada, se verificou que:

- Nos itens 1 e 2, não informa os limites de temperatura de trabalho, nossa **Especificação Técnica ET-181 REV. 0**
- No item 03, especifica vedações em teflon e não em fluorcarbono FKM e não informa o coeficiente de vazão, conforme **as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.**
- A proposta também, não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1**

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta revisada 138780\2 da empresa BAHIA CONTROL, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0

Diante disto, a proposta 138780\2 da empresa BAHIA CONTROL, é avaliada tecnicamente como REPROVADA.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha
Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

Proc. Administrativo 27- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: COPEM - Coordenador - A/C João F.

Data: 24/02/2023 às 14:07:28

Em resposta ao despacho 17, segue proposta revisada para revisão do parecer técnico.

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

REMAN_PROPOSTA_sergas_cil_rev01_13_12_2022_Revisada.pdf

REMAN

Ind Com de Equip Industriais Ltda

Rua Alberto Simões Augusto 26 - Pq Via Norte – Campinas – SP - Cep 13065-310

Tel / Fax : (019) 32451990

e.mail : reman@remanequipamentos.com.br

Site: www.remanequipamentos.com.br

CONDIÇÕES COMERCIAIS

SERGAS
A/C SR WALTER

Fax:	Data : 24/01/2023
Ref: 5423	Validade: 60 DIAS
Faturamento: 28 DDL	Reajuste: FIXO
Entrega: 90 DIAS	Cond/Ent: CIF sergipe
ICMS : 0%	IPi : ISENTO
Simples Nacional	

Email :

C O T A Ç Ã O				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	Pr/Unit	Pr/total
01	01	Cilindro de amostragem p/ gás em aço inox 316 L	9.814,00	9.814,00
		Cap volumétrica 1000 cc (1000 ml) pressão de		
		trabalho 1800 psi com revestimento (interno e		
		externo) de SULFINERT rosca 1/4"NPTF nas duas		
		extremidades fabricado pela norma ISO NBR		
		9809-1 (similar nacional daa norma DOT 3 A1800)		
		Acompanha certificado de teste hidrostático e		
		estan queidade. NCM 7311.00.00		
		Fabricação nacional – Garantia 01 ano		
		Assistencia Técnica na fábrica em Campinas SP		
		Modelo CR-AI316-1000-1800 SULF		
02	09	Valvula agulha em aço inox 316 norma ASTM	598,00	598,00
		A 182 com castelo integral, haste não rotativa conf		
		ASTM A276 ponta em pctfe pressão 3000 psi temp		
		-28 a 93° o'ring em fluorcarboneto FKM coef de		
		vazão 0,27, orifício 4 mm rosca 1/4" NPT macho x		
		macho, volante tipo knob em alumínio anodiza		
		do cor preta.NCM 8481.80.99		
		Fabricação nacional – Garantia 01 ano		
		Assistencia técnica na fábrica em Campinas SP		
		Modelo MVT 10 - 3000		
03	03	Idem item 01 porem cap volumétrica 500 cc	7.380,00	22.140,00
			TOTAL	37.336,00
		Eng Julio Vian Antolin cel 019 997544483		

Proc. Administrativo 28- 2.618/2022

De: Carlos R. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 24/02/2023 às 17:21:27

Prezado

Segue anexo Parecer Técnico 013-2023 REV.0

Atte

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção

Anexos:

Parecer_Tecnico_013_2023_REV_1_Proposta_REMAN_IND_COM_EQUP_INDUSTRIAIS_LTDA_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_CO

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Carlos Magno Gazzaneo da R...	24/02/2023 17:22:10	1Doc CARLOS MAGNO GAZZANEO DA ROCHA CPF 049.XXX.X...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **0BB4-A9C5-AE38-E3EB**

	PARECER TÉCNICO	Nº 013-2023 REV.0
		DATA: 24/02/2023
		Solicitante: CAAS
ANÁLISES E PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA REVISADA DO FORNECEDOR REMAN IND. COM. DE EQUIP. INDUSTRIAIS LTDA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, CONFORME PROCESSO DE COMPRA PC 2878		

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 5423 REVISADA datada de 24/01/2023, da empresa REMAN IND E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALVULAS DE AGULHA COMPODO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analizando a proposta REVISADA enviada, se verificou que:

- Atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0

Conclusão:

Diante disto, avalio a proposta revisada 5423 do proponente REMAN IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, tecnicamente APROVADA.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção - COPEM

Proc. Administrativo 29- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: CAAS - Coordenador

Data: 25/02/2023 às 09:59:40

Setores (CC):

ASCIP, CAAS

Prezados

Segue documentação para análise e assinaturas

—
Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

02_Calculo_DIFAL_ST_PC_2878_Cilindros_de_amostragem.pdf
03_Mapa_de_cotacao_2_.pdf
04_CARTAO_CNPJ_J2T_ENGENHARIA.pdf
04_CND_FGTS_J2T_ENGENHARIA.pdf
04_CND_UNIAO_J2T_ENGENHARIA.pdf
05_J2T_EMAIL_DE_COTACAO.pdf
05_J2T_PROPOSTA_Proposta_Comercial_0425_2022_REV01.pdf
06_J2T_DOT_Approval_Cylinder_.pdf
06_J2T_TPED_EC_Type_Approval_Certificate_Cylinder_.pdf
07_CND_UNIAO_NEGATIVA_REMAN.pdf
07_REMAN_EMAIL_DE_COTACAO.pdf
07_REMAN_PROPOSTA_sergas_cil_rev01_13_12_2022.pdf
07_REMAN_PROPOSTA_sergas_cil_rev01_13_12_2022_Revisada.pdf
08_BAHIA_CONTROL_CATALOGO.pdf
08_BAHIA_CONTROL_EMAIL_DE_COTACAO.pdf
08_BAHIA_CONTROL_PROPOSTA_Proposta_Comercial_BC138780_SERGAS_Revisada.pdf
09_DELMAR_EMAIL_DE_COTACAO.pdf
09_DELMAR_PROPOSTA_SER22PSE06_CIL_R_02.pdf
10_TECFLUX_EMAIL_DE_COTACAO.pdf
10_TECFLUX_PROPOSTA_0195201_SERGAS_Rev01.pdf
10_TECFLUX_PROPOSTA_0196976_SERGAS_Rev00_Revisada.pdf
ET_181_REV_0_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_COM_REVESTIMENTO_SULFINERT.pdf
SC_2878_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Walter Luiz Sobral Almeida	25/02/2023 10:05:26	1Doc	WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA CPF 575.XXX.XXX-8...
Nelson Tavares Dos Santos ...	28/02/2023 10:00:45	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Gustavo Lima Cruz	28/02/2023 14:20:48	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Iolando Meneses Santos	28/02/2023 16:36:18	1Doc	IOLANDO MENESES SANTOS CPF 236.XXX.XXX-34
Victor Santos Valeriano	28/02/2023 16:39:27	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A645-2557-713D-476F**

MEMÓRIA DE CÁLCULO

J2T ENGENHARIA													
ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS ORIGEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR ORIGEM (R\$)	ALÍQUOTA ICMS ORIGEM (%)	ALÍQUOTA ICMS ESTADO SERGIPE	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST INCLUSOS (R\$)
001	07.02.02.0124 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3,00	4.939,52	14.818,56	0,00%	0,00	14.818,56	7,00%	18%	16.650,07	11,00%	1.831,51	16.650,07
002	07.02.02.0125 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	1,00	12.037,13	12.037,13	0,00%	0,00	12.037,13	7,00%	18%	13.524,87	11,00%	1.487,74	13.524,87
003	01.09.02.0009 – VALVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"	9,00	819,42	7.374,78	0,00%	0,00	7.374,78	7,00%	18%	8.286,27	11,00%	911,49	8.286,27
34.230,47													38.461,20
REMAN													
NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, preencher campo "aliquota icms origem" com aliquota padrão para revenda estado SE													
ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS ORIGEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR ORIGEM (R\$)	ALÍQUOTA ICMS ORIGEM (%)	ALÍQUOTA ICMS ESTADO SERGIPE	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST INCLUSOS (R\$)
001	07.02.02.0124 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3,00	7.380,00	22.140,00	0,00%	0,00	22.140,00	7,00%	18%	24.876,40	11,00%	2.736,40	24.876,40
002	07.02.02.0125 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	1,00	9.814,00	9.814,00	0,00%	0,00	9.814,00	7,00%	18%	11.026,97	11,00%	1.212,97	11.026,97
003	01.09.02.0009 – VALVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"	9,00	598,00	5.382,00	0,00%	0,00	5.382,00	7,00%	18%	6.047,19	11,00%	665,19	6.047,19
37.336,00													41.950,56
BAHIA CONTROL													
NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, preencher campo "aliquota icms origem" com aliquota padrão para revenda estado SE													
ITEM	PRODUTO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS ORIGEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR ORIGEM (R\$)	ALÍQUOTA ICMS ORIGEM (%)	ALÍQUOTA ICMS ESTADO SERGIPE	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST INCLUSOS (R\$)
001	07.02.02.0124 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3,00	8.562,45	25.687,35	6,50%	1.669,68	27.357,03	4,00%	18%	31.810,50	14,00%	4.453,47	31.810,50
002	07.02.02.0125 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	1,00	11.067,20	11.067,20	6,50%	719,37	11.786,57	4,00%	18%	13.705,31	14,00%	1.918,74	13.705,31
003	01.09.02.0009 – VALVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"	9,00	1.085,48	9.769,32	3,25%	317,50	10.086,82	4,00%	18%	11.728,86	14,00%	1.642,04	11.728,86
49.230,42													57.244,67

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DELMAR														NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, preencher campo "aliquota icms origem" com aliquota padrão para revenda estado SE													
ITEM	PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS ORIGEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR ORIGEM (R\$)	ALÍQUOTA ICMS ORIGEM (%)	ALÍQUOTA ICMS ESTADO SERGIPE	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST INCLUSOS (R\$)												
001	07.02.02.0124 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT			3,00	8.919,73	26.759,19	6,50%	1.739,35	28.498,54	12,00%	18%	30.317,60	6,00%	1.819,06	30.317,60	10.105,87											
002	07.02.02.0125 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT			1,00	20.000,00	20.000,00	6,50%	1.300,00	21.300,00	12,00%	18%	22.659,57	6,00%	1.359,57	22.659,57	22.659,57											
003	01.09.02.0009 – VÁLVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"			9,00	2.500,00	22.500,00	3,25%	731,25	23.231,25	12,00%	18%	24.714,10	6,00%	1.482,85	24.714,10	2.746,01											
									73.029,79							77.691,27											

TECFLUX														NOTA: Se tratar-se de fornecedor isento de ICMS, preencher campo "aliquota icms origem" com aliquota padrão para revenda estado SE													
ITEM	PRODUTO			QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO COM ICMS ORIGEM (R\$)	VALOR TOTAL (R\$)	IPI (%)	IPI (R\$)	VALOR ORIGEM (R\$)	ALÍQUOTA ICMS ORIGEM (%)	ALÍQUOTA ICMS ESTADO SERGIPE	BASE DIFAL (R\$)	DIFAL ou ST (%)	DIFAL ou ST (R\$)	VALOR FINAL COM DIFAL/ST INCLUSOS (R\$)												
001	07.02.02.0124 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT			3,00	5.692,04	17.076,12	6,50%	1.109,95	18.186,07	4,00%	18%	21.146,59	14,00%	2.960,52	21.146,59	7.048,86											
002	07.02.02.0125 – CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT			1,00	9.126,76	9.126,76	6,50%	593,24	9.720,00	4,00%	18%	11.302,33	14,00%	1.582,33	11.302,33	11.302,33											
003	01.09.02.0009 – VÁLVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"			9,00	1.443,60	12.992,40	3,25%	422,25	13.414,65	4,00%	18%	15.598,43	14,00%	2.183,78	15.598,43	1.733,16											
									41.320,72							48.047,35											

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA				
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 40.075.701/0001-04 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 10/12/2020
NOME EMPRESARIAL J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA				
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) J2T ENGENHARIA E SOLUCOES				PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia (Dispensada *)				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente 33.21-0-00 - Instalação de máquinas e equipamentos industriais 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 46.49-4-08 - Comércio atacadista de produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar 46.63-0-00 - Comércio atacadista de Máquinas e equipamentos para uso industrial; partes e peças 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico (Dispensada *) 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos (Dispensada *) 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral (Dispensada *) 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente				
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada				
LOGRADOURO AV BRASILIA		NÚMERO 835	COMPLEMENTO *****	
CEP 13.870-590	BAIRRO/DISTRITO VILA ZANETTI	MUNICÍPIO SAO JOAO DA BOA VISTA	UF SP	
ENDEREÇO ELETRÔNICO J2T@J2TENG.COM		TELEFONE (19) 9532-3690		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****				
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 10/12/2020	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL				
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

(*) A dispensa de alvarás e licenças é direito do empreendedor que atende aos requisitos constantes na Resolução CGSIM nº 51, de 11 de junho de 2019, ou da legislação própria encaminhada ao CGSIM pelos entes federativos, não tendo a Receita Federal qualquer responsabilidade quanto às atividades dispensadas.

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **25/02/2023** às **09:12:37** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[CONDIÇÕES DE DISPENSA DE LICENCIAMENTO](#)
[CONSULTAR QSA](#)
[VOLTAR](#)
[IMPRIMIR](#)

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.075.701/0001-04
Razão Social: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
Endereço: RUA WALDEMAR JOSE STRAZACAPPA 166 / JARDIM INDIANOPOLIS /
CAMPINAS / SP / 13050-146

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 22/02/2023 a 23/03/2023

Certificação Número: 2023022203573312319340

Informação obtida em 25/02/2023 09:15:08

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: J2T ENGENHARIA E SOLUCOES LTDA
CNPJ: 40.075.701/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:19:00 do dia 28/11/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/05/2023.

Código de controle da certidão: **E0D6.3659.6626.5818**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

julio.sinopoli@j2teng.com <julio.sinopoli@j2teng.com>

ter, 13/12/2022 15:18

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; j2t@j2teng.com <j2t@j2teng.com>

Prezado João Luiz,

Segue nossa proposta comercial revisada considerando as alterações solicitadas.

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 09:29

Para: julio.sinopoli@j2teng.com

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; j2t@j2teng.com

Assunto: RE: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezado Julio,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

De: julio.sinopoli@j2teng.com <julio.sinopoli@j2teng.com>

Enviado: 28 de novembro de 2022 18:17

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; j2t@j2teng.com <j2t@j2teng.com>

Assunto: RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

João Luiz, boa tarde!

Segue nossa proposta comercial para os itens solicitados.

Anexo catalogo técnico do cilindro e válvula ofertados.

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 24 de novembro de 2022 09:28

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;

- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND ´s) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,



João Luiz Cavalcanti de Farias
Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 | CEL.: (79) 98818-5526
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

São João da Boa Vista, 16 de janeiro de 2023

A
SERGAS

At.: Walter Luiz Sobral Almeida
walter@sergipegas.com.br

Prezado Walter,
Conforme solicitado, apresentamos nossa proposta comercial para os seguintes produtos:

Proposta Comercial 0448-2023

Cotação PC 2878/2023						
Item	Qtde	Descrição	NCM	Part Number	Preço Unitário com Impostos	Preço Total com Impostos
1	1	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfínet, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 1000 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-1000-SI	R\$ 12.037,13	R\$ 12.037,13
2	3	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfínet, conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho - 53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 500 cm³.	7613.00.00	4L-SC18-DN4-500-SI	R\$ 4.939,52	R\$ 14.818,56
3	9	Válvula agulha reta com castelo integral, série D, em aço inoxidável 316, conforme norma ASTM A182, haste não rotativa, em aço inoxidável 316, conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com o ring em fluorcarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manípulo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta.	8481.80.99	ND55-NS4-7	R\$ 819,42	R\$ 7.374,77
Condição de Pagamento:						
Parcela	Prazo de Pagamento			Valor Global com Impostos		
1	28ddl			R\$ 34.230,46		

A condição de pagamento somente será aceita após aprovação de crédito.

Quando se tratar de primeira compra do cliente, é necessário o envio dos dados cadastrais completos para aprovação e liberação de crédito, sendo que o pedido será aceito somente após este procedimento

Frete: CIF

Faturamento Mínimo: R\$ 300,00

Cancelamento: Em caso de cancelamento do pedido após um prazo de 01 semana da data de confirmação do mesmo, será cobrado uma indenização de 10% (dez por cento) do valor do pedido para cobrir as despesas administrativas.

IMPOSTOS: Empresa optante pelo regime de SIMPLES NACIONAL

ST NÃO INCLUSA

Reajuste: Terminado a Validade da Proposta os Preços e Prazos serão Atualizados

Conteúdo Local:

0% de Conteúdo Local

Prazos:

Estoque Rotativo, Salvo Venda Prévia

Validade da proposta: 15 Dias



U.S. Department
of Transportation

Pipeline and Hazardous
Materials Safety Administration

East Building, PHH – 25
1200 New Jersey Avenue, Southeast
Washington, D.C. 20590

APPROVAL CA2015090008

(4th Revision)

ISSUED BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE UNITED STATES

EXPIRATION DATE: April 19, 2026

1. **APPROVAL HOLDER:** FITOK Incorporated
No. 29 Changsheng Road
Yangyuan Industrial Park
Xinzhuang Town
Changshu, Jiangsu 215562, China
2. **REGULATORY AUTHORITY:** 49 CFR §107.807
3. **SYNOPSIS:** FITOK Incorporated is authorized to manufacture DOT 3A and 3E Specification Cylinders, hot drawn from pipe in accordance with their submitted application, in addition to DOT drawing number(s): DOT-3A-1800-1, DOT-3A-1800-2, DOT-3A-5000, 3A-1800-1-Rev.7; and DOT-3E-1800-1, DOT-3E-1800-2, DOT-3E-1800-3 at the facility located above.
4. **BASIS:** This approval is issued in response to FITOK Incorporated's application dated April 13, 2021, requesting renewal and an address change of their Competent Authority Approval.
5. **PERIOD OF VALIDITY AND CONDITIONS OF APPROVAL:** This approval does not provide relief from any requirements of the Hazardous Materials Regulations except as stated herein. This approval is valid until the posted expiration date or until terminated by the Associate Administrator for Hazardous Materials Safety.
 - a. **Approved Authority:** The holder of this approval is authorized to Manufacture and Mark the following DOT Specification Cylinders under the supervision of an independent inspection agency approved for that purpose in accordance with 49 CFR 107.803:

DOT 3A and 3E Cylinders - Manufactured in accordance with 49 CFR §§ 178.35, 178.36 and 178.42.

Only designs on file with the department may be manufactured and marked under the terms of this approval.

- b. **Approved Independent Inspector (IIA)**: Only the following independent inspection agency is currently authorized to conduct onsite inspections at your manufacturing facility:

**Authorized Testing Inc.
2522 Kansas Avenue
Riverside, CA 92507 United States**

- c. **Registration Number: M0833** is your assigned registration number and must be marked on all DOT Cylinders manufacture under the terms of this approval.

6. **SAFETY CONTROLS:**

- a. If DOT specification cylinder production has not been undertaken for more than six months, The Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA) must be notified prior to resumption of production. Additional sample testing and/or an onsite inspection may be required prior to resumption of production, at the discretion of PHMSA.
- b. No deviation from designs, materials, method of manufacture, inspection procedures or any technical information submitted in support of the manufacturer's or inspector's applications for approval is authorized unless approved in accordance with 6.d. of this approval.
- c. Failure to assure adequate independent inspection and verification will be grounds for termination or other enforcement action as provided for in the regulations. PHMSA must be notified in writing prior to a change in independent inspection agency service companies.
- d. Advance notice and written approval is required before any of the following can be implemented:

- 1) Technical changes in the manufacturing processes or procedures are made.
 - 2) Adding a new DOT specification design, not meeting the requirements above, or which does not currently have design change criteria listed in the respective DOT specification, or authorization to manufacture a cylinder specification not currently authorized to be manufactured under the authority of this approval.
- e. If non-technical information, submitted in your application for approval changes, PHMSA must be notified, in writing, within 20 days.
7. **SPECIAL PROVISIONS:**
- a. A current copy of this approval must be maintained and made available for examination at the location where cylinders are manufactured.
8. **GENERAL PROVISIONS:**
- a. Failure by any person to comply with the terms and conditions of this approval and the Hazardous Materials Regulations, 49 CFR Parts 171-180, may result in the modification, suspension or termination of that person's authority to use this approval. Failure to comply may also subject that person to penalties prescribed by 49 U.S.C. §§ 5123 and 5124. This approval may be modified, suspended or terminated in its entirety if that action is justified in light of changes in circumstances or additional information not available when this approval was issued. Unless immediate modification, suspension or termination is necessary to avoid a risk of significant harm to persons or property, before action is taken, that person will be notified and provided with an opportunity to show why the proposed action should not be taken.
 - b. Each "Hazmat employee," as defined in § 171.8, who performs a function subject to this approval must be provided training on the requirements and conditions of this approval in addition to the training required by §§ 172.700 through 172.704.
 - c. Any person operating under the terms of this approval must comply with the security plan requirement in Subpart I of Part 172 of the HMR, when applicable.

d. This approval, as revised, supersedes all previous versions.

Issued in Washington, D.C.

Dated: April 19, 2021



for William Schoonover

Associate Administrator for Hazardous Materials Safety

Address all inquiries to: Associate Administrator for Hazardous Materials Safety, Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration, Department of Transportation, Washington, D.C. 20590. Attention: PHH-30.

Anexo não disponível para exportação

06_J2T_TPED_EC_Type_Approval_Certificate_Cylinder_.pdf

Consulte o documento digital na plataforma 1Doc para ter acesso a este arquivo:

Proc. Administrativo 363/2023

Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União

Resultado da Consulta

As informações disponíveis na Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN sobre o contribuinte 61.497.590/0001-02 são insuficientes para a emissão de certidão por meio da Internet.

Para consultar sua situação fiscal, acesse Centro Virtual de Atendimento e-CAC (<https://cav.receita.fazenda.gov.br/>).

Nova consulta (/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir) Avaliar
(/Servicos/certidaointernet/PJ/Avaliacao?protocolo=20230225.1E7D62A3)



Re: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

REMAN Equipamentos <reman@remanequipamentos.com.br>

ter, 13/12/2022 22:54

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

 2 anexos (3 MB)

sergas.cil.rev01.13.12.2022.doc; Catálogo Reman_linha OIL&GAS (1).pdf;

João Luiz

Anexo orçamento revissado dos cilindros com tratamento de sulfinert. Esses são fabricados no Brasil exportados aos Estados Unidos feito o tratamento de sulfinert e importados. Temos uma opção de menor custo e menor prazo de entrega que seria o revestimento interno dos cilindros com PTFE.

O tratamento de sulfinert é usado qdo a amostra fica por mais de 3 dias armazenada no cilindro o que não traz traços no cromatógrafo.

Se o seu prazo de coleta e análise for de menos de 3 diass pode ser utilizado o revestimento em PTFE o que já é feito pela Gás Brasileiro no setor de GN.

Julio Vian Antolin cel 019 997544484

Em ter., 13 de dez. de 2022 às 09:25, João Luiz Cavalcanti de Farias

<joao.farias@sergipegas.com.br> escreveu:

Prezado Julio,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

De: REMAN Equipamentos <reman@remanequipamentos.com.br>

Enviado: 25 de novembro de 2022 11:38

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: Re: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Sr João

Anexo a cotação solicitada.

A Reman Ind e Com é uma empresa com 33 anos de mercado temos ISO 9001 e CRCC Petrobras desses produto.

Somos fornecedores das maiores empresas no Brasil (Petrobras, Braskem, SGS, Gás Brasileiro, Liquigás, Ultragaz, etc)

Julio Vian Antolin

Em qui., 24 de nov. de 2022 às 09:27, João Luiz Cavalcanti de Farias

<joao.farias@sergipegas.com.br> escreveu:

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

REMAN

Ind Com de Equip Industriais Ltda

Rua Alberto Simões Augusto 26 - Pq Via Norte – Campinas – SP - Cep 13065-310

Tel / Fax : (019) 32451990 e.mail : reman@remanequipamentos.com.br

Site: www.remanequipamentos.com.br

CONDIÇÕES COMERCIAIS

SER GAS S/A
A/C SR JOÃO
TEL 079 32438500
079 988185526

Fax:	Data : 13/12/2022
Ref: 5423	Validade: 60 DIAS
Faturamento: 28 DDL	Reajuste: FIXO
Entrega: 90 DIAS	Cond/Ent: CIF sergipe
ICMS : 7 % INCLUSO	IPI : ISENTO

Email :

C O T A Ç Ã O				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	Pr/Unit	Pr/total
01	03	Cilindro de amostragem para gás em aço inox 316 cap volumétrica 1.000 cc (1.000 ml) pressão de trabalho 1.800 psi com tratamento SULFINERT rosca 1/4" NPT F nas duas extremidades fabricado pela norma ISO NBR 98019-1 (similar nacional da norma DOT 3 A 1800), temp -53 a 426° C Acompanha certificado de teste hidrostático Fabricação nacional – Garantia 01 ano Assistencia técnica na fábrica em Campinas SP NCM 7311.00.00	9.814,00	29.442,00
		Modelo CR-AI316-1000-1800 SULF	598,00	3.588,00
02	12	Valvula agulha em aço inox 316 norma ASTM A182 com castelo integral, haste não rotativa conf ASTM A276 ponta em pctfe presssão 3.000 psi temp -28 a 93° C o'ring em fluorcarbono FKM coef de vazão 0,27, orifício 4 mm volante tipo knob em alumínio anodizado cor preta. Fabricação nacional – Garantia 01 ano Assistencia técnica na fábrica em Campinas SP NCM 8481.80.99		
03	03	Idem item 01 porem cap volumétrica de 500 ml	7.380,00	22.140,00
		Eng Julio Vian Antolin cel 019 997544483		

REMAN

Ind Com de Equip Industriais Ltda

Rua Alberto Simões Augusto 26 - Pq Via Norte – Campinas – SP - Cep 13065-310

Tel / Fax : (019) 32451990

e.mail : reman@remanequipamentos.com.br

Site: www.remanequipamentos.com.br

CONDIÇÕES COMERCIAIS

SERGAS

A/C SR WALTER

Fax:	Data : 24/01/2023
Ref: 5423	Validade: 60 DIAS
Faturamento: 28 DDL	Reajuste: FIXO
Entrega: 90 DIAS	Cond/Ent: CIF sergipe
ICMS : 0%	IP I : ISENTO
Simples Nacional	

Email :

C O T A Ç Ã O				
ITEM	QTDE	DESCRIÇÃO	Pr/Unit	Pr/total
01	01	Cilindro de amostragem p/ gás em aço inox 316 L	9.814,00	9.814,00
		Cap volumétrica 1000 cc (1000 ml) pressão de		
		trabalho 1800 psi com revestimento (interno e		
		externo) de SULFINERT rosca 1/4"NPTF nas duas		
		extremidades fabricado pela norma ISO NBR		
		9809-1 (similar nacional daa norma DOT 3 A1800)		
		Acompanha certificado de teste hidrostático e		
		estan queidade. NCM 7311.00.00		
		Fabricação nacional – Garantia 01 ano		
		Assistencia Técnica na fábrica em Campinas SP		
		Modelo CR-AI316-1000-1800 SULF		
02	09	Valvula agulha em aço inox 316 norma ASTM	598,00	598,00
		A 182 com castelo integral, haste não rotativa conf		
		ASTM A276 ponta em pctfe pressão 3000 psi temp		
		-28 a 93° o'ring em fluorcarboneto FKM coef de		
		vazão 0,27, orifício 4 mm rosca 1/4" NPT macho x		
		macho, volante tipo knob em alumínio anodiza		
		do cor preta.NCM 8481.80.99		
		Fabricação nacional – Garantia 01 ano		
		Assistencia técnica na fábrica em Campinas SP		
		Modelo MVT 10 - 3000		
03	03	Idem item 01 porem cap volumétrica 500 cc	7.380,00	22.140,00
			TOTAL	37.336,00
		Eng Julio Vian Antolin cel 019 997544483		



Physical Address:
CRANE Instrumentation & Sampling
405 Centura CT,
Spartanburg, SC 29303-6603
Phone: (864) 574-7966
Fax: (864) 587-5608
Email: [Click Here](#)


Mailing Address:
HOKE
PO Box 4866,
Spartanburg, SC 29305-4866

Item # 1751M4Y, 1700 Series - Forged Body, Integral Bonnet Needle Valves

These affordable valves are suited for a wide variety of process control applications. Non-rotating stainless steel or replaceable PCTFE stem tips reduce galling. Dyna-Pak packing below the stem threads prevents fugitive emissions.

Typical Applications

- Cylinder valves
- Panel board instrumentation
- Pressure gauge valves
- Sampling systems
- Research laboratories
- Oxygen service
- Corrosive or high pressure service



Specifications	
INLET A	1/4" male NPT
OUTLET B	1/4" male NPT
D	3 in 76 mm
E	2 3/16 in 56 mm

F	2 1/8 in 54 mm
H	1/2 in 13 mm
H1	1 1/16 in 27 mm
Stem Tip	PCTFE stem tip for service to +250° F (+121° C)
Body Material	316 Stainless Steel
Maximum Operating Pressure	6000 psig at 70° F (414 Bar at 21° C)
Operating Temperature Range	-20° to +250° F (-29° to +121° C)
Orifice	0.187 in 4.70 mm
Cv Factor	0.45
Panel Hole	22.6 mm 57/64 in
Panel Thickness	6.4 mm 1/4 in
Features & Benefits	Safety Lock nut secures packing nut to prohibit accidental removal Long cycle life Packing below stem threads prevents fluid from contacting the stem threads Non-rotating hardened 17-4PH stainless steel, Monel or replaceable PCTFE stem tip is combined with a hardened 450 stainless steel - or Monel thread gland to reduce galling Helps eliminate fugitive emissions Dyna-Pak packing provides a leak-tight seal with low operating torque Reliability All valves are tested for bubble-tight leakage at both seat and packing Installation variety Broad selection of male NPT, female NPT, and HOKE Gyrolok fractional or metric tube fitting connections Panel mounting

Panel mounting is standard on all models
Special High Tolerance NPT Thread

RES: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Qua, 08/02/2023 10:06

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Prezado Sr. Walter, bom dia.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica e comercial, revisada.

Em resposta aos questionamentos, segue abaixo:

- Itens 01 e 02, o material possui revestimento interno e externo em sulfinert e nossa disponibilidade deles em aço inox 316.
- Item 03: ofertamos um modelo alternativo à sua descrição. complementamos a descrição, incluindo os dados que estavam faltando e revisamos o modelo para um que possui haste com ponta macia em PCTFE.
Em anexo ficha técnica da válvula.

Qualquer dúvida, favor contatar-nos.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300



(71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

 **Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.**



BAHIACONTROL
Conceito de Parceria



De: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 24 de janeiro de 2023 12:03

Para: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RE: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Prezados

Segue parecer técnico do nosso setor solicitante quanto à vossa proposta:

Este parecer tem por objetivo verificar e analisar a proposta 138780, datada de 18/01/2023, da empresa BAHIA CONTROL para fornecimento de CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VALULAS DE AGULHA COMPONDO OS CONJUNTOS, conforme processo de compra PC 2878/2023 e ET 181 REV 0.

A Análise e Parecer Técnico foram realizadas verificando-se as informações contidas na proposta técnica/comercial e ou folha de dados do produto ofertado, enviados pelo proponente, e se comparando com a nossa ET-181 REV.0 – CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Dos fatos:

Analisando a propostas enviada, se verificou que:

- Nos itens 01 e 02, é especificado o aço inox AISI 316, não especifica claramente que o revestimento é interno e externo, em desacordo com a nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0, que estabelece AISI 304L e revestimento interno e externo.
- No item 03, não especifica a ponta macia em PCTFE, o'ring em fluorcarbono FKM, diâmetro do orifício, coeficiente de vazão, temperatura de trabalho e tipo de manipulo, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0.
- A proposta não contempla o fornecimento de certificado de estanqueidade dos cilindros, conforme as premissas da nossa Especificação Técnica ET-181 REV. 0. Item 5.1

Conclusão:

De acordo como exposto acima a proposta 138780. da empresa BAHIA CONTROL, não atende integralmente a nossa Especificação Técnica ET-181 REV.0 – CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT.

Diante disto, solicito que se consulte o fornecedor sobre a possibilidade de revisão e reapresentação da proposta.

Este é o nosso parecer.

Atenciosamente,

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção – COPEM



Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente Organizacional - GASUP / CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Enviado: sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 09:29

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RES: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Obrigada pelo retorno, Walter.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300



(71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br



Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.



BAHIACONTROL
Conceito de Parceria



De: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 20 de janeiro de 2023 09:19

Para: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RE: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Prezada Jane

Segue resposta de nosso solicitante:

Prezados

Favor responder informando para este e quaisquer outros fornecedores que venham consultar, conforme segue.

Conforme a nossa Especificação Técnica ET- 181 REV.0 - CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT, não é necessário que as válvulas de agulha tenham revestimento de qualquer natureza.

Atte.

—

Carlos Magno Gazzaneo da Rocha

Engenheiro de Operação e Manutenção



Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente Organizacional - GASUP / CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

De: Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

Enviado: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 11:02

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Cc: Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Paulo - Bahia Control <paulo@bahiacontrol.com.br>

Assunto: RES: Cotação PC 2878/2023 - 138780

Prezado Sr. Walter, bom dia.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica e comercial para análise.

Estavámos aguardado que a fábrica nos enviasse condições comerciais. Por este motivo só foi possível o envio da proposta hoje.

Quanto ao item 03, por confirme se não será necessário que a válvula tenha revestimento em sulfinert, uma vez que os cilindros com os quais ela será usada possuem.

Qualquer dúvida, favor contatar-nos.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300

 (71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

 Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.



BAHIACONTROL
Conceito de Parceria



De: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 09:41

Assunto: Cotação PC 2878/2023

Prezados

Estamos montando processo de aquisição dos itens listados abaixo em conformidade com a Especificação técnica anexa, já recebemos uma proposta de vossa empresa, solicito o reenvio da proposta com as quantidades abaixo.

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **16/01/2023, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Cód. Produto	Desc. Produto	Quant. Solic.
------	--------------	---------------	---------------

1	07.02.02.0124	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
2	07.02.02.0125	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	1
3	01.09.02.0009	VALVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"	9



Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente Organizacional - GASUP / CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia, Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



Nossa Proposta:138780\2 - Sua Solicitação ETE-181 - Data: 08/02/2023

CLIENTE: SERGÁS
A/C : SR. WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA

FAX: 79 -
TEL: 79 - 79 32438500

Prezados Senhores
Atendendo a consulta de V.Sas. oferecemos os itens abaixo discriminados

Item	Descrição	Qtd	Und	Unit.	Total.	ipi	Pz Exp.
1	4HDY500-SLF (NET) (CÓD: 07.02.02.0124) - CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 500ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM SULFINERT 18470 - NCM: 00000010 - Sit. Trib.: 000	3,00	UN	8.562,45	25.687,35	6,50	150 dd
2	4HDY1000-SLF (NET) (CÓD: 07.02.02.0125) - CILINDRO PARA AMOSTRAGEM, COLETA DE FLUIDO PRESSURIZADO, CLASSE DE PRESSÃO DE 1800#, VOLUME DE 1000ML, CORPO ÚNICO, SEM SOLDAS, EM AÇO INOX AISI 316, ACABAMENTO EXTERNO POLIDO, CONEXÃO NAS DUAS EXTREMIDADES 1/4"NPTF, COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO EM SULFINERT 20563 - NCM: 73110000 - Sit. Trib.: 100	1,00	UN	11.067,20	11.067,20	6,50	100 dd
3	1751M4Y (ALTERNATIVA COM DESVIOS) VÁLVULA AGULHA, 6000#, CORPO E INTERNOS EM AÇO INOX 316, HASTE NÃO ROTATIVA COM ONTA MACIA EM PCTFE, GAXETA E ANEIS DE VEDAÇÃO EM TEFLON, DIAM. 1/4" NPTM, TEMPERATURA DE TRABALHO -20°C A 121°C, CV 0.45, DN. ORIFÍCIO 0,187"(4,70MM), MANOPLA EM ABS NA COR PRETA 11789 - NCM: 84818099 - Sit. Trib.: 120	9,00	UN	1.582,54	14.242,86	3,25	90 dd

Total Produtos:	50.997,41
Valor IPI:	2.851,94
Valor Total:	53.849,35



Nossa Proposta:138780\2 - Sua Solicitação ETE-181 - Data: 08/02/2023

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- 1) COND. DE ENTREGA: CIF PARA NOTAS COM VALOR SUPERIOR A R\$10.000,00
- 2) IMPOSTOS: ICMS (4%), PIS (0,65%), COFINS (3%) INCLUSOS // IPI 6,50% E 3,25% A INCLUIR
- 3) PRAZO DE EXPEDIÇÃO/EMBARQUE: VIDE COLUNA ACIMA, SALVO VENDA PREVIA
- 4) CONDIÇÃO DE PAGAMENTO:
OS PREÇOS APRESENTADOS NESTA PROPOSTA ESTÃO EXPRESSOS EM REAIS E SÃO PARA PAGAMENTO: 28 DDL
- 5) DATA BASE:29.11.2022
- 6) VALIDADE DESTA PROPOSTA: 15 DIAS
- 7) NOTAS:
 - 7.1) GARANTIA DE 12 MESES EM OPERAÇÃO OU 18 MESES ARMAZENADOS. ESTA GARANTIA ENTENDE-SE TÃO SOMENTE A SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS COM DEFEITO DE FABRICAÇÃO;
 - 7.2) OS PRODUTOS REFERENTE AOS ITENS DESTA PROPOSTA, SÃO PRODUTOS 100% IMPORTADOS DA HOKE SC/USA (VÁLVULA, CONECTORES, CILINDROS);
 - 7.3) QUANTO AO PRAZO DE EXPEDIÇÃO/ENTREGA, SERÁ CONTABILIZADO A PARTIR DA CONFERÊNCIA DO PEDIDO, QUE SE DARÁ NO PRIMEIRO DIA ÚTIL, APÓS RECEBIMENTO DO PEDIDO.

CONTATO:
JANE SANTANA
ORÇAMENTISTA
TEL: (71) 3350-1305
(71) 98799-5422
e-mail:jane@bahiacontrol.com.br

VENDA DESTINADA À APLICAÇÃO INDUSTRIAL SEM APLICAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E AUTOMOTIVO, NÃO HAVERÁ O DESTAQUE DO ICMS S.T. CONFORME CLÁUSULA SÉTIMA DO CONVÊNIO ICMS 142/18

Contato: JANE

RES: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>

qua, 14/12/2022 09:29

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

João, Bom Dia

Conforme solicitado, segue em anexo a cotação revisada com a inclusão de 3 unidades do cilindro de 500cc.

Destacamos que temos esse item a pronta entrega.

Ficamos no aguardo do vosso retorno positivo.

Qualquer dúvida estamos á disposição.

Atenciosamente, Best Regards

Vinícius Pimentel

Departamento de Vendas



METTLER TOLEDO

SIEMENS

digitrol

ABB

MICHELL
Instruments

optek

TEL: + 55 71 3379-7347 / 3622-2243

CEL: +55 71 9939 - 1775

vinicius@delmarcbr.com.br

www.grupodelmar.com.br

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: terça-feira, 13 de dezembro de 2022 09:30

Para: Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Assunto: RE: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezado Vinícius,

Gostaria de solicitar uma revisão na cotação para inclusão de mais 03 cilindros de 500 cc, conforme tabela a seguir:

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
03	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	12

Desde já agradeço a atenção.
Atenciosamente,

De: Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>

Enviado: 1 de dezembro de 2022 13:59

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Assunto: ENC: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados, ou Boa Tarde

Tudo bem? Esperamos que sim.

Conforme solicitado, segue em anexo proposta técnica-comercial para vossa apreciação e análise referente ao fornecimento de **cilindros com revestimento em sulfinert e valvulas agulhas** .

Gentileza, se possível confirmar recebimento.

Desde já agradecemos pela atenção e oportunidade.

Qualquer dúvida estamos á disposição.

Atenciosamente, Best Regards

Vinícius Pimentel

Departamento de Vendas



TEL: + 55 71 3379-7347 / 3622-2243

CEL: +55 71 9939 - 1775

vinicius@delmarcbr.com.br

www.grupodelmar.com.br

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviado: quinta-feira, novembro 24, 2022 09:28

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: COTAÇÃO CILINDROS DE AMOSTRAGEM E VÁLVULAS

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **01/12/2022, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	3
02	VALVULA AGULHA, INOX 316, NPT (M) 1/4"	6

Atenciosamente,



João Luiz Cavalcanti de Farias
Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

Camaçari-BA, 13 de Dezembro de 2022.

PARA: SERGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SERGIPE
ATT.: SR. JOÃO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS / COPEM
REF: FORNECIMENTO CILINDROS PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GN
V/SOLIC: COTAÇÃO VIA EMAIL
PROP. Nº: SER22PSE06-CIL REV 02

Prezado(s) Senhor(es),

A **DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL**, vem por meio desta apresentar proposta para fornecimento de cilindros revestidos em sulfinert **PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GÁS NATURAL**

Todas as especificações dos equipamentos ofertados nessa proposta seguem rigorosamente o solicitado no mercado de análises de GN e é conforme os documentos listados abaixo:


ET 181 REV.0

Agradecemos a oportunidade de apresentar-lhes esta proposta, e colocamo-nos a vossa disposição para possíveis esclarecimentos, não hesite em contatar-nos através dos telefones:

(71)3379-7347 - Sede.

(71)99107-0702 - Telefone Celular.

Atenciosamente,



Arivaldo Passos
DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL

1.0 PROPOSTA TÉCNICA**CILINDRO REVESTIDO PARA ANÁLISE DE GÁS ODORANTE****ITEM 01****Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert****CÓDIGO:304L-HDF4-1000-12457**

Cilindro de amostragem, montado com alça de transporte, composto por:

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT Femea de 1/4". Volume interno 100 cm³.

ITEM 02**VÁLVULA AGULHA AÇO INOX 316****CÓDIGO: SS14DKM4**

Válvula agulha reta com castelo integral, serie D, em aço inoxidável 316 conforme norma ASTM A182, haste não rotativa em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com oring em fluorocarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPTmacho de 1/4", manipululo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

ITEM 03**Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert****CÓDIGO:304L-HDF4-500-12457**

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT Femea de 1/4". Volume interno 500 cm³.

2.0 PROPOSTA COMERCIAL**2.1 PREÇOS SERVIÇOS:**

Item	Descrição	Qt.	Pç Unit. Liq.R\$	PIS/COFINS	ICMS	IPI	Pç Total S/IPI. R\$	Pç Total c/IPI.R\$
01	Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert CÓDIGO:304L-HDF4-1000-12457 NCM:7311.00.00	3	20.000,00	3,65	12,00	10,00	R\$ 72.158,75	R\$ 79.374,62
02	VÁLVULA AGULHA AÇO INOX 316 CÓDIGO: SS14DKM4 NCM:8481.88.99	12	2.500,00	3,65	12,00	3,25	R\$ 35.731,30	R\$ 36.892,57
03	Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert CÓDIGO:304L-HDF4-500-12457 NCM:7311.00.00	3	8.919,73	3,65	12,00	10,00	R\$ 32.181,83	R\$ 35.400,01
TOTAL								151.667,20

2.2.1 CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.2.1. Os valores referidos acima estão expressos em Reais.

2.2.2. Estes são preços **CIF SERGAS-SE**

2.2.3. Impostos:

2.2.4. PIS - 0,65% Incluso no(s) preço(s)

2.2.5. COFINS - 3,00% Incluso no(s) preço(s)

2.2.6. IPI - Incluso no(s) preço(s) conforme NCM

2.2.7. Validade: Esta proposta tem a validade de 30 dias.

2.2.8. Prazo de entrega: 100 Dias após emissão do pedido de compras. **Item 3 a pronta entrega**

2.2.9. Pagamento: Deverão ser pagos: 21 dias após a emissão da NF.

2.2.10. Em caso de desistência na aquisição destes produtos após emissão do pedido de compra, independente do seu motivo, inclusive força maior ou caso fortuito, será cobrada multa de 30% do valor total desta proposta, a serem pagos em até 14 dias após o prazo previsto no pedido de compra para entrega das mercadorias nesta proposta.

2.2.11. Reajuste : Os preços apresentados serão fixos e irrealizáveis na validade da proposta.

2.2.12. Assistência Técnica: Suporte nas instalações da Delmar Analytical localizado em Camaçari/BA.

RES: Cotação PC 2878/2023

Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil <gabriela.tamberi@tecflux.com.br>

Qui, 19/01/2023 17:52

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Cc: Paulo Goulart - Swagelok Brasil <paulo.goulart@tecflux.com.br>

 1 anexos (98 KB)

0196976_SERGAS.pdf;

Boa tarde, Walter, tudo bem?

Agradecemos seu interesse pela nossa linha de produtos.

Estamos enviando em anexo nossa cotação para os produtos solicitados e colocamos nosso departamento técnico/comercial ao seu inteiro dispor para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias.

Nota: Em caso de confirmação do pedido de compra, favor informar a natureza da operação: Consumo, Industrialização ou Revenda.

“VERIFICAR SE OS ITENS COTADOS ATENDEM A SUA NECESSIDADE. “

Atenciosamente,

POLÍTICA DE VENDA PARA REVENDEDORES

Para cumprir a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente – cidade/UF).

	Gabriela Tamberi Depto. comercial Telefone: (11) 5080-8875 / (11) 5080-8888 Swagelok Brasil – Tecflux Filial São Paulo Avenida 11 de Junho, 476 – Vila Clementino – 04041-001 – São Paulo – SP   
---	--

De: Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil

Enviada em: quarta-feira, 18 de janeiro de 2023 10:55

Para: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Assunto: RES: Cotação PC 2878/2023

Bom dia, Walter, tudo bem?

Agradecemos o envio da oportunidade.

Estamos trabalhando em uma condição especial e até amanhã retornaremos com o orçamento.

Atenciosamente,

POLÍTICA DE VENDA PARA REVENDEDORES

Para cumprir a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente – cidade/UF).

	Gabriela Tamberi Depto. comercial Telefone: (11) 5080-8875 / (11) 5080-8888 Swagelok Brasil – Tecflux Filial São Paulo Avenida 11 de Junho, 476 – Vila Clementino – 04041-001 – São Paulo – SP 
---	--

De: Walter Luiz Sobral Almeida <walter@sergipegas.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 16 de janeiro de 2023 09:41

Assunto: Cotação PC 2878/2023

Prezados

Estamos montando processo de aquisição dos itens listados abaixo em conformidade com a Especificação técnica anexa, já recebemos uma proposta de vossa empresa, solicito o reenvio da proposta com as quantidades abaixo.

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, **16/01/2023, às 14:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para fornecimento dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Cód. Produto	Desc. Produto	Quant. Solic.
1	07.02.02.0124	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 500CC, SULFINERT	3
2	07.02.02.0125	CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, 1000CC, SULFINERT	1
3	01.09.02.0009	VALVULA AGULHA, INOX 316, 3000 PSI NPT (M) 1/4"	9

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente Organizacional - GASUP / CAAS

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482, Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Empresa: Empresa Sergipana De Gas Sa Cnpj: 86809043000138
Cidade/UF: Aracaju/SE Nº no Cliente:
Data: 30/11/2022 Total de Páginas: 7 incluindo esta.
Para: João Luiz Cavalcanti De Farias De: Gabriela Tamberi
Depto: Compras Depto: Comercial
Tel.: 79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526 Representante: Paulo Goulart
E-mail: joao.farias@sergipegas.com.br Tel. Repr:

Prezado(a) Sr.(a) João Luiz Cavalcanti De Farias

Conforme solicitado, apresentamos abaixo nossa cotação para o(s) seguintes(s) produto(s)

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI R\$	Valor Unitário Com IPI R\$	Valor Total Sem IPI R\$	Valor Total Com IPI R\$	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
0001	304L-HDF4-1000-12457	3,00 UN	9.193,26	9.790,82	27.579,78	29.372,47	4,00	0,00	6,50

Quantidade em Estoque: 3 UN em até 55 dias.

Cilindro para Amostragem em Aço Inoxidável 304L com Duas Conexões, revestimento interno em Sulfinert, Extremidades: Rosca NPT Fêmea cônica de 1/4", 1000 cm³, 1800 psig (124 bar) (vide MS-01-177)

Image Not Available

Código no Cliente:

C.F/NCM: 73110000

0002	SS-14DPM4	6,00 UN	1.510,10	1.559,18	9.060,60	9.355,07	4,00	0,00	3,25
------	-----------	---------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Quantidade em Estoque: 6 UN - Salvo Venda Prévia.

Válvula Agulha Reta com Castelo Integral Série D em Aço Inoxidável 316 Conforme Norma ASTM A182, Haste não Rotativa em Aço Inoxidável 316 Conforme ASTM A276, Pressão de Trabalho de 3000 psig (206 bar), Temperatura de Trabalho -28 a 232°C com Vedações em PEEK, Coeficiente de Vazão de 0,27 e Diâmetro do Orifício de 0,156" (4,0 mm), Extremidades: Rosca NPT Macho de 1/4", Manopla tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, Limpeza e Embalagem SC-10 da Swagelok.



Código no Cliente:

C.F/NCM: 84818099

0003	304L-HDF4-500-12457	3,00 UN	5.692,04	6.062,02	17.076,12	18.186,07	4,00	0,00	6,50
------	---------------------	---------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

Quantidade em Estoque: 3 UN em até 45 dias.

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volum e interno 500 cm³.



Código no Cliente:

C.F/NCM: 73110000

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndesul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



Doc: 151/316



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

, -
CEP

Consumidor Final

TEL.: ()

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI	Valor Unitário Com IPI	Valor Total Sem IPI	Valor Total Com IPI	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
------	--------	------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------	-------------------	-------

Total de Mercadorias	53.716,50
Total IPI	3.197,11
Total PIS	848,76
Total COFINS	3.909,44
Total ICMS	2.276,54
Total ICMS ST	0,00
Total Geral	56.913,61

Observações

- 1.No pedido deve constar a informação sobre a utilização do material: consumo, industrialização ou revenda.
- 2.Pedidos com valores inferiores a R\$ 500,00 (quinhentos reais) tem condição de pagamento à vista.
- 3.Endereço de Coleta da Mercadoria: Estrada da Aldeinha, 1150
Chácara do Refúgio, Carapicuíba SP - CEP 06343-040 Fone: 11 4186-9229
- 4.Informar endereço de e-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica;
- 5.Pedidos com prazo de entrega e/ou programados com mais de 90 (noventa) dias serão reajustados de acordo com a variação do dólar comercial (PTAX - venda) entre o dólar base desta proposta e o dólar da data anterior ao dia do faturamento.

O dólar base desta proposta para caso de acordo de reajuste é de R\$ / US\$ 5,3076

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



1Doc: 152/316



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Consumidor Final

Condições Comerciais

1. Frete:

CIF - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

2. Condição do Pagamento:

28 DDL.

Mediante análise em acordo com nossa Política de Crédito e Cobrança.

3. Prazo de Entrega:

Mediante disponibilidade do item no estoque no momento do aceite do pedido pela Tecflux Ltda. Poderá ocorrer revisão no prazo de entrega em função de greve da Receita Federal, Órgãos Públicos, reprogramação de fabricação pela Swagelok Company, trâmites processuais ou ocorrências diversas que não estão sob controle/administração da Tecflux Ltda e/ou Swagelok Company, e nestas circunstâncias não serão aceitas as cobranças de multas e/ou custos adicionais e/ou pontuações negativas em nossa classificação como fornecedor.

4. Aceite do Pedido de Compra:

O aceite se dará num prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento do pedido de compra do cliente.

5. Dados de faturamento:

Tecflux Ltda.

ESTRADA DA ALDEINHA, 1150

06343-040 - Jardim Marilu - Carapicuíba - SP

I.E.: 255.394.953.113

CNPJ: 60.933.017/0001-23

6. Impostos

6.1 ICMS:

Incluso no preço conforme destacado na proposta

Itens que possuem redução de ICMS na base de cálculo de ICMS:

Alíquota de 7% Base de Redução de 21,43% Alíquota Final Aplicada 5,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Espírito Santo;

Alíquota de 12% Base de Redução de 20,83% Alíquota Final Aplicada 9,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Sul, Sudeste (exceto Espírito Santo);

Alíquota de 17% Base de Redução de 48,24% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas no Rio Grande do Sul - RS);

Alíquota de 18% Base de Redução de 51,11% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas em São Paulo);

Alíquota de 4% ICMS calculado nos Termos da Resolução SF 13/2012;

*alíquotas podem ser alteradas/prorrogadas de acordo com a legislação vigente.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



1Doc: 153/316



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

6.2 IPI:

Não incluso no preço.

7. Validade desta proposta:

15 (quinze) dias.

Os preços, prazos de entrega e demais condições são válidos para confirmação de pedido dentro do prazo de validade da Proposta. Atentar para o item 3 - Prazo de entrega.

8. Garantia, Devolução, Cancelamento e Políticas de Vendas

8.1 Garantia Vitalícia Limitada Swagelok

Texto traduzido do idioma Inglês

A seguinte tradução da Garantia Limitada Vitalícia da Swagelok é fornecida para sua conveniência. O idioma original fornecido abaixo, em Inglês, prevalecerá.

A Swagelok e seus distribuidores autorizados garantem ao comprador de seus produtos que os componentes não elétricos devem estar livres de defeitos de material e de fabricação durante a vida útil dos produtos. Todos os componentes elétricos instalados no produto estão garantidos contra defeitos de material e de fabricação por doze meses a partir da data documentada da compra.

As compensações ao comprador devem limitar-se à substituição e, em aplicações de veículos não terrestres, à instalação de quaisquer peças que falharem por um defeito de material ou de fabricação. A responsabilidade pela instalação é limitada a custos razoáveis, que foram previamente aprovados por escrito pela Swagelok.

Todos os componentes especificados pelo cliente possuem a garantia aplicável do fabricante. A garantia para qualquer firmware ou software, que contenha lógica programável ou um microprocessador é regida por um Contrato de Licença de Usuários Finais de Sistemas Incorporados Swagelok, MS-13-330 (<https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-13-330.pdf>), acessível no site www.swagelok.com

A cobertura da garantia presente nesse documento se aplica apenas aos produtos adquiridos diretamente da Swagelok ou de seus distribuidores e representantes autorizados. Todas as outras compras são especificamente excluídas de qualquer cobertura de garantia.

TODAS AS OUTRAS REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, E TODAS AS OUTRAS RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À CONDIÇÃO OU AO USO DO PRODUTO SÃO ESPECIFICAMENTE REJEITADAS, E EM NENHUM OUTRO CASO A SWAGELOK E SEUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SÃO RESPONSÁVEIS PELO COMPRADOR OU POR QUALQUER TERCEIRA PARTE, POR QUALQUER DANO DIRETO OU INDIRETO, LIQUIDADO OU INCIDENTAL.

8.2 The Swagelok Limited Life time Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that the non-electrical components shall be free from defects in Swagelok's material and workmanship for the life of the Products. All electrical components installed in or on the Product are warranted to be free from defects in material and workmanship for twelve months from the documented date of purchase.

The purchaser's remedies shall be limited to replacement and, in non-ground vehicle applications, installation of any parts that fail through a defect in Swagelok's material or workmanship. Liability for installation is limited to reasonable costs that have been approved in advance and in writing by Swagelok.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



1Doc: 154/316

Condições Comerciais

8.2 The Swagelok Limited Lifetime Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that the non-elec

8.2 The Swagelok Limited Lifetime Warranty

All customer-specified components carry the applicable manufacturer's warranty. The warranty for any firmware or software Products that contain programmable logic or a microprocessor is governed by a separate Swagelok Embedded System End User License Agreement, MS-13-330 accessible from the www.swagelok.com website. Warranty coverage hereunder only applies to Products purchased directly from either Swagelok or its authorized sales and service centers and representatives. All other purchases are specifically excluded from any warranty coverage.

ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, AND ALL OTHER LIABILITIES, RELATING TO THE CONDITION OR USE OF THE PRODUCT ARE SPECIFICALLY DISAVOWED, AND IN NO EVENT SHALL SWAGELOK AND ITS AUTHORIZED SALES AND SERVICE CENTERS BE LIABLE TO PURCHASER, OR ANY THIRD PARTY, FOR ANY DIRECT OR INDIRECT CONSEQUENTIAL, LIQUIDATED OR INCIDENTAL DAMAGES.

8.2 The Swagelok Limited Lifetime Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that

8.3 Devolução:

A devolução de qualquer produto só será aceita se, previamente, aprovada pelo Departamento da Qualidade da Tecflux Ltda seguindo nossos critérios de análise de viabilidade de atendimento à solicitação.

Caso aprovada será cobrado um valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do preço do produto, além de questões tributárias incidentes, para cobrir os custos provenientes do processo de reestocagem e risco de produto sem giro no estoque.

NOTA

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro possuem natureza personalíssima que inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrendimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante. Portanto não haverá aceite da devolução desse tipo de material.

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada pelo cliente e, também, contida em nossas negociações. Este orçamento possui descritivo das características técnicas do produto e foto dos materiais em sua maioria, e em vista deste entendimento e conhecimento dos materiais pelo cliente, assim como pela seleção pelo mesmo, ao enviar seu pedido de compra, cancelamentos não são permitidos.

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro são personalizados e sua natureza personalíssima inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrendimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0195201 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

8.5 Política de Mescla de Produtos Swagelok

A garantia vitalícia limitada Swagelok contra defeitos de fabricação ou de materiais se aplica somente aos produtos fabricados ou adquiridos da Tecflux conforme texto divulgado neste orçamento. Modificar ou mesclar componentes fabricados pela Swagelok com os de outros fabricantes pelo cliente, constitui uma prática inadequada do ponto de vista do desempenho do produto e/ou segurança, prática esta desaconselhada pela ASTM F1387 e em Artigos Internacionais de Pesquisas de Vazamento. Tais ações cancelam a garantia.

8.6 Política de Vendas de Porcas e Anilhas

A garantia vitalícia limitada Swagelok se aplica somente às conexões para tubos Swagelok® fabricadas com componentes de conexões Swagelok. A mescla de componentes de diferentes fabricantes é uma prática inadequada dentro dos aspectos de desempenho contra vazamentos e segurança, sendo apoiado pelos resultados verificados nas submissões da Energy Emission Survey.

8.7 Política de Vendas para Revendedores

Para manter a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente - cidade/UF).

8.8 Contestação

As divergências acusadas no recebimento dos itens da Nota Fiscal devem ser comunicadas em até 03 (três) dias corridos após a entrega e/ou após a retirada em nossas unidades, sendo a base de data o que consta no canhoto/comprovante de entrega/retirada.

9. Embalagem:

Caixa de papelão adequada para o transporte aéreo e/ou rodoviário. Para tubos a embalagem será tubete de papelão. Outros tipos de embalagem disponíveis mediante consulta e custos adicionais.

10. Data Book:

Os preços informados nesta proposta não incluem o fornecimento de Data Book. Se for requerido pelo cliente será cobrado um acréscimo de R\$ 150,00 (CD ou impresso) ou 1% (um por cento) do valor total do pedido, por via (o que for maior, a incluir no preço).

11. Certificados:

Certificados não estão inclusos no valor de nossos produtos. Caso o cliente deseje receber algum certificado deverá solicitar no pedido de compra e o valor será acrescido ao total do pedido.

12. Inspeção e Testes:

Os preços informados nesta proposta não incluem Inspeção e Testes. Caso seja necessária Inspeção pelo cliente em nossa sede será cobrado 1,5% (um e meio por cento) do valor total do pedido para acompanhamento do Inspetor e a solicitação devem constar no pedido de compra.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



1Doc:

Condições Comerciais

13. Geral

A Tecflux Ltda não se responsabiliza por pagamento de fretes relativos ao envio de materiais para a Tecflux Ltda e de retorno para o cliente em garantia ou conserto. Nossa proposta não inclui o fornecimento de Treinamento ou Assistência Técnica em campo. Caso o cliente deseje treinamento sobre Tecnologia ou Manuseio dos produtos, favor entrar em contato com nosso Departamento de Treinamento pelo telefone (11) 5080-8863 para que possamos prever e cotar este item em nossa proposta.

14. Política de Crédito e Cobrança

Os preços e condições de pagamento são de comum acordo e aceitação entre as partes.

A não quitação, no prazo e forma estabelecidos, pode caracterizar inadimplência e nesta situação há possibilidade do bloqueio do cadastro em nosso sistema impedindo o faturamento de possíveis pedidos em aberto, assim como a adoção de medidas/ações previstas em lei e em nossa Política vigente.

Os pagamentos em atraso estão sujeitos à cobrança diária e/ou mensal de multas e juros conforme nossa política.

15. Código de Ética

Nossa empresa possui um Código de Ética implementado que é de conhecimento de nossos colaboradores com rigoroso cumprimento de suas regras e obrigações.

SELEÇÃO DE PRODUTOS COM SEGURANÇA

Ao selecionar um produto o projeto de todo o sistema deve ser considerado para garantir sua segurança e desempenho sem defeitos. A função, compatibilidade de materiais, valores nominais adequados, instalação, operação e manutenção apropriados são de responsabilidade do projetista e do usuário do sistema.

Atenciosamente

Gabriela Tamberi

Comercial

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8868

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Empresa: Empresa Sergipana De Gas Sa
Cidade/UF: Aracaju/SE
Data: 19/01/2023
Para: Walter Luiz Sobral Almeida
Depto: Compras
Tel.: (79) 3243-8500 | RAMAL: 8529
E-mail: walter@sergipegas.com.br

Cnpj: 86809043000138
Nº no Cliente:
Total de Páginas: 7 incluindo esta.
De: Gabriela Tamberi
Depto: Comercial
Representante: Paulo Goulart
Tel. Repr:

Prezado(a) Sr.(a) Walter Luiz Sobral Almeida

Conforme solicitado, apresentamos abaixo nossa cotação para o(s) seguintes(s) produto(s)

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI R\$	Valor Unitário Com IPI R\$	Valor Total Sem IPI R\$	Valor Total Com IPI R\$	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
0001	304L-HDF4-500-1 2457	3,00 UN	5.692,04	6.062,02	17.076,12	18.186,07	4,00	0,00	6,50

**Quantidade em Estoque: 3 UN em até 50 dias.**

Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volum e interno 500 cm³.

Código no Cliente: 07.02.02.0124

C.F/NCM: 73110000

0002	304L-HDF4-1000- 12457	1,00 UN	9.126,76	9.720,00	9.126,76	9.720,00	4,00	0,00	6,50
------	--------------------------	---------	----------	----------	----------	----------	------	------	------

Image Not Available

Quantidade em Estoque: 1 UN em até 50 dias.

Cilindro para Amostragem em Aço Inoxidável 304L com Duas Conexões, revestimento interno em Sulfinert, Extremidades: Rosca NPT Fêmea cônica de 1/4", 1000 cm³, 1800 psig (124 bar) (vide MS-01-177)

Código no Cliente: 07.02.02.0125

C.F/NCM: 73110000

0003	SS-14DPM4	9,00 UN	1.443,60	1.490,52	12.992,40	13.414,65	4,00	0,00	3,25
------	-----------	---------	----------	----------	-----------	-----------	------	------	------

**Quantidade em Estoque: 7 UN - Salvo Venda Prévia. 2 UN em até 50 dias.**

Válvula Agulha Reta com Castelo Integral Série D em Aço Inoxidável 316 Conforme Norma ASTM A182, Haste não Rotativa em Aço Inoxidável 316 Conforme ASTM A276, Pressão de Trabalho de 3000 psig (206 bar), Temperatura de Trabalho -28 a 232°C com Vedações em PEEK, Coeficiente de Vazão de 0,27 e Diâmetro do Orifício de 0,156" (4,0 mm), Extremidades: Rosca NPT Macho de 1/4", Manopla tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, Limpeza e Embalagem SC-10 da Swagelok.

Código no Cliente: 01.09.02.0009

C.F/NCM: 84818099



Centro Tecnológico
Centro de Distribuição
Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório
Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição
Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição
Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



1Doc:

158/316



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

, -
CEP

Consumidor Final

TEL.: ()

Item	Código	Qtd.	Valor Unitário Sem IPI	Valor Unitário Com IPI	Valor Total Sem IPI	Valor Total Com IPI	ICMS %	Redução ICMS %	IPI %
------	--------	------	------------------------------	------------------------------	---------------------------	---------------------------	--------	-------------------	-------

Total de Mercadorias	39.195,28
Total IPI	2.125,44
Total PIS	619,45
Total COFINS	2.853,23
Total ICMS	1.652,83
Total ICMS ST	0,00
Total Geral	41.320,72

Observações

- 1.No pedido deve constar a informação sobre a utilização do material: consumo, industrialização ou revenda.
- 2.Pedidos com valores inferiores a R\$ 500,00 (quinhentos reais) tem condição de pagamento à vista.
- 3.Endereço de Coleta da Mercadoria: Estrada da Aldeinha, 1150
Chácara do Refúgio, Carapicuíba SP - CEP 06343-040 Fone: 11 4186-9229
- 4.Informar endereço de e-mail para envio da Nota Fiscal Eletrônica;
- 5.Pedidos com prazo de entrega e/ou programados com mais de 90 (noventa) dias serão reajustados de acordo com a variação do dólar comercial (PTAX - venda) entre o dólar base desta proposta e o dólar da data anterior ao dia do faturamento.

O dólar base desta proposta para caso de acordo de reajuste é de R\$ / US\$ 5,0909

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



1Doc:

159/316



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

1. Frete:

CIF - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)

2. Condição do Pagamento:

28 DDL.

Mediante análise em acordo com nossa Política de Crédito e Cobrança.

3. Prazo de Entrega:

Mediante disponibilidade do item no estoque no momento do aceite do pedido pela Tecflux Ltda. Poderá ocorrer revisão no prazo de entrega em função de greve da Receita Federal, Órgãos Públicos, reprogramação de fabricação pela Swagelok Company, trâmites processuais ou ocorrências diversas que não estão sob controle/administração da Tecflux Ltda e/ou Swagelok Company, e nestas circunstâncias não serão aceitas as cobranças de multas e/ou custos adicionais e/ou pontuações negativas em nossa classificação como fornecedor.

4. Aceite do Pedido de Compra:

O aceite se dará num prazo máximo de 03 (três) dias úteis após o recebimento do pedido de compra do cliente.

5. Dados de faturamento:

Tecflux Ltda.
ESTRADA DA ALDEINHA, 1150
06343-040 - Jardim Marilu - Carapicuíba - SP
I.E.: 255.394.953.113
CNPJ: 60.933.017/0001-23

6. Impostos

6.1 ICMS:

Incluso no preço conforme destacado na proposta
Itens que possuem redução de ICMS na base de cálculo de ICMS:

Alíquota de 7% Base de Redução de 21,43% Alíquota Final Aplicada 5,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, Espírito Santo;

Alíquota de 12% Base de Redução de 20,83% Alíquota Final Aplicada 9,50% (válido até 01/01/2023) - regiões Sul, Sudeste (exceto Espírito Santo);

Alíquota de 17% Base de Redução de 48,24% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas no Rio Grande do Sul - RS);

Alíquota de 18% Base de Redução de 51,11% Alíquota Final Aplicada 8,80% (vendas internas em São Paulo);

Alíquota de 4% ICMS calculado nos Termos da Resolução SF 13/2012;

*alíquotas podem ser alteradas/prorrogadas de acordo com a legislação vigente.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

6.2 IPI:

Não incluso no preço.

7. Validade desta proposta:

15 (quinze) dias.

Os preços, prazos de entrega e demais condições são válidos para confirmação de pedido dentro do prazo de validade da Proposta. Atentar para o item 3 - Prazo de entrega.

8. Garantia, Devolução, Cancelamento e Políticas de Vendas

8.1 Garantia Vitalícia Limitada Swagelok

Texto traduzido do idioma Inglês

A seguinte tradução da Garantia Limitada Vitalícia da Swagelok é fornecida para sua conveniência. O idioma original fornecido abaixo, em Inglês, prevalecerá.

A Swagelok e seus distribuidores autorizados garantem ao comprador de seus produtos que os componentes não elétricos devem estar livres de defeitos de material e de fabricação durante a vida útil dos produtos. Todos os componentes elétricos instalados no produto estão garantidos contra defeitos de material e de fabricação por doze meses a partir da data documentada da compra.

As compensações ao comprador devem limitar-se à substituição e, em aplicações de veículos não terrestres, à instalação de quaisquer peças que falharem por um defeito de material ou de fabricação. A responsabilidade pela instalação é limitada a custos razoáveis, que foram previamente aprovados por escrito pela Swagelok.

Todos os componentes especificados pelo cliente possuem a garantia aplicável do fabricante. A garantia para qualquer firmware ou software, que contenha lógica programável ou um microprocessador é regida por um Contrato de Licença de Usuários Finais de Sistemas Incorporados Swagelok, MS-13-330 (<https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/en/ms-13-330.pdf>), acessível no site www.swagelok.com

A cobertura da garantia presente nesse documento se aplica apenas aos produtos adquiridos diretamente da Swagelok ou de seus distribuidores e representantes autorizados. Todas as outras compras são especificamente excluídas de qualquer cobertura de garantia.

TODAS AS OUTRAS REPRESENTAÇÕES E GARANTIAS EXPRESSAS E IMPLÍCITAS, E TODAS AS OUTRAS RESPONSABILIDADES RELACIONADAS À CONDIÇÃO OU AO USO DO PRODUTO SÃO ESPECIFICAMENTE REJEITADAS, E EM NENHUM OUTRO CASO A SWAGELOK E SEUS DISTRIBUIDORES AUTORIZADOS SÃO RESPONSÁVEIS PELO COMPRADOR OU POR QUALQUER TERCEIRA PARTE, POR QUALQUER DANO DIRETO OU INDIRETO, LIQUIDADO OU INCIDENTAL.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

8.2 The Swagelok Limited Life time Warranty

Swagelok and its authorized sales and service centers hereby warrant to the purchaser of their Products that the non-electrical components shall be free from defects in Swagelok's material and workmanship for the life of the Products. All electrical components installed in or on the Product are warranted to be free from defects in material and workmanship for twelve months from the documented date of purchase.

The purchaser's remedies shall be limited to replacement and, in non-ground vehicle applications, installation of any parts that fail through a defect in Swagelok's material or workmanship. Liability for installation is limited to reasonable costs that have been approved in advance and in writing by Swagelok.

All customer-specified components carry the applicable manufacturer's warranty. The warranty for any firmware or software Products that contain programmable logic or a microprocessor is governed by a separate Swagelok Embedded System End User License Agreement, MS-13-330 accessible from the www.swagelok.com website. Warranty coverage hereunder only applies to Products purchased directly from either Swagelok or its authorized sales and service centers and representatives. All other purchases are specifically excluded from any warranty coverage.

ALL OTHER EXPRESS AND IMPLIED REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, AND ALL OTHER LIABILITIES, RELATING TO THE CONDITION OR USE OF THE PRODUCT ARE SPECIFICALLY DISAVOWED, AND IN NO EVENT SHALL SWAGELOK AND ITS AUTHORIZED SALES AND SERVICE CENTERS BE LIABLE TO PURCHASER, OR ANY THIRD PARTY, FOR ANY DIRECT OR INDIRECT CONSEQUENTIAL, LIQUIDATED OR INCIDENTAL DAMAGES.

8.3 Devolução:

A devolução de qualquer produto só será aceita se, previamente, aprovada pelo Departamento da Qualidade da Tecflux Ltda seguindo nossos critérios de análise de viabilidade de atendimento à solicitação.

Caso aprovada será cobrado um valor equivalente a 25% (vinte e cinco por cento) do preço do produto, além de questões tributárias incidentes, para cobrir os custos provenientes do processo de reestocagem e risco de produto sem giro no estoque.

NOTA

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro possuem natureza personalíssima que inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrependimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante. Portanto não haverá aceite da devolução desse tipo de material.

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada pelo cliente e, também, contida em nossas negociações. Este orçamento possui descritivo das características técnicas do produto e foto dos materiais em sua maioria, e em vista deste entendimento e conhecimento dos materiais pelo cliente, assim como pela seleção pelo mesmo, ao enviar seu pedido de compra, cancelamentos não são permitidos.

Materiais identificados como item FACTORY (fabricação sob encomenda - personalizados), ETOP (fabricação específica para o cliente) e/ou REGIONAL sem giro são personalizados e sua natureza personalíssima inviabiliza uma nova comercialização, venda e/ou revenda, não havendo qualquer valor comercial perante outros, a não ser ao cliente solicitante, afastando a aplicabilidade do direito de arrependimento, uma vez que a negociação foi realizada conforme as especificações do solicitante.

Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600





Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada pelo

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada

8.4 Cancelamento:

Nossos materiais são produzidos sob encomenda, em alinhamento à especificação e necessidade técnica informada

8.5 Política de Mescla de Produtos Swagelok

A garantia vitalícia limitada Swagelok contra defeitos de fabricação ou de materiais se aplica somente aos produtos fabricados ou adquiridos da Tecflux conforme texto divulgado neste orçamento.

Modificar ou mesclar componentes fabricados pela Swagelok com os de outros fabricantes pelo cliente, constitui uma prática inadequada do ponto de vista do desempenho do produto e/ou segurança, prática esta desaconselhada pela ASTM F1387 e em Artigos Internacionais de Pesquisas de Vazamento.

Tais ações cancelam a garantia.

8.6 Política de Vendas de Porcas e Anilhas

A garantia vitalícia limitada Swagelok se aplica somente às conexões para tubos Swagelok® fabricadas com componentes de conexões Swagelok. A mescla de componentes de diferentes fabricantes é uma prática inadequada dentro dos aspectos de desempenho contra vazamentos e segurança, sendo apoiado pelos resultados verificados nas submissões da Energy Emission Survey.

8.7 Política de Vendas para Revendedores

Para manter a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente - cidade/UF).

8.8 Contestação

As divergências acusadas no recebimento dos itens da Nota Fiscal devem ser comunicadas em até 03 (três) dias corridos após a entrega e/ou após a retirada em nossas unidades, sendo a base de data o que consta no canhoto/comprovante de entrega/retirada.

9. Embalagem:

Caixa de papelão adequada para o transporte aéreo e/ou rodoviário. Para tubos a embalagem será tubete de papelão. Outros tipos de embalagem disponíveis mediante consulta e custos adicionais.

10. Data Book:

Os preços informados nesta proposta não incluem o fornecimento de Data Book.

Se for requerido pelo cliente será cobrado um acréscimo de R\$ 150,00 (CD ou impresso) ou 1% (um por cento) do valor total do pedido, por via (o que for maior, a incluir no preço).



Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



1Doc:

163/316



Tecflux

Orçamento de Venda - SP

Número: 0196976 - Revisão Nº 0

Matriz SP

Tecflux Ltda
Estrada Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO PARA O BRASIL

Consumidor Final

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (0xx11) 41869229
www.tecflux.com.br

Condições Comerciais

11. **Certificados:**

Certificados não estão inclusos no valor de nossos produtos. Caso o cliente deseje receber algum certificado deverá solicitar no pedido de compra e o valor será acrescido ao total do pedido.

12. **Inspeção e Testes:**

Os preços informados nesta proposta não incluem Inspeção e Testes. Caso seja necessária Inspeção pelo cliente em nossa sede será cobrado 1,5% (um e meio por cento) do valor total do pedido para acompanhamento do Inspetor e a solicitação devem constar no pedido de compra.

13. **Geral**

A Tecflux Ltda não se responsabiliza por pagamento de fretes relativos ao envio de materiais para a Tecflux Ltda e de retorno para o cliente em garantia ou conserto. Nossa proposta não inclui o fornecimento de Treinamento ou Assistência Técnica em campo. Caso o cliente deseje treinamento sobre Tecnologia ou Manuseio dos produtos, favor entrar em contato com nosso Departamento de Treinamento pelo telefone (11) 5080-8863 para que possamos prever e cotar este item em nossa proposta.

14. **Política de Crédito e Cobrança**

Os preços e condições de pagamento são de comum acordo e aceitação entre as partes.

A não quitação, no prazo e forma estabelecidos, pode caracterizar inadimplência e nesta situação há possibilidade do bloqueio do cadastro em nosso sistema impedindo o faturamento de possíveis pedidos em aberto, assim como a adoção de medidas/ações previstas em lei e em nossa Política vigente.

Os pagamentos em atraso estão sujeitos à cobrança diária e/ou mensal de multas e juros conforme nossa política.

15. **Código de Ética**

Nossa empresa possui um Código de Ética implementado que é de conhecimento de nossos colaboradores com rigoroso cumprimento de suas regras e obrigações.

SELEÇÃO DE PRODUTOS COM SEGURANÇA

Ao selecionar um produto o projeto de todo o sistema deve ser considerado para garantir sua segurança e desempenho sem defeitos. A função, compatibilidade de materiais, valores nominais adequados, instalação, operação e manutenção apropriados são de responsabilidade do projetista e do usuário do sistema.

Atenciosamente

Gabriela Tamberi

Comercial



Centro Tecnológico
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Estrada da Aldeinha, 1150
Carapicuíba - SP
CEP 06343-040

comercial@tecflux.com.br
TEL.: (11) 5080-8888

Filial Rio de Janeiro
Escritório

Tecflux Ltda
Av. das Américas, 700 Bl. 03 Sala 106
Barra da Tijuca - Rio de Janeiro - RJ
CEP 22640-100

riodejaneiro@tecflux.com.br
TEL.: (21) 2575-2900

Filial Macaé
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rua Adonias Lucas Martins, 52
(Antiga Rua R-7)
Novo Cavaleiros - Macaé - RJ
CEP 27933-382

macae@tecflux.com.br
TEL.: (22) 2763-9294

Filial Rio Grande do Sul
Centro de Distribuição

Tecflux Ltda
Rod. Tabai / Canoas KM 419,
Via do Contorno
Passo Raso - Triunfo - RS
CEP 95853-000

riograndedosul@tecflux.com.br
TEL.: (51) 3457-1600



**OBJETO: CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO
SULFINERT****ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA****ÍNDICE DE REVISÕES**

REV.	DESCRIÇÃO E/OU FOLHAS ATINGIDAS						
0	ORIGINAL						
	ORIGINAL	REV. A	REV. B	REV. C	REV. D	REV. E	REV. F
DATA:	23/11/2022						
EXECUÇÃO:	JOÃO LUIZ						
VERIFICAÇÃO:	JOÃO LUIZ						
APROVAÇÃO:	IOLANDO						

OBJETO: CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT**1. DEFINIÇÕES**

- 1.1. Cilindros de amostragem são amplamente utilizados para realização de coletas de amostras de gás natural e tendo em vista as rotinas de operação e manutenção realizadas na rede de distribuição de gás natural da SERGAS para monitoramento da concentração de odorante no gás (COG), nas quais frequentemente se faz necessária à coleta de amostras, em cilindros que garantam a estabilidade das mesas, para realização de análises cromatográficas, se faz necessária, portanto, a utilização de cilindros de amostragem com revestimento Sulfinert

2. OBJETIVO

- 2.1. Esta especificação técnica tem por objetivo definir os critérios e fixar as condições exigíveis para compra Cilindros de Amostragem com Revestimento Sulfinert. Os materiais em epígrafe serão utilizados nas operações que envolvem coleta de amostras para análise e determinação da concentração do odorante na rede distribuição de gás natural da SERGAS.

3. NORMAS E CÓDIGOS

- 3.1. O projeto, a fabricação e a construção dos Cilindros de Amostragem com Revestimento Sulfinert e acessórios deverão seguir, onde couberem, as determinações e recomendações constantes nas últimas edições dos Códigos e Normas relacionadas a seguir, bem como de outros códigos e normas aplicáveis ao tipo de aplicação e instalação a ser requerida.
- 3.1.1. Brasileiras
- 3.1.1.1. Não aplicável.
- 3.1.2. Internacionais
- 3.1.2.1. DOT-3A 1800;
- 3.2. Os casos omissos, bem como aqueles em que sejam verificadas divergências entre as disposições contidas nestas instruções, nos documentos nelas mencionados e nos Códigos e Normas citadas no item 3.1, deverão ser comunicados e resolvidos em comum acordo com a SERGAS.

4. CARACTERÍSTICAS GERAIS

- 4.1. O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS	VALORES
UMIDADE	SECO
PARTICULADO	ISENTO
DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C)	0,62

OBJETO: CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT

TEMPERATURA MÉDIA (° C)

28

VISCOSIDADE (CP)

0,011

PESO MOLECULAR

17,8

- 4.1.1. O gás natural distribuído pela SERGAS é previamente odorado com uma mistura de 70% de composto sulfurado cíclico (THT) e 30% de mercaptana (TBM), num teor de cerca de 15 mg/m³. Assim sendo, os materiais do equipamento que entrarão em contato direto com o gás devem ser resistentes a compostos a base de enxofre.

4.2. REQUISITOS GERAIS PARA O FORNECIMENTO DOS CILINDROS DE AMOSTRAGEM E ACESSÓRIOS;**Tabela 01:** Descrição do Material

Item	Descrição
1	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfinert , conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 500 cm ³ .
2	Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento (interno e externo) em Sulfinert , conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT fêmea de 1/4". Volume interno 1000 cm ³ .
3	Válvula agulha reta com castelo integral, série D, em aço inoxidável 316, conforme norma ASTM A182, haste não rotativa, em aço inoxidável 316, conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com o-ring em fluorcarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manípulo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta.

5. OUTROS REQUISITOS DOS CILINDROS DE AMOSTRAGEM E ACESSÓRIOS

5.1. CERTIFICAÇÃO Certificado de estanqueidade dos cilindros;

5.2. GARANTIAS E ASSISTÊNCIA

OBJETO: CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO SULFINERT

5.2.1. Garantia mínima de 01 (um) ano contra defeitos ou falhas

5.2.2. Suporte e Assistência Técnica no Brasil

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO PRODUTO

- 6.1. A conferência será feita pela SERGAS, mediante a aplicação de inspeção técnica de qualidade no produto entregue;
- 6.2. O produto deve estar acompanhado dos documentos constantes do pedido de compra;
- 6.3. A Nota Fiscal deve acompanhar a entrega do material;
- 6.4. O produto deve estar em conformidade com o definido no item 4, respeitando-se as quantidades constante da Nota Fiscal.
- 6.5. Quando o fornecedor entregar o material nas instalações da SERGAS isso deve ser feito na área de recebimento definido pela Companhia;
- 6.6. O aceite dos produtos se dará após inspeção de recebimento com aprovação da SERGAS.

7. ANEXOS

- 7.1. Não aplicável.

Proc. Administrativo 30- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: CAAS - Coordenador

Data: 25/02/2023 às 10:06:21

Prezados

Segue a capa do processo para assinaturas

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

01_PC_2878_Cilindros_de_amostragem.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Walter Luiz Sobral Almeida	25/02/2023 10:07:26	1Doc	WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA CPF 575.XXX.XXX-8...

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **833F-016E-B64B-BAEE**

MODALIDADELICITAÇÃO ☐DISPENSA ☒INEXIGIBILIDADE ☐**VALOR ESTIMADO**

R\$ 30.014,56 trinta mil e quatorze reais e cinquenta e seis centavos

VALOR ESTIMADO (Com DIFAL/ST)

R\$ 33.724,23 trinta e três mil, setecentos e vinte e quatro reais e vinte e três centavos

OBJETO

CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO EM SULFIRNET COM VÁLVULAS

O R Í G E M / A P L I C A Ç Ã O

Gerência / Assessoria	DOCUMENTO	DATA	APLICAÇÃO
GEOPEM	SC nº 2878	05/01/2023	GEOPEM
Diretoria			
DITEC			

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS

Cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás).

Destacamos que está é uma compra da GEOPEM e está prevista no orçamento de INVESTIMENTO.

Apesar de o fornecedor REMAN ter preços menores para os itens 02 e 03 da cotação, a mesma se encontra com pendência de CNF da União conforme print anexo ao processo.

As empresas BAHIA CONTROL e TECFLUX, tiveram suas propostas reprovadas conforme parecer técnico anexo ao processo.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

☒ Materiais☐ custo☐ Serviço☒ Investimento**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PRAZO DE ENTREGA	PRAZO DE CONTRATAÇÃO
90 DIAS	NÃO SE APLICA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	MODALIDADE DE ENTREGA
28 DIAS CORRIDOS	CIF-DESTINATÁRIO
EMPRESAS CONTATADAS	EMPRESA VENCEDORA
TECFLUX, J2T, REMAN, BAHIA CONTROL e DELMAR	J2T ENGENHARIA CNPJ: 40.075.701/0001-04

EMIÇÃO

GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE	EMITENTE CAAS
--------------------------------------	------------------

VERIFICAÇÃO

CAAS	GASUP	ASLIC
APROVAÇÃO		
DIPRE	DIRAF	DITEC

Proc. Administrativo 31- 2.618/2022

De: Walter A. - CAAS

Para: CAAS - Coordenador

Data: 25/02/2023 às 10:20:36

Prezados

Segue a capa com alterações para assinatura.

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

01_PC_2878_Cilindros_de_amostragem.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Walter Luiz Sobral Almeida	25/02/2023 10:20:52	1Doc	WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA CPF 575.XXX.XXX-8...
Nelson Tavares Dos Santos ...	28/02/2023 10:00:05	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Gustavo Lima Cruz	28/02/2023 14:19:37	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Iolando Meneses Santos	28/02/2023 16:35:25	1Doc	IOLANDO MENESES SANTOS CPF 236.XXX.XXX-34
Victor Santos Valeriano	28/02/2023 16:39:00	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **4F82-17F8-D753-7B99**

MODALIDADELICITAÇÃO ☐DISPENSA ☒INEXIGIBILIDADE ☐**VALOR ESTIMADO**

R\$ 34.230,47 trinta e quatro mil, duzentos e trinta reais e quarenta e sete centavos

VALOR ESTIMADO (Com DIFAL/ST)

R\$ 38.461,20 trinta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e vinte centavos

OBJETO

CILINDROS DE AMOSTRAGEM COM REVESTIMENTO EM SULFIRNET COM VÁLVULAS

O R Í G E M / APLICAÇÃO

Gerência / Assessoria	DOCUMENTO	DATA	APLICAÇÃO
GEOPEM	SC nº 2878	05/01/2023	GEOPEM
Diretoria			
DITEC			

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS

Cilindros de amostragem (com válvulas) para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás).

Destacamos que está é uma compra da GEOPEM e está prevista no orçamento de INVESTIMENTO.

Apesar de o fornecedor REMAN ter preços menores para os itens 02 e 03 da cotação, a mesma se encontra com pendência de CNF da União conforme print anexo ao processo.

As empresas BAHIA CONTROL e TECFLUX, tiveram suas proposta reprovadas conform parecer técnico anexo ao processo.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

☒ Materiais☐ custo☐ Serviço☒ Investimento**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

PRAZO DE ENTREGA	PRAZO DE CONTRATAÇÃO
90 DIAS	NÃO SE APLICA
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	MODALIDADE DE ENTREGA
28 DIAS CORRIDOS	CIF-DESTINATÁRIO
EMPRESAS CONTATADAS	EMPRESA VENCEDORA
TECFLUX, J2T, REMAN, BAHIA CONTROL e DELMAR	J2T ENGENHARIA CNPJ: 40.075.701/0001-04

EMIÇÃO

GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE	EMITENTE CAAS
--------------------------------------	------------------

VERIFICAÇÃO

CAAS	GASUP	ASLIC
APROVAÇÃO		
DIPRE	DIRAF	DITEC

Proc. Administrativo 32- 2.618/2022

De: Victor V. - ASLIC

Para: ASJUR - Assessoria Jurídica

Data: 28/02/2023 às 16:39:52

Para análise e emissão de parecer jurídico.

—

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitações e Contratos

De: João F. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 13/02/2023 às 16:48:41

Prezados,

Seguem para conhecimento e tratativas proposta captadas pela COPEM junto a alguns fornecedores.

Atenciosamente,

—

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Anexos:

BAHIA_CONTROL_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

CTGAS_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

CTGAS_OUTROS_Aprovacao_de_Orcamento_e_Autorizacao_para_Realizacao_do_Servico_PROP_12695_2023.docx

CTGAS_PROPOSTA_PROP_12695_2023_STI_LQG_SERGAS.pdf

DELMAR_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

DELMAR_PROPOSTA_SER23PSE01_CIL_R_00.pdf

RES: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

sex, 10/02/2023 09:40

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Ricardo - Bahia Control <ricardo@bahiacontrol.com.br>

Prezado Sr. João.

Nós possuímos estes cilindros em nossa linha, mas fazemos fornecimento apenas como venda.

Não trabalhamos com locação deles.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300

(71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

 **Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.**

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 16:57

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, até **16/02/2023, às 17:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para locação dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;

- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND´s) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, REVESTIDO SULFINERT	3

Atenciosamente,



João Luiz Cavalcanti de Farias
Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 | CEL.: (79) 98818-5526
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

RES: Locação de Cilindros de Amostragem.

Kathya Maria Nilza de C. Canella <kathya@ctgas-er.com.br>

ter, 07/02/2023 11:28

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

 2 anexos (456 KB)

PROP_12695_2023_STI_LQG - SERGAS.pdf; Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço_PROP-12695-2023.docx;

Prezado Sr. **João Luiz**,
Conforme solicitação, encaminhamos a proposta de serviço
PROP_12695_2023_STI_LQG_SERGAS.

Objeto:

1. Disponibilização de Cilindros de amostragem (03 unidades /mensal)

O CTGAS-ER se reserva no direito de só realizar o serviço mediante autorização prévia do cliente, com a confirmação da aceitação da proposta de serviço e deverá ser feita formalmente através do preenchimento do formulário de “Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço”, **ou através de documento emitido pelo contratante** (este deve conter todos os dados cadastrais solicitados no formulário), por e-mail para mercado@ctgas-er.com.br.

- a) Esta proposta tem validade de 30 dias após a data de envio.
- b) Expirado o prazo de validade, a proposta será cancelada e o CTGAS-ER fará consulta para solicitar as razões pelas quais o serviço não foi contratado. Essa informação é importante para melhoria dos serviços prestados.
- c) Caso não tenha intenção de contratação, gentileza informar para que possamos cancelar o processo.

Os itens de ensaio (amostras) e calibração (instrumentos/equipamentos) deverão ser enviados aos laboratórios do CTGAS-ER (quando aplicável):

· Forma de entrega:

- Pessoalmente, por correio ou por transportadora (neste caso, as despesas e providências com transporte, seguro e embalagem do instrumento são de responsabilidade do cliente. No conhecimento de transporte deverá constar “frete pago”, exceto nos casos em que o CTGAS-ER é responsável pelo transporte).

· Endereço para entrega:

- Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER / Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.064-164

· Recebimento:

- Os instrumentos serão recebidos apenas em dias úteis no período de 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.

OBS.: O instrumento deve vir acompanhado de nota fiscal de simples remessa, emitida para:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
CNPJ: 03.784.680/0004-12
Inscrição Estadual: Isento

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 14:36

Para: Kathya Maria Nilza de C. Canella <kathya@ctgas-er.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: RE: Locação de Cilindros de Amostragem.

Prezada Kathya,

Gostaria de verificar se já temos alguma novidade sobre esta cotação.

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviado: 31 de janeiro de 2023 10:13

Para: Kathya Maria Nilza de C. Canella <kathya@ctgas-er.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: Locação de Cilindros de Amostragem.

Prezada Kathya, bom dia.

Conforme conversamos gostaria de solicitar um orçamento para locação de 03 cilindros de amostragem com revestimento sulfinert.

Disponibilizo-me para esclarecimento e desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

**PROPOSTA DE SERVIÇO 12695/2023 STI-LQG**
Natal/RN, 06 de fevereiro de 2023.

RAZÃO SOCIAL: NOME FANTASIA: ENDEREÇO: CNPJ:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – CTGAS-ER Avenida Capitão Mor Gouveia, 2770 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59064-164 03.784.680/0004-12		
DESTINATÁRIO	CONTATO TÉCNICO	CONTATO COMERCIAL	CONTATO RECLAMAÇÕES/ SUGESTÕES
EMPRESA: Sergipe Gas S/A - SERGAS A/C: João Luiz C. de Farias TELEFONE: (79) 3243-8500 CEL: (79) 98818-5526 E-MAIL: joao.farias@sergipegas.com.br	ÁREA/LAB.: STI-QUALIDADE DO GÁS/LQG CONTATO: Marcílio Bayer/Kathya Canella TELEFONE: (84) 3204.8091 E-MAIL: lqg@ctgas-er.com.br	ÁREA: Mercado CONTATO: Kathya Canella TELEFONE: (84) 3204.8128 E-MAIL: mercado@ctgas-er.com.br	ÁREA: Qualidade CONTATO: Erika Lima TELEFONE: (84) 3204.8152 E-MAIL: ltg-er@ctgas-er.com.br

Atendendo à solicitação, apresentamos abaixo orçamento para execução dos seguintes serviços:

1. ORÇAMENTO:

Quant.	Descrição do Serviço	Limite de detecção/quantificação	Método	Preço	
				Unit. (R\$)	Total R\$)
03	LOCAÇÃO DE CILINDROS	N.A	N.A	296,00	888,00
Total do orçamento (R\$)					888,00

*A tabela acima apresenta os valores unitários para a disponibilização de cilindros.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável):

CILINDRO PARA AMOSTRAGEM DE GÁS – ATÉ 3 UNIDADES

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CILINDROS: CILINDRO PARA AMOSTRAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 304L COM DUAS CONEXÕES, REVESTIMENTO EM SULFINERT, EXTREMIDADES: ROSCA NPT FEMEA CONICA DE 1/4" e 1000 CM3, 1800 PSIG (124 BAR) (VIDE MS-01-177)
- A EMPRESA obriga-se a manter os cilindros em boas condições de uso e, em caso de sinistro, fica estabelecido que o USUÁRIO deverá avisar a EMPRESA imediatamente do ocorrido, para as providências necessárias.
- O cliente usuário, deverá zelar pela sua guarda, conservação e devolução no prazo devido, e nas condições de liberação, comprometendo-me a substituí-lo em caso de perda ou estrago irreparável, por idêntico ou similar (indicado pelo SENAI/CTGAS-ER).

4. PRAZO DE CONCLUSÃO:

DISPONIBILIZAÇÃO PARA USO MENSAL.

5. ENTREGA DOS RELATÓRIOS:

Não aplicado.

6. VALIDADE DA PROPOSTA:

30 dias a partir da data de envio da proposta.

7. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO SENAI/CTGAS-ER OU SUA MARCA:

- No aceite do presente orçamento, V.Sas. estarão de acordo com os seguintes termos:
- Os resultados apresentados nos relatórios emitidos pelo SENAI CTGAS-ER têm significação restrita e se aplicam somente ao espécime ensaiado;
- É vedado o uso dos relatórios ou dos resultados neles expressos para fins de propaganda e comerciais, sob qualquer forma ou meio de divulgação;
- A reprodução ou divulgação dos relatórios só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em cumprimento de exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades;
- Não dão direito ao uso comercial do nome ou da marca CTGAS-ER, uma vez que tal utilização depende de autorização prévia e formal da Instituição.



PROPOSTA DE SERVIÇO 12695/2023 STI-LQG
Natal/RN, 06 de fevereiro de 2023.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A aprovação do orçamento implica no aceite dos termos contidos nessa proposta de serviço e deverá ser feita formalmente através do preenchimento do formulário de **"Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço"**, ou através de documento emitido pelo contratante (este deve conter todos os dados cadastrais solicitados no formulário), por e-mail para mercado@ctgas-er.com.br. O SENAI CTGAS-ER se reserva no direito de só realizar o serviço mediante autorização prévia do cliente, com a confirmação da aceitação da proposta.

- As informações contidas no formulário de **"Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço"** serão utilizadas para emissão de nota fiscal eletrônica através do Sistema da Secretaria de Tributação do RN. Por isso, solicitamos seu correto preenchimento, pois, o sistema só aceita o cancelamento de Nota NÃO PAGA, dentro do prazo de vencimento do imposto, que ocorre até o dia 10 de cada mês.
- O cancelamento de nota fiscal, fora do prazo acima estabelecido, implicará na abertura de processo junto a Secretaria de Tributação do RN.
- Em caso de dúvida, favor manter contato com a Área de Mercado CTGAS-ER através do telefone 84.3204-8005/8127.

Confidencialidade: É assegurado ao cliente o sigilo sobre os resultados dos ensaios.

9. FORMAS DE PAGAMENTO:

- Emissão de nota fiscal faturado para 20 (vinte) dias mediante medição mensal (BM).
- Os valores poderão ser transferidos/depositados para o Banco do Brasil – Agência nº 2870-3 – c/c 106.173-9, mediante o envio de comprovante da transação por e-mail financeiro@ctgas-er.com.br e mercado@ctgas-er.com.br;
- Os valores poderão ser pagos via PIX: nosso número CNPJ: 03.784.680/0004-12, mediante o envio de comprovante da transação por e-mail financeiro@ctgas-er.com.br e mercado@ctgas-er.com.br;
- Pagamento à vista diretamente no setor financeiro do SENAI CTGAS-ER no horário das 07:30 às 11:30 e das 13h às 17h;
- Pagamentos efetuados fora do prazo de vencimento estarão sujeitos à multa de 2% sobre o valor da fatura a partir do 1º dia útil da data de vencimento, mais juros de mora de 1% mensal.

10. ORIENTAÇÕES SOBRE EMBALAGEM (quando aplicável):

Conforme preconiza a norma NBR ISO IEC 17025/2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, 7.4 Manuseio de itens de ensaio ou calibração, o laboratório deve tomar todas as providências necessárias para a proteção da integridade do item de ensaio ou calibração e para a proteção dos interesses do laboratório e do cliente.

Como forma de prevenir danos durante o transporte dos equipamentos, o SENAI CTGAS-ER oferece o serviço de confecção de embalagem, caso seja de interesse, o cliente deverá manter contato prévio com o Responsável Técnico do Laboratório.

11. ENTREGA DE EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável)

Forma de entrega: pessoalmente, por correio ou por transportadora (neste caso, as despesas e providências com transporte, seguro e embalagem do equipamento/amostra são de responsabilidade do cliente. No conhecimento de transporte deverá constar "frete pago", exceto nos casos em que o SENAI/CTGAS-ER é responsável pelo transporte).

Endereço para entrega:

SENAI Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER/Laboratório de Qualidade do Gás – LQG

Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.064-164

Recebimento: Os equipamentos/amostras serão recebidos apenas em dias úteis no período de 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00

OBS.: O equipamento deve vir acompanhado de nota fiscal de simples remessa, emitida para: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/ CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – CTGAS-ER.

CNPJ: 03.784.680/0004-12

Inscrição Estadual: Isento

12. INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL:

O SENAI Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER tem como missão prover soluções tecnológicas e educacionais, visando ao desenvolvimento sustentável da Indústria de Gás Natural e Energia Eólica e Solar.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil com sede e foro jurídico na capital da República, cabendo a sua organização e direção à Confederação Nacional da Indústria. Conforme o capítulo II, art. 9º do Regimento do SENAI aprovado segundo o Decreto lei nº 494 – de 10 de Janeiro de 1962, os bens e serviços do SENAI gozam da mais ampla isenção fiscal.



Kathya Maria Nilza de Carvalho Canella
Coordenadora de STI /Gerente de Laboratório/Designado

RES: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DOS CILINDROS DE SULFINERT

Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

qui, 09/02/2023 18:50

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

João , segue em anexo.

Antonio Carlos Alves
Diretor Comercial

Phone: +55 (71) 2103-7568

Cell: + 55 (71) 99176-0088

Conheça o novo site do Grupo Delmar: <https://grupodelmar.com.br/>

Acesse o nosso LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/delmar-controls-do-brasil/>



De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 17:00

Para: Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Assunto: RE: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DOS CILINDROS DE SULFINERT

Prezado Antonio,

Gostaria de solicitar uma revisão na Proposta de Locação para adequação da mesma ao Memorial Descritivo em anexo.

Disponibilizo-me para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

De: Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Enviado: 10 de novembro de 2022 13:24

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>; Josinete Santos

<josi@delmarcbr.com.br>

Assunto: RES: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DOS CILINDROS DE SULFINERT

Prezado João ,

Conforme falamos segue a proposta em anexo de Locação dos cilindros revestido em sulfinert.

Atenciosamente,



Pensar global, agir local.

Antonio Carlos Alves

Tel.: +55 (71) 2103-7568

Cel.: +55 (71) 99176-0088

E-mail: ac@delmarebr.com.br

Site: www.grupodelmar.com.br

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 07h30 às 17h.



João L. C. de Farias (79) 98818-5526

SER23PSE01-CIL-R00

Camaçari-BA, 09 de Fevereiro de 2023.

PARA: SERGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SERGIPE
ATT.: SR. JOÃO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS / COPEM
REF: LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GN
V/SOLIC: COTAÇÃO XXXXXXXXXX
PROP. Nº: SER22PSE06-CIL REV 00

Prezado(s) Senhor(es),

A **DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL**, vem por meio desta apresentar proposta para LOCAÇÃO de cilindros revestidos em sulfinert **PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GÁS NATURAL**

Todas as especificações dos equipamentos ofertados nessa proposta seguem rigorosamente o solicitado no mercado de análises de GN. :

Agradecemos a oportunidade de apresentar-lhes esta proposta, e colocamo-nos a vossa disposição para possíveis esclarecimentos, não hesite em contatar-nos através dos telefones:

(71)3379-7347 - Sede.

(71)99176-0088 - Telefone Celular.

Atenciosamente,

Antonio Carlos Alves
DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL

1.0 PROPOSTA TÉCNICA**CILINDRO REVESTIDO PARA ANÁLISE DE GÁS ODORANTE****1.1 Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert**

Cilindro de amostragem, montado com alça de transporte, composto por:

01 unidade - Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT Feema de 1/4". Volume interno 500 cm³.

02 unidades - Válvula agulha reta com castelo integral, serie D, em aço inoxidável 316 conforme norma ASTM A182, haste não rotativa em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com oring em fluorocarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manipululo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

01 unidade - Engate rápido com retenção para instrumentação, serie QC4, lado macho (espiga) em aço inoxidável 316, extremidade: Rosca NPT Feema de 1/4", coeficiente de vazão de 0,2, temperaturas de trabalho de -12 a 204 °C com vedação em fluorocarbono FKM, pressão de trabalho (acoplado) de 3000 psig (206 bar), limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

01 unidade -Engate rápido para instrumentação, serie QC4, lado femea (corpo) em aço inoxidável 316, extremidade: Rosca NPT femea de 1/4", temperatura de trabalho de -12 a 204 °C com vedação em fluorocarbono FKM, pressão de trabalho (acoplado) de 3000 psig (206 bar), limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

2.0 PROPOSTA COMERCIAL

2.1 PREÇOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Qt.	Pç Unit. Liq.R\$	Pç Unit. c/ISS R\$	Pç Total c/ISS R\$	ISS	Pç Total c/Imp.R\$
03	LOCAÇÃO MENSAL DO CLINDRO DO ITEM 1.1	3	960,00	989,69	2.969,07	3%	2.969,07
04	SERVIÇO DE ENTREGA	3	362,00	373,20	1.119,59	3%	1.119,59
TOTAL							4.088,66

2.2.1 CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.2.1. Os valores referidos acima estão expressos em Reais.

2.2.2. Estes são preços **CIF SERGAS-SE**

2.2.3. Impostos:

2.2.4. PIS - 0,65% Incluso no(s) preço(s)

2.2.5. COFINS - 3,00% Incluso no(s) preço(s)

2.2.6. ISS - 3,00% Incluso no(s) preço(s) para serviços

2.2.7. **Validade:** Esta proposta tem a validade de 30 dias.

2.2.8. **Prazo de entrega:** imediato após emissão do pedido de compras.

2.2.9. **Pagamento:** Deverão ser pagos: 21 dias após a emissão da NF.

2.2.10. Em caso de desistência na aquisição destes produtos após emissão do pedido de compra, independente do seu motivo, inclusive força maior ou caso fortuito, será cobrada multa de 30% do valor total desta proposta, a serem pagos em até 14 dias após o prazo previsto no pedido de compra para entrega das mercadorias nesta proposta.

2.2.11. **Reajuste** : Os preços apresentados serão fixos e irrevogáveis na validade da proposta.

2.2.12. **Assistência Técnica:** Suporte nas instalações da Delmar Analytical localizado em Camaçari/BA.

Proc. Administrativo 2- 363/2023

De: João F. - COPEM

Para: CAAS - Coordenação de Apoio Administrativo e de Suprimentos

Data: 14/02/2023 às 08:10:38

Prezados,

Segue para conhecimento e tratativas resposta de mais um possível fornecedor.

Atenciosamente,

—

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - COPEM

Anexos:

TECFLUX_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

RES: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil <gabriela.tamberi@tecflux.com.br>

seg, 13/02/2023 17:34

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Paulo Goulart - Swagelok Brasil <paulo.goulart@tecflux.com.br>

Boa tarde, João, tudo bem?

Agradecemos seu interesse em nossos produtos, porém informamos que não apresentaremos orçamento devido ao solicitado não fazer parte de nossa linha de produtos.

Qualquer dúvida por favor contate-nos.

Atenciosamente,

POLÍTICA DE VENDA PARA REVENDEDORES

Para cumprir a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente – cidade/UF).

	Gabriela Tamberi Depto. comercial Telefone: (11) 5080-8875 / (11) 5080-8888 Swagelok Brasil – Tecflux Filial São Paulo Avenida 11 de Junho, 476 – Vila Clementino – 04041-001 – São Paulo – SP   
--	--

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 16:57

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, até **16/02/2023, às 17:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para locação dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;

- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND 's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, REVESTIDO SULFINERT	3

Atenciosamente,

João Luiz Cavalcanti de Farias
 Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
 Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526
 SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br

Proc. Administrativo 3- 363/2023

De: Walter A. - CAAS

Para: CAAS - Coordenador

Data: 17/02/2023 às 16:34:26

Setores (CC):

ASCIP, CAAS

Prezados

Segue documentação para análise e assinaturas

—
Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

02_mapa_de_cotacao.pdf

03_CARTAO_CNPJ_CTGAS.pdf

03_CND_FGTS_CTGAS.pdf

03_CND_UNIAO_CTGAS.pdf

04_CTGAS_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

04_CTGAS_OUTROS_Aprovacao_de_Orcamento_e_Autorizacao_para_Realizacao_do_Servico_PROP_12695_2023.pdf

04_CTGAS_PROPOSTA_PROP_12695_2023_STI_LQG_SERGAS.pdf

05_DELMAR_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

05_DELMAR_PROPOSTA_SER23PSE01_CIL_R_00.pdf

06_BAHIA_CONTROL_EMAIL_DE_COTACAO.pdf

07_Declinio_TECFLUX.pdf

08_MEMORIAL_DESCRITIVO_LOCACAO_DE_CILINDROS_REVESTIDOS_SULFNERT.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Walter Luiz Sobral Almeida	17/02/2023 16:48:12	1Doc	WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA CPF 575.XXX.XXX-8...
Nelson Tavares Dos Santos ...	23/02/2023 09:15:07	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Gustavo Lima Cruz	23/02/2023 14:07:59	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Iolando Meneses Santos	23/02/2023 17:10:29	1Doc	IOLANDO MENESES SANTOS CPF 236.XXX.XXX-34
Victor Santos Valeriano	24/02/2023 08:03:27	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **C2C0-50BA-E5E0-C09D**

Item	Qtd Cotada	Und	Produto		Última Compra												Solicitação			
					Data				Qtd.		Und.		Preço		Valor		Melhor	Negociado	Qtd	Fornecedor
			DELMAR	SENAI	IP1	ICM	DES	IP1	ICM	DES	IP1	ICM	DES	IP1	ICM	DES	IP1	ICM	DES	
1	1,00	SER	10.01.07.0001 - LOCAÇÃO DE MATERIAL, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS (OPERACIONAL)												00002938					
			Qtd. Estoque: 0,0000 - SER																	
	Produto Alt.																			
	Qtd. Disponível		1,00000																	
	Preço Proposto		8,176,0000												5,328,0000					
	Valor Proposto		8,176,00												5,328,00					
	Impostos/Desc.																			
	Marca																			
	Cond. Pagamento		30 DIAS DA												10 DIAS DA					
	Prazo Entrega		5												5					
			</																	

RESUMO										EMPRESAS VENCEDORAS			
Proposta inicial	8.176,00	5.328,00								Fornecedor	Valor	Cond. Pg.	Frete
Qtd. Itens	1	1	0	0	0	0	0	0	0	CTGAS	5.328,00	10 DIAS DA ENTREGA	CIF
Outros Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	TOTAL	5.328,00		
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Descontos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Observação Geral:		CONTA ORÇAMENTÁRIA			DISTRIBUIÇÃO		
		Conta	Descrição		Total Previsto	Saldo	%
							R\$

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

			
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL			
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 03.784.680/0004-12 FILIAL		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	
DATA DE ABERTURA 28/04/2000			
NOME EMPRESARIAL SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GAS E ENERGIAS RENOVAVEIS			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 71.20-1-00 - Testes e análises técnicas 72.10-0-00 - Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais 74.90-1-99 - Outras atividades profissionais, científicas e técnicas não especificadas anteriormente 82.30-0-01 - Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas 85.32-5-00 - Educação superior - graduação e pós-graduação 85.41-4-00 - Educação profissional de nível técnico 85.42-2-00 - Educação profissional de nível tecnológico 85.99-6-04 - Treinamento em desenvolvimento profissional e gerencial			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 307-7 - Serviço Social Autônomo			
LOGRADOURO AV CAPITAO-MOR GOUVEIA		NÚMERO 2770	COMPLEMENTO *****
CEP 59.064-164	BAIRRO/DISTRITO LAGOA NOVA	MUNICÍPIO NATAL	UF RN
ENDEREÇO ELETRÔNICO FAILMA@RN.SESI.ORG.BR		TELEFONE (84) 3204-6282	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/05/2001	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 17/02/2023 às 16:01:36 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

 VOLTAR

 IMPRIMIR

A RFB agradece a sua visita. Para informações sobre política de privacidade e uso, [clique aqui](#).

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.784.680/0004-12
Razão Social: SERV NAC APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI
Endereço: R AV CAP MOR GOUVEIA 1480 S/N / LAGOA NOVA / NATAL / RN / 59063-400

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/02/2023 a 06/03/2023

Certificação Número: 2023020500242341312391

Informação obtida em 17/02/2023 16:31:07

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL
CNPJ: 03.784.680/0001-70

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:38:30 do dia 07/02/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 06/08/2023.

Código de controle da certidão: **0A49.9E11.2721.8E54**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

RES: Locação de Cilindros de Amostragem.

Kathya Maria Nilza de C. Canella <kathya@ctgas-er.com.br>

ter, 07/02/2023 11:28

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

 2 anexos (456 KB)

PROP_12695_2023_STI_LQG - SERGAS.pdf; Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço_PROP-12695-2023.docx;

Prezado Sr. **João Luiz**,
Conforme solicitação, encaminhamos a proposta de serviço
PROP_12695_2023_STI_LQG_SERGAS.

Objeto:

1. Disponibilização de Cilindros de amostragem (03 unidades /mensal)

O CTGAS-ER se reserva no direito de só realizar o serviço mediante autorização prévia do cliente, com a confirmação da aceitação da proposta de serviço e deverá ser feita formalmente através do preenchimento do formulário de “Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço”, **ou através de documento emitido pelo contratante** (este deve conter todos os dados cadastrais solicitados no formulário), por e-mail para mercado@ctgas-er.com.br.

- a) Esta proposta tem validade de 30 dias após a data de envio.
- b) Expirado o prazo de validade, a proposta será cancelada e o CTGAS-ER fará consulta para solicitar as razões pelas quais o serviço não foi contratado. Essa informação é importante para melhoria dos serviços prestados.
- c) Caso não tenha intenção de contratação, gentileza informar para que possamos cancelar o processo.

Os itens de ensaio (amostras) e calibração (instrumentos/equipamentos) deverão ser enviados aos laboratórios do CTGAS-ER (quando aplicável):

· Forma de entrega:

- Pessoalmente, por correio ou por transportadora (neste caso, as despesas e providências com transporte, seguro e embalagem do instrumento são de responsabilidade do cliente. No conhecimento de transporte deverá constar “frete pago”, exceto nos casos em que o CTGAS-ER é responsável pelo transporte).

· Endereço para entrega:

- Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER / Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.064-164

· Recebimento:

- Os instrumentos serão recebidos apenas em dias úteis no período de 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00.

OBS.: O instrumento deve vir acompanhado de nota fiscal de simples remessa, emitida para:

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI
CNPJ: 03.784.680/0004-12
Inscrição Estadual: Isento

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: sexta-feira, 3 de fevereiro de 2023 14:36

Para: Kathya Maria Nilza de C. Canella <kathya@ctgas-er.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: RE: Locação de Cilindros de Amostragem.

Prezada Kathya,

Gostaria de verificar se já temos alguma novidade sobre esta cotação.

Atenciosamente,

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviado: 31 de janeiro de 2023 10:13

Para: Kathya Maria Nilza de C. Canella <kathya@ctgas-er.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: Locação de Cilindros de Amostragem.

Prezada Kathya, bom dia.

Conforme conversamos gostaria de solicitar um orçamento para locação de 03 cilindros de amostragem com revestimento sulfinert.

Disponibilizo-me para esclarecimento e desde já agradeço a atenção.

Atenciosamente,

João Luiz Cavalcanti de Farias

Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco

Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526

SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



APROVAÇÃO DE ORÇAMENTO E AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO SERVIÇO

Declaro para os devidos fins que está aprovado o orçamento mencionado na PROPOSTA DE SERVIÇO Nº 12695/2023 – STI/LQG, e que o SENAI-DR-RN/CTGAS-ER está autorizado a realizar o serviço objeto da proposta supracitada, conforme preço, prazo e demais condições estabelecidas.

Natal (RN)_____, de _____ de 2023.

Responsável pela aprovação do orçamento e pela autorização do serviço.

(Dispensa assinatura se este formulário for enviado por e-mail, apenas inserir o nome completo)

Preencher os dados abaixo em caso de não possuir cadastro ou devido a mudanças de informações anteriormente repassadas.

(1) DADOS PARA FATURAMENTO DO SERVIÇO

Nome/Razão Social:			
CPF/CNPJ:	Identidade/Inscrição Estadual:		
Telefone:	Celular:	Fax:	
Endereço (faturamento):			
Bairro:	Cidade:	Estado:	CEP:
E-mail:			
Nome (legível) do representante legal da empresa contratante:			Função:

(2) ENTREGA DO CERTIFICADO/RELATÓRIO

☐	Junto ao instrumento calibrado
☐	Sedex a cobrar
☐	Carta registrada
☐	Por e-mail (certificado/relatório digitalizado)
☐	Nas dependências do CTGAS-ER (ver item 3 - Resultados)

Observação: Se nenhuma das alternativas acima for assinalada, o certificado/relatório será entregue junto ao instrumento calibrado ou enviado pelo correio como "carta registrada". Em casos de relatórios de ensaios os mesmos serão enviados por e-mail.

O endereço que *deve constar* no certificado/relatório é o mesmo de faturamento?

Sim

☐

Endereço completo (em caso negativo):

O endereço de envio de *correspondência* é o mesmo de faturamento?

Sim

☐

Endereço completo (em caso negativo):

(3) RESULTADOS

PREPOSTO AUTORIZADO PARA RETIRAR OS RESULTADOS EM MÃOS NAS INSTALAÇÕES DO CTGAS-ER
(campo aplicável se os resultados forem entregues pessoalmente)

Nome Completo:

Nº do documento de identificação (RG/CPF).

**PROPOSTA DE SERVIÇO 12695/2023 STI-LQG**
Natal/RN, 06 de fevereiro de 2023.

RAZÃO SOCIAL: NOME FANTASIA: ENDEREÇO: CNPJ:	SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – CTGAS-ER Avenida Capitão Mor Gouveia, 2770 – Lagoa Nova, Natal/RN – CEP: 59064-164 03.784.680/0004-12		
DESTINATÁRIO	CONTATO TÉCNICO	CONTATO COMERCIAL	CONTATO RECLAMAÇÕES/ SUGESTÕES
EMPRESA: Sergipe Gas S/A - SERGAS A/C: João Luiz C. de Farias TELEFONE: (79) 3243-8500 CEL: (79) 98818-5526 E-MAIL: joao.farias@sergipegas.com.br	ÁREA/LAB.: STI-QUALIDADE DO GÁS/LQG CONTATO: Marcílio Bayer/Kathya Canella TELEFONE: (84) 3204.8091 E-MAIL: lqg@ctgas-er.com.br	ÁREA: Mercado CONTATO: Kathya Canella TELEFONE: (84) 3204.8128 E-MAIL: mercado@ctgas-er.com.br	ÁREA: Qualidade CONTATO: Erika Lima TELEFONE: (84) 3204.8152 E-MAIL: ltg-er@ctgas-er.com.br

Atendendo à solicitação, apresentamos abaixo orçamento para execução dos seguintes serviços:

1. ORÇAMENTO:

Quant.	Descrição do Serviço	Limite de detecção/quantificação	Método	Preço	
				Unit. (R\$)	Total R\$)
03	LOCAÇÃO DE CILINDROS	N.A	N.A	296,00	888,00
Total do orçamento (R\$)					888,00

*A tabela acima apresenta os valores unitários para a disponibilização de cilindros.

2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DO EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável):

CILINDRO PARA AMOSTRAGEM DE GÁS – ATÉ 3 UNIDADES

3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

- CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO CILINDROS: CILINDRO PARA AMOSTRAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL 304L COM DUAS CONEXÕES, REVESTIMENTO EM SULFINERT, EXTREMIDADES: ROSCA NPT FEMEA CONICA DE 1/4" e 1000 CM3, 1800 PSIG (124 BAR) (VIDE MS-01-177)
- A EMPRESA obriga-se a manter os cilindros em boas condições de uso e, em caso de sinistro, fica estabelecido que o USUÁRIO deverá avisar a EMPRESA imediatamente do ocorrido, para as providências necessárias.
- O cliente usuário, deverá zelar pela sua guarda, conservação e devolução no prazo devido, e nas condições de liberação, comprometendo-me a substituí-lo em caso de perda ou estrago irreparável, por idêntico ou similar (indicado pelo SENAI/CTGAS-ER).

4. PRAZO DE CONCLUSÃO:

DISPONIBILIZAÇÃO PARA USO MENSAL.

5. ENTREGA DOS RELATÓRIOS:

Não aplicado.

6. VALIDADE DA PROPOSTA:

30 dias a partir da data de envio da proposta.

7. UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS EMITIDOS PELO SENAI/CTGAS-ER OU SUA MARCA:

- No aceite do presente orçamento, V.Sas. estarão de acordo com os seguintes termos:
- Os resultados apresentados nos relatórios emitidos pelo SENAI CTGAS-ER têm significação restrita e se aplicam somente ao espécime ensaiado;
- É vedado o uso dos relatórios ou dos resultados neles expressos para fins de propaganda e comerciais, sob qualquer forma ou meio de divulgação;
- A reprodução ou divulgação dos relatórios só poderá ser feita integralmente, sem nenhuma alteração, e unicamente em atendimento às atividades técnicas do cliente ou em cumprimento de exigências legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades;
- Não dão direito ao uso comercial do nome ou da marca CTGAS-ER, uma vez que tal utilização depende de autorização prévia e formal da Instituição.



PROPOSTA DE SERVIÇO 12695/2023 STI-LQG
Natal/RN, 06 de fevereiro de 2023.

8. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

A aprovação do orçamento implica no aceite dos termos contidos nessa proposta de serviço e deverá ser feita formalmente através do preenchimento do formulário de **"Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço"**, ou através de documento emitido pelo contratante (este deve conter todos os dados cadastrais solicitados no formulário), por e-mail para mercado@ctgas-er.com.br. O SENAI CTGAS-ER se reserva no direito de só realizar o serviço mediante autorização prévia do cliente, com a confirmação da aceitação da proposta.

- As informações contidas no formulário de **"Aprovação de Orçamento e Autorização para Realização do Serviço"** serão utilizadas para emissão de nota fiscal eletrônica através do Sistema da Secretaria de Tributação do RN. Por isso, solicitamos seu correto preenchimento, pois, o sistema só aceita o cancelamento de Nota NÃO PAGA, dentro do prazo de vencimento do imposto, que ocorre até o dia 10 de cada mês.
- O cancelamento de nota fiscal, fora do prazo acima estabelecido, implicará na abertura de processo junto a Secretaria de Tributação do RN.
- Em caso de dúvida, favor manter contato com a Área de Mercado CTGAS-ER através do telefone 84.3204-8005/8127.

Confidencialidade: É assegurado ao cliente o sigilo sobre os resultados dos ensaios.

9. FORMAS DE PAGAMENTO:

- Emissão de nota fiscal faturado para 20 (vinte) dias mediante medição mensal (BM).
- Os valores poderão ser transferidos/depositados para o Banco do Brasil – Agência nº 2870-3 – c/c 106.173-9, mediante o envio de comprovante da transação por e-mail financeiro@ctgas-er.com.br e mercado@ctgas-er.com.br;
- Os valores poderão ser pagos via PIX: nosso número CNPJ: 03.784.680/0004-12, mediante o envio de comprovante da transação por e-mail financeiro@ctgas-er.com.br e mercado@ctgas-er.com.br;
- Pagamento à vista diretamente no setor financeiro do SENAI CTGAS-ER no horário das 07:30 às 11:30 e das 13h às 17h;
- Pagamentos efetuados fora do prazo de vencimento estarão sujeitos à multa de 2% sobre o valor da fatura a partir do 1º dia útil da data de vencimento, mais juros de mora de 1% mensal.

10. ORIENTAÇÕES SOBRE EMBALAGEM (quando aplicável):

Conforme preconiza a norma NBR ISO IEC 17025/2017 – Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração, 7.4 Manuseio de itens de ensaio ou calibração, o laboratório deve tomar todas as providências necessárias para a proteção da integridade do item de ensaio ou calibração e para a proteção dos interesses do laboratório e do cliente.

Como forma de prevenir danos durante o transporte dos equipamentos, o SENAI CTGAS-ER oferece o serviço de confecção de embalagem, caso seja de interesse, o cliente deverá manter contato prévio com o Responsável Técnico do Laboratório.

11. ENTREGA DE EQUIPAMENTO/AMOSTRA (quando aplicável)

Forma de entrega: pessoalmente, por correio ou por transportadora (neste caso, as despesas e providências com transporte, seguro e embalagem do equipamento/amostra são de responsabilidade do cliente. No conhecimento de transporte deverá constar "frete pago", exceto nos casos em que o SENAI/CTGAS-ER é responsável pelo transporte).

Endereço para entrega:

SENAI Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis - CTGAS-ER/Laboratório de Qualidade do Gás – LQG

Av. Capitão-Mor Gouveia, nº 2770 - Lagoa Nova - Natal/RN - CEP: 59.064-164

Recebimento: Os equipamentos/amostras serão recebidos apenas em dias úteis no período de 7:30 às 11:30 e das 13:00 às 17:00

OBS.: O equipamento deve vir acompanhado de nota fiscal de simples remessa, emitida para: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL – SENAI/ CENTRO DE TECNOLOGIAS DO GÁS E ENERGIAS RENOVÁVEIS – CTGAS-ER.

CNPJ: 03.784.680/0004-12

Inscrição Estadual: Isento

12. INFORMAÇÃO INSTITUCIONAL:

O SENAI Centro de Tecnologias do Gás e Energias Renováveis – CTGAS-ER tem como missão prover soluções tecnológicas e educacionais, visando ao desenvolvimento sustentável da Indústria de Gás Natural e Energia Eólica e Solar.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial é uma entidade de direito privado, nos termos da lei civil com sede e foro jurídico na capital da República, cabendo a sua organização e direção à Confederação Nacional da Indústria. Conforme o capítulo II, art. 9º do Regimento do SENAI aprovado segundo o Decreto lei nº 494 – de 10 de Janeiro de 1962, os bens e serviços do SENAI gozam da mais ampla isenção fiscal.



Kathya Maria Nilza de Carvalho Canella
Coordenadora de STI /Gerente de Laboratório/Designado

RES: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DOS CILINDROS DE SULFINERT

Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

qui, 09/02/2023 18:50

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

João , segue em anexo.

Antonio Carlos Alves
Diretor Comercial

Phone: +55 (71) 2103-7568

Cell: + 55 (71) 99176-0088

Conheça o novo site do Grupo Delmar: <https://grupodelmar.com.br/>

Acesse o nosso LinkedIn: <https://www.linkedin.com/company/delmar-controls-do-brasil/>



De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 17:00

Para: Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Assunto: RE: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DOS CILINDROS DE SULFINERT

Prezado Antonio,

Gostaria de solicitar uma revisão na Proposta de Locação para adequação da mesma ao Memorial Descritivo em anexo.

Disponibilizo-me para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,

De: Antonio Carlos <ac@delmarcbr.com.br>

Enviado: 10 de novembro de 2022 13:24

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Arivaldo Passos <ari@delmarcbr.com.br>; Vinícius Pimentel <vinicius@delmarcbr.com.br>; Josinete Santos

<josi@delmarcbr.com.br>

Assunto: RES: PROPOSTA PARA LOCAÇÃO DOS CILINDROS DE SULFINERT

Prezado João ,

Conforme falamos segue a proposta em anexo de Locação dos cilindros revestido em sulfinert.

Atenciosamente,



Pensar global, agir local.

Antonio Carlos Alves

Tel.: +55 (71) 2103-7568

Cel.: +55 (71) 99176-0088

E-mail: ac@delmarebr.com.br

Site: www.grupodelmar.com.br

Horário de funcionamento:

Segunda a sexta, das 07h30 às 17h.



João L. C. de Farias (79) 98818-5526

SER23PSE01-CIL-R00

Camaçari-BA, 09 de Fevereiro de 2023.

PARA: SERGÁS – COMPANHIA DE GÁS DE SERGIPE
ATT.: SR. JOÃO LUIZ CAVALCANTI DE FARIAS / COPEM
REF: LOCAÇÃO DE CILINDROS PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GN
V/SOLIC: COTAÇÃO XXXXXXXXXX
PROP. Nº: SER22PSE06-CIL REV 00

Prezado(s) Senhor(es),

A **DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL**, vem por meio desta apresentar proposta para LOCAÇÃO de cilindros revestidos em sulfinert **PARA ANÁLISE DO TEOR DE ODORANTE DO GÁS NATURAL**

Todas as especificações dos equipamentos ofertados nessa proposta seguem rigorosamente o solicitado no mercado de análises de GN. :

Agradecemos a oportunidade de apresentar-lhes esta proposta, e colocamo-nos a vossa disposição para possíveis esclarecimentos, não hesite em contatar-nos através dos telefones:

(71)3379-7347 - Sede.

(71)99176-0088 - Telefone Celular.

Atenciosamente,

Antonio Carlos Alves
DELMAR ANALYTICAL DO BRASIL

1.0 PROPOSTA TÉCNICA**CILINDRO REVESTIDO PARA ANÁLISE DE GÁS ODORANTE****1.1 Cilindro de Amostragem de Gás Natural com Revestimento em Sulfinert**

Cilindro de amostragem, montado com alça de transporte, composto por:

01 unidade - Cilindro para Amostragem com Duas Conexões em Aço Inoxidável 304L com Revestimento em Sulfinert conforme Norma DOT-3A 1800. Pressão de Trabalho de 1800 psig (124 bar), Temperatura de Trabalho -53 a 426 °C. Extremidades: Rosca NPT Feema de 1/4". Volume interno 500 cm³.

02 unidades - Válvula agulha reta com castelo integral, serie D, em aço inoxidável 316 conforme norma ASTM A182, haste não rotativa em aço inoxidável 316 conforme ASTM A276 com ponta macia em PCTFE, pressão de trabalho de 3000 psig (206 bar), temperatura de trabalho -28 a 93 °C com oring em fluorocarbono FKM, coeficiente de vazão de 0,27, diâmetro do orifício de 0,156" (4 mm), extremidades: Rosca NPT macho de 1/4", manipululo tipo knob em alumínio anodizado na cor preta, limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

01 unidade - Engate rápido com retenção para instrumentação, serie QC4, lado macho (espiga) em aço inoxidável 316, extremidade: Rosca NPT Feema de 1/4", coeficiente de vazão de 0,2, temperaturas de trabalho de -12 a 204 °C com vedação em fluorocarbono FKM, pressão de trabalho (acoplado) de 3000 psig (206 bar), limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

01 unidade -Engate rápido para instrumentação, serie QC4, lado femea (corpo) em aço inoxidável 316, extremidade: Rosca NPT femea de 1/4", temperatura de trabalho de -12 a 204 °C com vedação em fluorocarbono FKM, pressão de trabalho (acoplado) de 3000 psig (206 bar), limpeza e embalagem SC-10 padrão Swagelok.

2.0 PROPOSTA COMERCIAL

2.1 PREÇOS SERVIÇOS:

Item	Descrição	Qt.	Pç Unit. Liq.R\$	Pç Unit. c/ISS R\$	Pç Total c/ISS R\$	ISS	Pç Total c/Imp.R\$
03	LOCAÇÃO MENSAL DO CLINDRO DO ITEM 1.1	3	960,00	989,69	2.969,07	3%	2.969,07
04	SERVIÇO DE ENTREGA	3	362,00	373,20	1.119,59	3%	1.119,59
TOTAL							4.088,66

2.2.1 CONDIÇÕES COMERCIAIS

2.2.1. Os valores referidos acima estão expressos em Reais.

2.2.2. Estes são preços **CIF SERGAS-SE**

2.2.3. Impostos:

2.2.4. PIS - 0,65% Incluso no(s) preço(s)

2.2.5. COFINS - 3,00% Incluso no(s) preço(s)

2.2.6. ISS - 3,00% Incluso no(s) preço(s) para serviços

2.2.7. **Validade:** Esta proposta tem a validade de 30 dias.

2.2.8. **Prazo de entrega:** imediato após emissão do pedido de compras.

2.2.9. **Pagamento:** Deverão ser pagos: 21 dias após a emissão da NF.

2.2.10. Em caso de desistência na aquisição destes produtos após emissão do pedido de compra, independente do seu motivo, inclusive força maior ou caso fortuito, será cobrada multa de 30% do valor total desta proposta, a serem pagos em até 14 dias após o prazo previsto no pedido de compra para entrega das mercadorias nesta proposta.

2.2.11. **Reajuste** : Os preços apresentados serão fixos e irrevogáveis na validade da proposta.

2.2.12. **Assistência Técnica:** Suporte nas instalações da Delmar Analytical localizado em Camaçari/BA.

RES: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Jane - Bahia Control <jane@bahiacontrol.com.br>

sex, 10/02/2023 09:40

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Jessica - Bahia Control <jessica@bahiacontrol.com.br>; Ricardo - Bahia Control <ricardo@bahiacontrol.com.br>

Prezado Sr. João.

Nós possuímos estes cilindros em nossa linha, mas fazemos fornecimento apenas como venda.

Não trabalhamos com locação deles.

Atenciosamente,

Jane Santana

Tel: (71) 3350-1305

Tel: (71) 3350-1300

(71) 98799-5422

www.bahiacontrol.com.br

 **Antes de imprimir esta mensagem pense no seu compromisso com o meio ambiente e com o futuro.**

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 16:57

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, até **16/02/2023, às 17:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para locação dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;
- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;

- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND´s) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, REVESTIDO SULFINERT	3

Atenciosamente,



João Luiz Cavalcanti de Farias
Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640
TEL.: (79) 3243-8500 | CEL.: (79) 98818-5526
SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976
www.sergipegas.com.br

RES: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Gabriela Tamberi - Swagelok Brasil <gabriela.tamberi@tecflux.com.br>

seg, 13/02/2023 17:34

Para: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>; Paulo Goulart - Swagelok Brasil <paulo.goulart@tecflux.com.br>

Boa tarde, João, tudo bem?

Agradecemos seu interesse em nossos produtos, porém informamos que não apresentaremos orçamento devido ao solicitado não fazer parte de nossa linha de produtos.

Qualquer dúvida por favor contate-nos.

Atenciosamente,

POLÍTICA DE VENDA PARA REVENDEDORES

Para cumprir a rastreabilidade do processo e cumprimento da Política de Garantia Vitalícia Limitada Swagelok, Política de Vendas de Porcas e Anilhas e Política de Mescla de Produtos Swagelok informamos que a efetivação do pedido de compra será aceita desde que seja informada a razão social do cliente final e sua localização. (Exemplo: Razão social do cliente – cidade/UF).

	Gabriela Tamberi Depto. comercial Telefone: (11) 5080-8875 / (11) 5080-8888 Swagelok Brasil – Tecflux Filial São Paulo Avenida 11 de Junho, 476 – Vila Clementino – 04041-001 – São Paulo – SP   
--	--

De: João Luiz Cavalcanti de Farias <joao.farias@sergipegas.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 9 de fevereiro de 2023 16:57

Cc: Alberto Magno Menezes Vieira <alberto.magno@sergipegas.com.br>; Carlos Magno Gazzaneo da Rocha <carlos.rocha@sergipegas.com.br>

Assunto: LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM REVESTIDOS DE SULFINERT

Prezados,

Solicitamos apresentar à Sergipe Gás S/A - SERGAS, até **16/02/2023, às 17:00 hs**, proposta formal com seus melhores preços para locação dos Materiais abaixo descritos e em conformidade com as especificações técnicas e regras de fornecimento anexas incluindo:

- Preços em reais;

- Prazo de pagamento;
- Informar prazo de entrega dos materiais e/ou conclusão dos serviços em dias corridos;
- Modalidade de entrega **CIF-DESTINATÁRIO**, inclusive carregamento e descarregamento;
- Será exigida a emissão de Nota Fiscal Eletrônica e impressão do documento Auxiliar da NFe;
- Serão exigidas as Certidões negativas (CND 's) da UNIÃO e FGTS, na contratação e no pagamento **para compras acima de R\$ 1.000,00**

Item	Desc. Produto	Quant.
01	LOCAÇÃO DE CILINDRO DE AMOSTRAGEM, INOX 304L, REVESTIDO SULFINERT	3

Atenciosamente,

João Luiz Cavalcanti de Farias
 Coordenador de Operação e Manutenção - **COPEM**

Av. Empresário José Carlos Silva, 2482. Cj. Augusto Franco
 Bairro Farolândia. Aracaju-SE - CEP 49030-640

TEL.: (79) 3243-8500 | CEL: (79) 98818-5526
 SAC: 0800 284 5236 | Plantão 24h: 0800 284 7976

www.sergipegas.com.br



MEMORIAL DESCRITIVO

1. OBJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade especificar as condições exigidas para a locação de Cilindros de Amostragem com Revestimento Sulfinert que serão utilizados nas operações que envolvem coleta de amostras para análise e determinação da concentração do odorante na rede distribuição de gás natural da SERGAS.

2. OBJETO

Locação de Cilindros de Amostragem com Revestimento Sulfinert.

3. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 O Gás Natural a ser fornecido tem as seguintes características:

CARACTERÍSTICAS	VALORES
UMIDADE	SECO
PARTICULADO	ISENTO
DENSIDADE RELATIVA AO AR (20° C)	0,62
TEMPERATURA MÉDIA (° C)	28
VISCOSIDADE (CP)	0,011
PESO MOLECULAR	17,8

- 3.1.1 O gás natural distribuído pela SERGAS é previamente odorado com uma mistura de 70% de composto sulfurado cíclico (THT) e 30% de mercaptana (TBM), num teor de cerca de 15 mg/m³. Assim sendo, os materiais do equipamento que entrarão em contato direto com o gás devem ser resistentes a compostos a base de enxofre.



3.2 São Obrigações da CONTRATADA quanto à Locação dos Cilindros:

- 3.2.1 Quantidade: 03 cilindros;
- 3.2.2 Características dos cilindros: confeccionado em Aço Inoxidável 304L, com duas conexões, válvulas de bloqueio e com Revestimento (interno e externo) em **Sulfinert**, conforme Norma DOT-3A 1800;
- 3.2.3 Conexões: Rosca NPT fêmea de 1/4";
- 3.2.4 Pressão de trabalho: 1800 psig (124 Bar);
- 3.2.5 Volume interno: 500 ou 1000 cm³;
- 3.2.6 Fornecer todos os cilindros em bom estado de conservação;
- 3.2.7 Prazo de locação: 06 meses;
- 3.2.8 Medição mensal do serviço de locação;
- 3.2.9 Entrega dos cilindros na sede da SERGAS;

3.3 São Obrigações da SERGAS quanto à Locação dos Cilindros:

- 3.3.1 Manter os cilindros em boas condições de uso;
- 3.3.2 Zelar pela guarda dos cilindros e conservação dos cilindros;
- 3.3.3 Em caso de sinistro comunicar a CONTRATADA imediatamente para providências necessárias;

4. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

A CONTRATADA deverá apresentar boletim de medição, discriminando o preço unitário dos itens da TABELA 01 que foram contemplados no período de referência, assim como a totalização dos valores.

TABELA 01

Serviço / Material	Unid	Quant.	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1 Locação de Cilindro de Amostragem com revestimento Sulfinert	un	3		

5. PRAZO

O prazo de locação dos cilindros será de 06 meses, podendo ser encerrado de forma antecipada desde que haja comum acordo entre as partes.

Proc. Administrativo 4- 363/2023

De: Walter A. - CAAS

Para: CAAS - Coordenador

Data: 17/02/2023 às 16:49:10

Prezados

Segue a capa do processo para assinaturas.

—

Walter Luiz Sobral Almeida

Assistente - COSUP

Anexos:

01_PC_2938_Locacao_de_cilindros_SULFIRNET.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Walter Luiz Sobral Almeida	17/02/2023 17:10:16	1Doc	WALTER LUIZ SOBRAL ALMEIDA CPF 575.XXX.XXX-8...
Nelson Tavares Dos Santos ...	23/02/2023 09:17:04	1Doc	NELSON TAVARES DOS SANTOS SOBRINHO CPF 021.X...
Gustavo Lima Cruz	23/02/2023 14:08:34	1Doc	GUSTAVO LIMA CRUZ CPF 924.XXX.XXX-00
Iolando Meneses Santos	23/02/2023 17:10:00	1Doc	IOLANDO MENESES SANTOS CPF 236.XXX.XXX-34
Victor Santos Valeriano	24/02/2023 08:03:08	1Doc	VICTOR SANTOS VALERIANO CPF 960.XXX.XXX-15
José Matos Lima Filho	24/02/2023 16:38:28	1Doc	JOSÉ MATOS LIMA FILHO CPF 498.XXX.XXX-00
Lauro Daniel Beisl Perdiz	24/02/2023 17:00:04	1Doc	LAURO DANIEL BEISL PERDIZ CPF 505.XXX.XXX-20

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **EBA3-D933-097D-6C55**



COMPRA / CONTRATAÇÃO

NÚMERO:

PC 2938 / 2023

DATA:

17/02/2023

REV.

0

MODALIDADE

LICITAÇÃO ☐DISPENSA ☒INEXIGIBILIDADE ☐

VALOR ESTIMADO

R\$ 5.328,00

cinco mil, trezentos e vinte e oito reais

OBJETO

LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AMOSTRAGEM

ORÍGEN / APLICAÇÃO

Gerência / Assessoria	DOCUMENTO	DATA	APLICAÇÃO
GEOPEM	SC nº 2938	13/02/2023	GEOPEM
Diretoria			
DITEC			

JUSTIFICATIVAS / COMENTARIOS

Locação de cilindros de amostragem para utilização nas rotinas de coleta de amostras de gás para monitoramento cromatográfico do COG (Concentração de Odorante no Gás). Os cilindros serão utilizados durante até a conclusão do PC 2878/2023, que trata da aquisição de cilindros para a SERGAS.

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTARIA

(Indicar a classificação conforme item da planilha orçamentaria aprovada em DIREX)

☐ Materiais☒ custo☒ Serviço☐ Investimento

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRAZO DE ENTREGA	PRAZO DE CONTRATAÇÃO
10 DIAS	180 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	MODALIDADE DE ENTREGA
10 DIAS CORRIDOS	CIF-DESTINATÁRIO
EMPRESAS CONTATADAS	EMPRESA VENCEDORA
CTGÁS, DELMAR e BAHIA CONTROL	CTGÁS CNPJ: 03.784.680/0004-12

EMIÇÃO

GERÊNCIA / ASSESSORIA SOLICITANTE	EMITENTE CAAS
--------------------------------------	------------------

VERIFICAÇÃO

CAAS	GASUP	ASLIC
APROVAÇÃO		
DIPRE	DIRAF	DITEC

Proc. Administrativo 5- 363/2023

De: Victor V. - ASLIC

Para: ASJUR - Assessoria Jurídica

Data: 24/02/2023 às 08:03:53

Para análise e emissão de parecer jurídico.

—

Victor Santos Valeriano

Assessor de Licitações e Contratos

De: Ricardo N. - ASJUR

Para: SEDIR - Secretaria da Diretoria Executiva

Data: 24/02/2023 às 16:04:29

Prezado(s),

Em atenção à sua solicitação, encaminho anexo o PARECER JURÍDICO referente ao PC 2938 / 2023.

Qualquer dúvida estamos à disposição.

At.te,

—

Ricardo Mendonça Nunes

Assessor Jurídico - SERGAS

Anexos:

PJ_N_033_2023_DISPENSA_LOCACAO_DE_CILINDROS_DE_AMOSTRAGEM_PC_2938.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura
Ricardo Mendonça Nunes	24/02/2023 16:04:59	1Doc RICARDO MENDONÇA NUNES CPF 987.XXX.XXX-68

Para verificar as assinaturas, acesse <https://sergas.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código: **A013-F73B-BC4D-5BDE**